

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
Стройка -  
Объект - "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Строительная, д.2в"  
Инвентарный №

*20.12.10 АУТВР в МБД МО г. Норильск, р-н Кайеркан,  
ул. Строительная, д.2в МуП*

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Форма по ОКУД              | Код                          |
| по ОКПО                    | 0322005                      |
| по ОКПО                    |                              |
| по ОКПО                    |                              |
| Вид деятельности по ОКДП   |                              |
| Договор подряда (контракт) | номер                        |
| дата                       | ✓ КОС-126/15<br>26.05.2015г. |
| Вид операции               |                              |

|                 |                  |                 |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
| 1               | 25.05.2017       | с               | по         |
|                 |                  | 01.04.2016      | 30.04.2016 |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -094. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
✓ 954 182 руб. без НДС в т.ч. по акту ✓ 954 182 руб. без НДС  
1 125 934,76 руб. с НДС в т.ч. по акту 1 125 934,76 руб. с НДС

| № пп                                              | Обоснование                                                         | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ед. изм.     | Кол.       | Стоимость единицы, руб. |         |             |         | Общая стоимость, руб. |         |             |         | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) |    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------|-------------|---------|-----------------------|---------|-------------|---------|------------------------------|----|
|                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            | В том числе             |         | В том числе |         | В том числе           |         | В том числе |         |                              |    |
|                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            | Всего                   | Осн.3/п | Эк.Маш.     | 3/пМех. | Всего                 | Осн.3/п | Эк.Маш.     | 3/пМех. |                              |    |
| 1                                                 | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4            | 5          | 6                       | 7       | 8           | 9       | 10                    | 11      | 12          | 13      | 14                           | 15 |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |                         |         |             |         |                       |         |             |         |                              |    |
| Приборы и оборудование                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |                         |         |             |         |                       |         |             |         |                              |    |
| 1                                                 | ТЕРм11-02-022-06<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5, 2, 1-Б-100, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                        | 1 шт.        | 1<br>1+0   | 163,29                  | 62,17   | 64,03       |         | 163                   | 62      | 64          |         | 6,18<br>6,18                 |    |
| 2                                                 | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-100, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1+0   | 25510,84                |         |             |         | 25511                 |         |             |         |                              |    |
| 3                                                 | ТЕР16-02-007-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                         | 1 соединение | 1<br>1+0   | 345,52                  | 16,64   | 10,18       |         | 346                   | 17      | 10          |         | 1,46<br>1,46                 |    |
| 4                                                 | ТСЦ-507-0986                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                     | шт.          | -2<br>-2+0 | 127,62                  |         |             |         | -255                  |         |             |         |                              |    |

| 1                           | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4            | 5                  | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 5                           | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                | комплект     | 1<br>1 + 0         | 4357,24  |        |        |   | 4357  |    |    |    |              |    |
| 6                           | ТЕРм11-02-022-06<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120<br>мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                           | 1 шт.        | 1<br>1 + 0         | 163,29   | 62,17  | 64,03  |   | 163   | 62 | 64 |    | 6,18<br>6,18 |    |
| 7                           | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2, 0-<br>300, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1 + 0         | 26349,22 |        |        |   | 26349 |    |    |    |              |    |
| 8                           | ТЕР16-02-007-04<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | 1 соединение | 1<br>1 + 0         | 345,52   | 16,64  | 10,18  |   | 346   | 17 | 10 |    | 1,46<br>1,46 |    |
| 9                           | ТСЦ-507-0986                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                           | шт.          | -2<br>-2 + 0       | 127,62   |        |        |   | -255  |    |    |    |              |    |
| 10                          | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                | комплект     | 1<br>1 + 0         | 4357,24  |        |        |   | 4357  |    |    |    |              |    |
| комплект термообразователей |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 11                          | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | 100 шт.      | 0,02<br>0,02 + 0   | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 12                          | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                    | кг           | -0,06<br>-0,06 + 0 | 26,78    |        |        |   | -2    |    |    |    |              |    |
| 13                          | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.          | -2<br>-2 + 0       | 17,63    |        |        |   | -35   |    |    |    |              |    |
| 14                          | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.          | -2<br>-2 + 0       | 4,74     |        |        |   | -9    |    |    |    |              |    |
| 15                          | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.          | -2<br>-2 + 0       | 10,01    |        |        |   | -20   |    |    |    |              |    |



| 1                            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 16                           | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                     | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 | 15 |
| 17                           | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг       | -0,084<br>-0,084 + 0 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 18                           | Цена поставщика                                                     | Комплект термпреобразователей КТСП-Н Р100 L100, кл. В с пильзой и бобышкой<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>МДС35 п.4.64 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стопимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1<br>1 + 0           | 1959,86 |        |        |   | 1960 |    |    |    |              |    |
| датчик избыточного давления: |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 19                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | 100 шт.  | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 20                           | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                               | кг       | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 21                           | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 22                           | ТСЦ-302-1236                                                        | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                | шт.      | 2<br>2 + 0           | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 23                           | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 24                           | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 25                           | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                    | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |
| 26                           | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                           | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |              |    |
| 27                           | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.      | 2<br>2 + 0           | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |              |    |
| 28                           | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                     | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |



| 1                               | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5                      | 6        | 7       | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 | 14              | 15           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|--------|------|------|-----|----|----|-----------------|--------------|
| 29                              | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | кг                    | -0,084<br>-0,084 + 0   | 48,82    |         |        |      | -4   |     |    |    |                 |              |
| 30                              | Цена поставщика                                                     | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5<br>"Корунд-ДИ-001"<br>ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;<br>ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт                    | 2<br>2 + 0             | 3810,84  |         |        |      | 7622 |     |    |    |                 |              |
| сбросные краны                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |          |         |        |      |      |     |    |    |                 |              |
| 31                              | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | 100 шт.               | 0,02<br>0,02 + 0       | 4792,02  | 723,98  | 594,46 |      | 96   | 14  | 12 |    | 65,4<br>1,31    |              |
| 32                              | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | кг                    | -0,06<br>-0,06 + 0     | 26,78    |         |        |      | -2   |     |    |    |                 |              |
| 33                              | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.                   | -2<br>-2 + 0           | 17,63    |         |        |      | -35  |     |    |    |                 |              |
| 34                              | ТСЦ-302-1236                                                        | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                         | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 12,37    |         |        |      | 25   |     |    |    |                 |              |
| 35                              | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.                   | -2<br>-2 + 0           | 4,74     |         |        |      | -9   |     |    |    |                 |              |
| 36                              | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.                   | -2<br>-2 + 0           | 10,01    |         |        |      | -20  |     |    |    |                 |              |
| 37                              | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                             | 1 шт.                 | 2<br>2 + 0             | 38,21    | 8,77    |        |      | 76   | 18  |    |    | 0,84<br>1,68    |              |
| 38                              | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                    | шт.                   | -2<br>-2 + 0           | 28,28    |         |        |      | -57  |     |    |    |                 |              |
| 39                              | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                 | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 29,42    |         |        |      | 59   |     |    |    |                 |              |
| Трубопроводы, запорная арматура |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |          |         |        |      |      |     |    |    |                 |              |
| 40                              | ТЕРр65-14-5<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,09<br>0,09 + 0       | 1316,53  | 1155,62 | 80,52  |      | 118  | 104 | 7  |    | 117,8<br>10,6   |              |
| 41                              | ТЕР16-02-004-06<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                  | 100 м<br>трубопровода | 0,11602<br>0,11602 + 0 | 27288,08 | 1262,91 | 637,22 | 9,66 | 3166 | 147 | 74 | 1  | 115,44<br>13,39 | 0,65<br>0,08 |



| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                     | 5                    | 6        | 7      | 8      | 9    | 10    | 11  | 12  | 13 | 14            | 15           |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|-------|-----|-----|----|---------------|--------------|
| 42 | ТСЦ-302-3292                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | м                     | -11,6<br>-11,6 + 0   | 237,73   |        |        |      | -2758 |     |     |    |               |              |
| 43 | ТСЦ-507-2310                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | шт.                   | 4<br>4 + 0           | 79,18    |        |        |      | 317   |     |     |    |               |              |
| 44 | ТСЦ-507-1995                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                          | шт.                   | 8<br>8 + 0           | 164,19   |        |        |      | 1314  |     |     |    |               |              |
| 45 | ТСЦ-103-0455                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                               | м                     | 8,25<br>8,25 + 0     | 480,94   |        |        |      | 3968  |     |     |    |               |              |
| 46 | ТЕР16-02-004-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | 100 м<br>трубопровода | 0,0231<br>0,0231 + 0 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 389   | 21  | 12  |    | 79,75<br>1,84 | 0,37<br>0,01 |
| 47 | ТСЦ-302-3290                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | м                     | -2,31<br>-2,31 + 0   | 147,31   |        |        |      | -340  |     |     |    |               |              |
| 48 | ТСЦ-103-0402                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                             | м                     | 2,31<br>2,31 + 0     | 296,65   |        |        |      | 685   |     |     |    |               |              |
| 49 | ТЕР16-05-001-05<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.                 | 4<br>4 + 0           | 734,71   | 70,16  | 25,87  | 0,59 | 2939  | 281 | 103 | 2  | 6,72<br>26,88 | 0,04<br>0,16 |
| 50 | ТСЦ-507-0988                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.                   | -8<br>-8 + 0         | 229,06   |        |        |      | -1832 |     |     |    |               |              |
| 51 | ТСЦ-507-1005                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.                   | 8<br>8 + 0           | 267,52   |        |        |      | 2140  |     |     |    |               |              |
| 52 | ТСЦ-301-3260                                                        | Затворы гидравлические диаметром до 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                               | шт.                   | 4<br>4 + 0           | 1533,57  |        |        |      | 6134  |     |     |    |               |              |



| 1                                                                           | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                    | 5                        | 6        | 7       | 8      | 9    | 10     | 11 | 12 | 13 | 14             | 15   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------|------|--------|----|----|----|----------------|------|
| 53                                                                          | ТЕРр65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                    | 1000 м3 объема здания                | 21,988<br>21,988 + 0     | 3,6      | 3,6     |        |      | 79     | 79 |    |    | 0,41<br>9,02   |      |
| 54                                                                          | ТЕР16-07-005-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                | 100 м трубопровода                   | 0,116<br>0,116 + 0       | 1035,47  | 67,08   | 44,91  |      | 120    | 8  | 5  |    | 5,01<br>0,58   |      |
| 55                                                                          | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                | 100 м трубопровода                   | 0,0231<br>0,0231 + 0     | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 8      | 2  | 1  |    | 5,01<br>0,12   |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                          |          |         |        |      |        |    |    |    |                |      |
| 56                                                                          | ТЕРр65-5-9<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 шт.                              | 0,02<br>0,02 + 0         | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 |      | 1359   | 88 | 17 |    | 422<br>8,44    |      |
| 57                                                                          | ТСЦ-302-1176                                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 3046бр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                        | шт.                                  | -2<br>-2 + 0             | 553,19   |         |        |      | -1106  |    |    |    |                |      |
| 58                                                                          | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-100мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                | шт                                   | 2<br>2 + 0               | 4357,24  |         |        |      | 8714   |    |    |    |                |      |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                          |          |         |        |      | 247374 |    |    |    | 163,25         | 0,51 |
| Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                          |          |         |        |      |        |    |    |    |                |      |
| 59                                                                          | ТЕР26-01-054-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклеивкой швов (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарио-технических устройств (водопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,093023<br>0,093023 + 0 | 168,9    | 127,02  | 41,88  |      | 16     | 12 | 4  |    | 12,792<br>1,19 |      |
| 60                                                                          | ТЕРр66-24-2<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // б=85мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м2                               | 0,093023<br>0,093023 + 0 | 182,6    | 182,6   |        |      | 17     | 17 |    |    | 19,1<br>1,78   |      |
| В крытые                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                          |          |         |        |      |        |    |    |    |                |      |
| 61                                                                          | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | 100 м2 окрашиваемой поверхности      | 0,022655<br>0,022655 + 0 | 345,66   | 71,56   | 16,55  | 0,11 | 8      | 2  |    |    | 5,841<br>0,13  | 0,01 |
| 62                                                                          | ТСЦ-113-0021                                                       | Грунтовка ГФ-021 красной-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                              | т                                    | -0,0003<br>-0,0003 + 0   | 19552,05 |         |        |      | -6     |    |    |    |                |      |



| 1           | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                     | 5                        | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 | 14              | 15   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|--------|--------|------|------|-----|----|----|-----------------|------|
| 63          | ТСЦ-101-4164                                                                | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                              | кг                                    | 0,3<br>0,3 + 0           | 24,87    |        |        |      | 7    |     |    |    |                 |      |
| 64          | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О          | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                          | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,022655<br>0,022655 + 0 | 691,31   | 143,11 | 33,1   | 0,22 | 16   | 3   | 1  |    | 11,682<br>0,26  | 0,02 |
| Вне укрытия |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                          |          |        |        |      |      |     |    |    |                 |      |
| 65          | ТЕР13-06-003-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О          | Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                | 1 м2                                  | 4,4826<br>4,4826 + 0     | 8,83     | 8,83   |        |      | 40   | 40  |    |    | 0,9<br>4,03     |      |
| 66          | ТЕР13-06-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О          | Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                  | 1 м2                                  | 4,4826<br>4,4826 + 0     | 1,36     | 0,98   | 0,38   |      | 6    | 4   | 2  |    | 0,1<br>0,45     |      |
| 67          | ТЕР13-07-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О          | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                     | 100 м2                                | 0,044826<br>0,044826 + 0 | 589,58   | 91,34  | 5,56   | 0,11 | 26   | 4   |    |    | 9,08<br>0,41    | 0,01 |
| 68          | ТЕР13-03-002-15<br>прим.<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗТП=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                    | 100 м2                                | 0,044826<br>0,044826 + 0 | 467,97   | 108,31 | 41,36  | 0,22 | 21   | 5   | 2  |    | 8,602<br>0,39   | 0,02 |
| 69          | ТЕР26-01-009-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О          | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плиты минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | 1 м3                                  | 0,539<br>0,539 + 0       | 2565,72  | 232,86 | 133,05 |      | 1383 | 126 | 72 |    | 20,735<br>11,18 |      |
| 70          | 101-0540                                                                    | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                       | т                                     | -0,0057<br>-0,0057 + 0   | 22235,7  |        |        |      | -127 |     |    |    |                 |      |
| 71          | 101-1876                                                                    | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                          | т                                     | -0,0143<br>-0,0143 + 0   | 24089,77 |        |        |      | -344 |     |    |    |                 |      |
| 72          | 104-0077                                                                    | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                     | 1000 м2                               | -0,0012<br>-0,0012 + 0   | 23694,9  |        |        |      | -28  |     |    |    |                 |      |
| 73          | 506-0878                                                                    | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                | кг                                    | -0,4204<br>-0,4204 + 0   | 51,7     |        |        |      | -22  |     |    |    |                 |      |
| 74          | 104-0009                                                                    | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                       | м3                                    | -0,8301<br>-0,8301 + 0   | 775,56   |        |        |      | -644 |     |    |    |                 |      |



| 1                                                                                    | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                             | 5                        | 6        | 7       | 8      | 9     | 10    | 11  | 12  | 13 | 14              | 15           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------|-------|-------|-----|-----|----|-----------------|--------------|
| 75                                                                                   | Протокол согласования                                              | Миниматы МПТЗ 1-75 (2000x1000x120мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3                                            | 0,8301<br>0,8301 + 0     | 7701,65  |         |        |       | 6393  |     |     |    |                 |              |
| 76                                                                                   | ТЕР26-01-054-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами<br>насухо с проклейкой швов<br>(Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отпесов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                      | 100 м2<br>поверхности<br>покрытия<br>изоляция | 0,069891<br>0,069891 + 0 | 3308,49  | 349,32  | 104,69 |       | 231   | 24  | 7   |    | 35,178<br>2,46  |              |
| 77                                                                                   | ТСЦ-101-1794                                                       | Бризол<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 м2                                       | -0,008<br>-0,008 + 0     | 11281,37 |         |        |       | -90   |     |     |    |                 |              |
| 78                                                                                   | ТСЦ-101-1747                                                       | Рубероид морозостойкий РПМ-300<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м2                                            | 8<br>8 + 0               | 15,72    |         |        |       | 126   |     |     |    |                 |              |
| 79                                                                                   | ТЕР26-01-054-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами<br>насухо с проклейкой швов<br>(Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отпесов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов со спутниками ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                              | 100 м2<br>поверхности<br>покрытия<br>изоляция | 0,016435<br>0,016435 + 0 | 3343,42  | 384,25  | 104,69 |       | 55    | 6   | 2   |    | 38,6958<br>0,64 |              |
| 80                                                                                   | ТСЦ-101-1794                                                       | Бризол<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 м2                                       | -0,0019<br>-0,0019 + 0   | 11281,37 |         |        |       | -21   |     |     |    |                 |              |
| 81                                                                                   | ТСЦ-101-1747                                                       | Рубероид морозостойкий РПМ-300<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м2                                            | 1,9<br>1,9 + 0           | 15,72    |         |        |       | 30    |     |     |    |                 |              |
| Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                          |          |         |        |       |       |     |     |    | 41,56           |              |
| Раздел 3. Укрытые узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                          |          |         |        |       |       |     |     |    |                 |              |
| 82                                                                                   | ТЕР09-04-006-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Монтаж фаяхверка (Опорная конструкция)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 т конструкций                               | 0,055755<br>0,055755 + 0 | 1515,56  | 327,89  | 852,18 | 43,45 | 85    | 18  | 48  | 2  | 28,34<br>1,58   | 2,91<br>0,16 |
| 83                                                                                   | ТСЦ-201-0778                                                       | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                    | т                                             | 0,055755<br>0,055755 + 0 | 16264,84 |         |        |       | 907   |     |     |    |                 |              |
| 84                                                                                   | ТЕР13-03-002-15<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза<br>(За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; ТЗ=2);<br>1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>3.13 Окраска и ошкуривание решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расч.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности         | 0,036253<br>0,036253 + 0 | 514,76   | 119,14  | 45,5   | 0,24  | 19    | 4   | 2   |    | 9,4622<br>0,34  | 0,022        |
| 85                                                                                   | ТЕР15-01-061-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полизстер» без пароизоляционного слоя (Применительно сэндвич-панелями)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки            | 0,3441<br>0,3441 + 0     | 100797,7 | 1214,51 | 540,31 | 4,31  | 34684 | 418 | 186 | 1  | 115,01<br>39,57 | 0,29<br>0,1  |



| 1                                                                         | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          | 5                        | 6        | 7      | 8     | 9 | 10     | 11     | 12 | 13 | 14           | 15   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|--------|-------|---|--------|--------|----|----|--------------|------|
| 86                                                                        | ТСЦ-201-1300                                                       | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                | м2         | -39,92<br>-39,92 + 0     | 595,3    |        |       |   | -23764 |        |    |    |              |      |
| 87                                                                        | ТСЦ-201-0281                                                       | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.6<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м2         | 39,92<br>39,92 + 0       | 409,36   |        |       |   | 16342  |        |    |    |              |      |
| 88                                                                        | ТЕР10-01-029-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка приборов оконных (Применительно Дверных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | 100 компл. | 0,01<br>0,01 + 0         | 21492,12 | 447,67 | 44,45 |   | 215    | 4      |    |    | 44,5<br>0,45 |      |
| 89                                                                        | ТСЦ-101-0936                                                       | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37              | компл.     | -1<br>-1 + 0             | 210      |        |       |   | -210   |        |    |    |              |      |
| 90                                                                        | ТСЦ-101-0894                                                       | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополых<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                           | компл.     | 1<br>1 + 0               | 138,76   |        |       |   | 139    |        |    |    |              |      |
| 91                                                                        | ТСЦ-101-2003                                                       | Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                | компл.     | 1<br>1 + 0               | 219,06   |        |       |   | 219    |        |    |    |              |      |
| 92                                                                        | ТЕР09-05-006-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                  | 1 м реза   | 2,010624<br>2,010624 + 0 | 4,18     | 3,51   | 0,67  |   | 8      | 7      | 1  |    | 0,34<br>0,68 |      |
| Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |        |       |   |        | 167517 |    |    | 79,4         | 0,54 |

Раздел 4. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.

| Приборы и оборудование |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |         |       |      |  |       |    |   |  |              |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|-------|------|--|-------|----|---|--|--------------|--|
| 93                     | ТЕР11-02-022-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                           | 1 шт.        | 1<br>1 + 0 | 20,69   | 10,36 |      |  | 21    | 10 |   |  | 1,03<br>1,03 |  |
| 94                     | Цена поставщика<br>О                                               | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%;<br>ИДС35 п.4.58. Стопимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1 + 0 | 15929,3 |       |      |  | 15929 |    |   |  |              |  |
| 95                     | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                    | 1 соединение | 1<br>1 + 0 | 201,76  | 10,94 | 6,83 |  | 202   | 11 | 7 |  | 0,96<br>0,96 |  |



| 1                         | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4            | 5                  | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 96                        | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                   | шт.          | -2<br>-2 + 0       | 77,07    |        |        |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 97                        | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                     | комплект     | 1<br>1 + 0         | 1254,19  |        |        |   | 1254  |    |    |    |              |    |
| 98                        | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2 1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                         | 1 шт.        | 1<br>1 + 0         | 20,69    | 10,36  |        |   | 21    | 10 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 99                        | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимости пары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1 + 0         | 15265,13 |        |        |   | 15265 |    |    |    |              |    |
| 100                       | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                  | 1 соединение | 1<br>1 + 0         | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 101                       | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                   | шт.          | -2<br>-2 + 0       | 77,07    |        |        |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 102                       | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                     | комплект     | 1<br>1 + 0         | 1005,52  |        |        |   | 1006  |    |    |    |              |    |
| комплект преобразователей |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                    |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 103                       | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                           | 100 шт.      | 0,02<br>0,02 + 0   | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 104                       | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | кг           | -0,06<br>-0,06 + 0 | 26,78    |        |        |   | -2    |    |    |    |              |    |
| 105                       | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.          | -2<br>-2 + 0       | 17,63    |        |        |   | -35   |    |    |    |              |    |
| 106                       | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачики-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.          | -2<br>-2 + 0       | 4,74     |        |        |   | -9    |    |    |    |              |    |



| 1                         | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 107                       | ТСЦ-507-2630<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| 108                       | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                             | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 109                       | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                         | кг       | -0,084<br>-0,084 + 0 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 110                       | Цена поставщика<br>О                                                 | Комплект термообразователей КТСП-Н Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015; (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1<br>1 + 0           | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |              |    |
| сбросные краны            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 111                       | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                   | 100 шт.  | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 112                       | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                       | кг       | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 113                       | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 114                       | ТСЦ-302-1236                                                         | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | шт.      | 2<br>2 + 0           | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 115                       | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 116                       | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| 117                       | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |
| 118                       | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                   | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |              |    |
| 119                       | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                | шт.      | 2<br>2 + 0           | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |              |    |
| кран шаровый под приварку |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |



| 1            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                     | 5                    | 6        | 7      | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------|-------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 120          | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф32)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.                 | 1<br>1+0             | 219,26   | 15,35  | 7,92  |   | 219  | 15 | 8  |    | 1,47<br>1,47 | 15 |
| 121          | ТСЦ-509-0966                                                        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 1000 шт.              | -0,002<br>-0,002+0   | 2573,05  |        |       |   | -5   |    |    |    |              |    |
| 122          | ТСЦ-101-2576                                                        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | т                     | -0,0011<br>-0,0011+0 | 31424,22 |        |       |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 123          | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | шт.                   | -2<br>-2+0           | 77,07    |        |       |   | -154 |    |    |    |              |    |
| 124          | ТСЦ-302-1824                                                        | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | шт.                   | 1<br>1+0             | 849,8    |        |       |   | 850  |    |    |    |              |    |
| 125          | ТЕР16-05-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.                 | 1<br>1+0             | 152,92   | 15,35  | 5,85  |   | 153  | 15 | 6  |    | 1,47<br>1,47 |    |
| 126          | ТСЦ-509-0966                                                        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 1000 шт.              | -0,002<br>-0,002+0   | 2573,05  |        |       |   | -5   |    |    |    |              |    |
| 127          | ТСЦ-101-2575                                                        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | т                     | -0,0011<br>-0,0011+0 | 31849,77 |        |       |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 128          | ТСЦ-507-0980                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | шт.                   | -2<br>-2+0           | 44,7     |        |       |   | -89  |    |    |    |              |    |
| 129          | ТСЦ-302-1823                                                        | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | шт.                   | 1<br>1+0             | 777,1    |        |       |   | 777  |    |    |    |              |    |
| трубопроводы |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                      |          |        |       |   |      |    |    |    |              |    |
| 130          | ТЕРp65-14-4<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | 100 м<br>трубопровода | 0,02<br>0,02+0       | 762,14   | 640,59 | 59,84 |   | 15   | 13 | 1  |    | 65,3<br>1,31 |    |



| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|--------------|
| 131 | ТЕРп65-3-13<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Снятие задвижек диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                | 100 шт.<br>арматуры   | 0,01<br>0,01 + 0       | 944,09   | 934,89 | 9,2    | 3,72 | 9    | 9  |    |    | 95,3<br>0,95  | 0,25         |
| 132 | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | 100 м<br>трубопровода | 0,00225<br>0,00225 + 0 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 31   | 2  | 1  |    | 79,75<br>0,18 | 0,37         |
| 133 | ТСЦ-302-3289                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | м                     | -0,225<br>-0,225 + 0   | 116,8    |        |        |      | -26  |    |    |    |               |              |
| 134 | ТСЦ-507-2288                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                   | 3<br>3 + 0             | 36,84    |        |        |      | 111  |    |    |    |               |              |
| 135 | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | 100 м<br>трубопровода | 0,00485<br>0,00485 + 0 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 59   | 4  | 2  |    | 72,05<br>0,35 | 0,23         |
| 136 | ТСЦ-302-3293                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | м                     | -0,485<br>-0,485 + 0   | 107,5    |        |        |      | -52  |    |    |    |               |              |
| 137 | ТСЦ-103-0373                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37        | м                     | 0,25<br>0,25 + 0       | 173,7    |        |        |      | 43   |    |    |    |               |              |
| 138 | ТСЦ-507-2283                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 3<br>3 + 0             | 26,44    |        |        |      | 79   |    |    |    |               |              |
| 139 | ТСЦ-507-2279                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                   | 1<br>1 + 0             | 33,06    |        |        |      | 33   |    |    |    |               |              |
| 140 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | 100 м<br>трубопровода | 0,03679<br>0,03679 + 0 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 402  | 25 | 11 |    | 60,83<br>2,24 | 0,19<br>0,01 |
| 141 | ТСЦ-302-3288                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | м                     | -3,679<br>-3,679 + 0   | 97,65    |        |        |      | -359 |    |    |    |               |              |



| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 142 | ТСЦ-103-0357                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | м                     | 2,6<br>2,6 + 0         | 136,2    |        |        |      | 354 |    |    |    |               |      |
| 143 | ТСЦ-507-1974                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37      | шт.                   | 8<br>8 + 0             | 25,4     |        |        |      | 203 |    |    |    |               |      |
| 144 | ТСЦ-507-2277                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,0-38х2,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 25,12    |        |        |      | 50  |    |    |    |               |      |
| 145 | ТСЦ-507-2277                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,0-32х2,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1<br>1 + 0             | 25,12    |        |        |      | 25  |    |    |    |               |      |
| 146 | ТЕР 16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 100 м<br>трубопровода | 0,00535<br>0,00535 + 0 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 59  | 4  | 2  |    | 60,83<br>0,33 | 0,19 |
| 147 | ТСЦ-302-3288                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                               | м                     | -0,535<br>-0,535 + 0   | 97,65    |        |        |      | -52 |    |    |    |               |      |
| 148 | ТСЦ-103-0351                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37               | м                     | 0,23<br>0,23 + 0       | 102,3    |        |        |      | 24  |    |    |    |               |      |
| 149 | ТСЦ-507-2277                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1<br>1 + 0             | 25,12    |        |        |      | 25  |    |    |    |               |      |
| 150 | ТСЦ-103-0346                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                      | м                     | 0,275<br>0,275 + 0     | 80,92    |        |        |      | 22  |    |    |    |               |      |
| 151 | ТЕР 16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | 100 м<br>трубопровода | 0,04214<br>0,04214 + 0 | 171,78   | 67,08  | 44,91  |      | 7   | 3  | 2  |    | 5,01<br>0,21  |      |



| 1                                          | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                     | 5                    | 6        | 7       | 8     | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|---------|-------|------|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 152                                        | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                           | 100 м<br>трубопровода | 0,0071<br>0,0071 + 0 | 329,84   | 67,08   | 44,91 |      | 2    |    |    |    | 5,01<br>0,04 | 15           |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |          |         |       |      |      |    |    |    |              |              |
| 153                                        | ТЕРР65-5-8<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                              | 100 шт.               | 0,02<br>0,02 + 0     | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |      | 848  | 64 | 7  |    | 308<br>6,16  |              |
| 154                                        | ТСЦ-302-1175                                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)<br>30-ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37              | шт.                   | -2<br>-2 + 0         | 350,08   |         |       |      | -700 |    |    |    |              |              |
| 155                                        | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64 Застопорительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены         | шт                    | 1<br>1 + 0           | 1232,57  |         |       |      | 1233 |    |    |    |              |              |
| 156                                        | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64 Застопорительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены         | шт                    | 1<br>1 + 0           | 929,83   |         |       |      | 930  |    |    |    |              |              |
| Дополнительные работы                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |          |         |       |      |      |    |    |    |              |              |
| 157                                        | ТЕР16-07-003-06<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                | 1 врезка              | 1<br>1 + 0           | 590,96   | 71,18   | 12,26 | 0,15 | 591  | 71 | 12 |    | 6,43<br>6,43 | 0,01<br>0,01 |
| 158                                        | ТСЦ-103-0357                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м                     | -0,4<br>-0,4 + 0     | 136,2    |         |       |      | -54  |    |    |    |              |              |
| 159                                        | ТСЦ-302-1175                                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)<br>30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37               | шт.                   | -1<br>-1 + 0         | 350,08   |         |       |      | -350 |    |    |    |              |              |
| 160                                        | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | 1000 шт.              | -0,001<br>-0,001 + 0 | 2573,05  |         |       |      | -3   |    |    |    |              |              |
| 161                                        | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | 1000 шт.              | 0,002<br>0,002 + 0   | 2573,05  |         |       |      | 5    |    |    |    |              |              |
| 162                                        | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                | шт.                   | -1<br>-1 + 0         | 77,07    |         |       |      | -77  |    |    |    |              |              |



| 1   | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4            | 5                      | 6        | 7     | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|-------|-------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 163 | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (ответные фланцы для присоединения к существующим трубопроводам)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 2<br>2 + 0             | 284,91   | 16,64 | 10,18 |   | 570  | 33 | 20 |    | 1,46<br>2,92 |    |
| 164 | ТСЦ-101-2576                                                       | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | Т            | -0,0016<br>-0,0016 + 0 | 31424,22 |       |       |   | -50  |    |    |    |              |    |
| 165 | ТСЦ-101-2576                                                       | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | Т            | 0,0032<br>0,0032 + 0   | 31424,22 |       |       |   | 101  |    |    |    |              |    |
| 166 | ТСЦ-509-0967                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | 1000 шт.     | -0,002<br>-0,002 + 0   | 5000,27  |       |       |   | -10  |    |    |    |              |    |
| 167 | ТСЦ-509-0967                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | 1000 шт.     | 0,004<br>0,004 + 0     | 5000,27  |       |       |   | 20   |    |    |    |              |    |
| 168 | ТСЦ-507-0985                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                              | шт.          | -4<br>-4 + 0           | 111,46   |       |       |   | -446 |    |    |    |              |    |
| 169 | ТСЦ-507-1002                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                              | шт.          | 4<br>4 + 0             | 134,65   |       |       |   | 539  |    |    |    |              |    |
| 170 | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (установка заглушки Ду80мм фланцевой)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | 1 соединение | 0,5<br>0,5 + 0         | 284,91   | 16,64 | 10,18 |   | 142  | 8  | 5  |    | 1,46<br>0,73 |    |
| 171 | ТСЦ-509-0967                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | 1000 шт.     | -0,0005<br>-0,0005 + 0 | 5000,27  |       |       |   | -3   |    |    |    |              |    |
| 172 | ТСЦ-101-2576                                                       | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | Т            | -0,0004<br>-0,0004 + 0 | 31424,22 |       |       |   | -13  |    |    |    |              |    |
| 173 | ТСЦ-507-0985                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                              | шт.          | -1<br>-1 + 0           | 111,46   |       |       |   | -111 |    |    |    |              |    |



| 1                                                  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4            | 5                    | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 174                                                | ТСЦ-507-1002                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                            | шт.          | 1<br>1+0             | 134,65   |        |        |   | 135   |    |    |    |              |    |
| 175                                                | ТСЦ-301-3343                                                       | Заглушки инвентарные металлические<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                      | т            | 0,00025<br>0,00025+0 | 17007,27 |        |        |   | 4     |    |    |    |              |    |
| Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                      |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                      |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| Приборы и оборудование                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                      |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 176                                                | ТЕРм11-02-022-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5,2, 1-Б-40, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                 | 1 шт.        | 1<br>1+0             | 68,56    | 31,09  | 22,72  |   | 69    | 31 | 23 |    | 3,09<br>3,09 |    |
| 177                                                | Цена поставщика<br>О                                               | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,3-45, 0м3/ч (МФ-5,2, 1-Б-40, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64. Застойно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.56. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1+0             | 16887,46 |        |        |   | 16887 |    |    |    |              |    |
| 178                                                | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                           | 1 соединение | 1<br>1+0             | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 179                                                | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                            | шт.          | -2<br>-2+0           | 77,07    |        |        |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 180                                                | Цена поставщика                                                    | Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-40мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64. Застойно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                       | комплект     | 1<br>1+0             | 1470,43  |        |        |   | 1470  |    |    |    |              |    |
| преобразователи избыточного давления               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                      |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 181                                                | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | 100 шт.      | 0,01<br>0,01+0       | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 48    | 7  | 6  |    | 65,4<br>0,65 |    |
| 182                                                | ТСЦ-101-1703                                                       | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                 | кг           | -0,03<br>-0,03+0     | 26,78    |        |        |   | -1    |    |    |    |              |    |
| 183                                                | ТСЦ-108-0081                                                       | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.          | -1<br>-1+0           | 17,63    |        |        |   | -18   |    |    |    |              |    |



| 1                        | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 184                      | ТСЦ-302-1236                                                        | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                         | шт.     | 1<br>1 + 0           | 12,37   |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 185                      | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.     | -1<br>-1 + 0         | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |              |    |
| 186                      | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.     | -1<br>-1 + 0         | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |              |    |
| 187                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | 1 шт.   | 1<br>1 + 0           | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    | 0,84<br>0,84 |    |
| 188                      | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                     | шт.     | -1<br>-1 + 0         | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |              |    |
| 189                      | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                 | шт.     | 1<br>1 + 0           | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |              |    |
| 190                      | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | 1 шт.   | 1<br>1 + 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 191                      | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | кг      | -0,042<br>-0,042 + 0 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 192                      | Цена поставщика<br>О                                                | Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Засопоставительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; к расч.; ЗПМ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58 Сложность тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1<br>1 + 0           | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |              |    |
| сброса, воздухоотводчики |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 193                      | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | 100 шт. | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 194                      | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | кг      | -0,09<br>-0,09 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 195                      | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.     | -3<br>-3 + 0         | 17,63   |        |        |   | -53  |    |    |    |              |    |
| 196                      | ТСЦ-302-1236                                                        | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                         | шт.     | 2<br>2 + 0           | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |



| 1                 | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5            | 6       | 7     | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|--------------|--------------|
| 197               | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                     | шт.      | -3<br>-3 + 0 | 4,74    |       |       |     | -14  |     |    |    |              |              |
| 198               | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                           | шт.      | -3<br>-3 + 0 | 10,01   |       |       |     | -30  |     |    |    |              |              |
| 199               | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                       | 1 шт.    | 3<br>3 + 0   | 38,21   | 8,77  |       |     | 115  | 26  |    |    | 0,84<br>2,52 |              |
| 200               | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | шт.      | -3<br>-3 + 0 | 28,28   |       |       |     | -85  |     |    |    |              |              |
| 201               | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                           | шт.      | 2<br>2 + 0   | 29,42   |       |       |     | 59   |     |    |    |              |              |
| 202               | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                              | 1 шт.    | 1<br>1 + 0   | 184,01  | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184  | 18  |    |    | 1,66<br>1,66 | 0,02<br>0,02 |
| 203               | ТСЦ-507-0944                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | шт.      | -1<br>-1 + 0 | 32,88   |       |       |     | -33  |     |    |    |              |              |
| запорная арматура |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |         |       |       |     |      |     |    |    |              |              |
| 204               | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1<br>1 + 0   | 379,77  | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380  | 30  | 14 |    | 2,91<br>2,91 | 0,02<br>0,02 |
| 205               | ТСЦ-507-0986                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.      | -2<br>-2 + 0 | 127,62  |       |       |     | -255 |     |    |    |              |              |
| 206               | ТСЦ-507-1002                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | шт.      | 2<br>2 + 0   | 134,65  |       |       |     | 269  |     |    |    |              |              |
| 207               | ТСЦ-301-3268                                                        | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | шт.      | 1<br>1 + 0   | 1073,47 |       |       |     | 1073 |     |    |    |              |              |
| 208               | ТЕР16-07-003-05<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (с установкой кранов шаровых приварных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | 1 врезка | 2<br>2 + 0   | 200,6   | 50,84 | 8,87  |     | 401  | 102 | 18 |    | 4,46<br>8,92 |              |



| 1            | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 209          | ТСЦ-103-0053                                                     | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                 | м                     | -0,8<br>-0,8 + 0       | 79,28    |        |        |      | -63  |    |    |    |               |      |
| 210          | ТСЦ-302-1138                                                     | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | шт.                   | -2<br>-2 + 0           | 105,72   |        |        |      | -211 |    |    |    |               |      |
| 211          | ТСЦ-302-1825                                                     | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                             | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 1129,08  |        |        |      | 2258 |    |    |    |               |      |
| Трубопроводы |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                        |          |        |        |      |      |    |    |    |               |      |
| 212          | ТЕРp65-14-4<br>Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                               | 100 м<br>трубопровода | 0,01<br>0,01 + 0       | 762,14   | 640,59 | 59,84  |      | 8    | 6  | 1  |    | 65,3<br>0,65  |      |
| 213          | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,009<br>0,009 + 0     | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 122  | 8  | 4  |    | 79,75<br>0,72 | 0,37 |
| 214          | ТСЦ-302-3289                                                     | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | м                     | -0,9<br>-0,9 + 0       | 116,8    |        |        |      | -105 |    |    |    |               |      |
| 215          | ТСЦ-103-0389                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | м                     | 0,9<br>0,9 + 0         | 243,93   |        |        |      | 220  |    |    |    |               |      |
| 216          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                  | 100 м<br>трубопровода | 0,00868<br>0,00868 + 0 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 95   | 6  | 3  |    | 60,83<br>0,53 | 0,19 |
| 217          | ТСЦ-302-3288                                                     | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | м                     | -0,868<br>-0,868 + 0   | 97,65    |        |        |      | -85  |    |    |    |               |      |
| 218          | ТСЦ-507-1972                                                     | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 45Х3.5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 20,4     |        |        |      | 41   |    |    |    |               |      |
| 219          | ТСЦ-103-0352                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (Применительно 48Х3.5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                   | м                     | 0,68<br>0,68 + 0       | 112,46   |        |        |      | 76   |    |    |    |               |      |



| 1                                          | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                        | 5                      | 6        | 7       | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|---------|-------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 220                                        | ТЕР65-23-3<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение<br>водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                         | 1000 м3 объема<br>здания | 21,988<br>21,988 + 0   | 1,84     | 1,84    |       |   | 40   | 40 |    |    | 0,21<br>4,62 | 15 |
| 221                                        | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,<br>водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37               | 100 м<br>трубопровода    | 0,00868<br>0,00868 + 0 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 1    | 1  |    |    | 5,01<br>0,04 |    |
| 222                                        | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,<br>водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37              | 100 м<br>трубопровода    | 0,009<br>0,009 + 0     | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 3    | 1  |    |    | 5,01<br>0,05 |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                        |          |         |       |   |      |    |    |    |              |    |
| 223                                        | ТЕР65-5-8<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                    | 100 шт.                  | 0,01<br>0,01 + 0       | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 424  | 32 | 3  |    | 308<br>3,08  |    |
| 224                                        | ТСЦ-302-1175                                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым<br>шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)<br>30-466р диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                      | -1<br>-1 + 0           | 350,08   |         |       |   | -350 |    |    |    |              |    |
| 225                                        | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-40мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены    | шт                       | 1<br>1 + 0             | 1448,81  |         |       |   | 1449 |    |    |    |              |    |
| Дополнительные работы                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                        |          |         |       |   |      |    |    |    |              |    |
| 226                                        | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | 1 соединение             | 0,5<br>0,5 + 0         | 284,91   | 16,64   | 10,18 |   | 142  | 8  | 5  |    | 1,46<br>0,73 |    |
| 227                                        | ТСЦ-507-0985                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2,<br>ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                   | шт.                      | -1<br>-1 + 0           | 111,46   |         |       |   | -111 |    |    |    |              |    |
| 228                                        | ТСЦ-507-1002                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2,<br>ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                   | шт.                      | 1<br>1 + 0             | 134,65   |         |       |   | 135  |    |    |    |              |    |
| 229                                        | ТСЦ-509-0967                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм,<br>диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | 1000 шт.                 | -0,0005<br>-0,0005 + 0 | 5000,27  |         |       |   | -3   |    |    |    |              |    |
| 230                                        | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм,<br>диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | 1000 шт.                 | 0,001<br>0,001 + 0     | 2573,05  |         |       |   | 3    |    |    |    |              |    |



| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4            | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|--------|--------|---|------|----|----|----|---------------|----|
| 231 | ТСЦ-101-2576                                                        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                 | т            | -0,0004<br>-0,0004 + 0 | 31424,22 |        |        |   | -13  |    |    |    |               |    |
| 232 | ТСЦ-101-2576                                                        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                 | т            | 0,0008<br>0,0008 + 0   | 31424,22 |        |        |   | 25   |    |    |    |               |    |
| 233 | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (перенос манометра Ду25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                  | 100 шт.      | 0,01<br>0,01 + 0       | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 48   | 7  | 6  |    | 65,4<br>0,65  |    |
| 234 | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                   | кг           | -0,03<br>-0,03 + 0     | 26,78    |        |        |   | -1   |    |    |    |               |    |
| 235 | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                         | шт.          | -1<br>-1 + 0           | 17,63    |        |        |   | -18  |    |    |    |               |    |
| 236 | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                      | шт.          | -1<br>-1 + 0           | 4,74     |        |        |   | -5   |    |    |    |               |    |
| 237 | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                            | шт.          | -1<br>-1 + 0           | 10,01    |        |        |   | -10  |    |    |    |               |    |
| 238 | ТЕР18-07-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Демонтаж манометров с трехходовым краном<br>(ИДС-36 п.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточного, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 компл.     | 1<br>1 + 0             | 1        | 1      |        |   | 1    | 1  |    |    | 0,088<br>0,09 |    |
| 239 | ТЕР18-07-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка манометров с трехходовым краном<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                 | 1 компл.     | 1<br>1 + 0             | 307,84   | 2,51   |        |   | 308  | 3  |    |    | 0,22<br>0,22  |    |
| 240 | ТСЦ-301-1465                                                        | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1,5) с резьбовым присоединением марка МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                           | компл.       | -1<br>-1 + 0           | 303,76   |        |        |   | -304 |    |    |    |               |    |
| 241 | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (установка заглушки Ду80мм приварная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                            | 1 соединение | 0,5<br>0,5 + 0         | 284,91   | 16,64  | 10,18  |   | 142  | 8  | 5  |    | 1,46<br>0,73  |    |
| 242 | ТСЦ-509-0967                                                        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                          | 1000 шт.     | -0,0005<br>-0,0005 + 0 | 5000,27  |        |        |   | -3   |    |    |    |               |    |
| 243 | ТСЦ-101-2576                                                        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                 | т            | -0,0004<br>-0,0004 + 0 | 31424,22 |        |        |   | -13  |    |    |    |               |    |







| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                  | 6        | 7      | 8      | 9     | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|--------------|--------------|
| 256 | ТЕРм11-06-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | 1 шт.  | 1<br>0 + 1         | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   | 52 | 18 | 1  | 5,15<br>5,15 | 0,04<br>0,04 |
| 257 | Цена поставщика                                                     | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания<br>ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                 | шт     | 1<br>0 + 1         | 5538,99  |        |        |       | 5539  |    |    |    |              |              |
| 258 | ТЕРм08-02-397-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                         | 100 м  | 0,008<br>0 + 0,008 | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |    | 10,7<br>0,09 | 3,61<br>0,03 |
| 259 | ТСЦ-509-0064                                                        | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | м      | 0,8<br>0 + 0,8     | 71,04    |        |        |       | 57    |    |    |    |              |              |
| 260 | ТЕРм11-03-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                   | 1 шт.  | 7<br>0 + 7         | 7,44     | 5,93   |        |       | 52    | 42 |    |    | 0,52<br>3,64 |              |
| 261 | Цена поставщика                                                     | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт     | 1<br>0 + 1         | 18488,01 |        |        |       | 18488 |    |    |    |              |              |
| 262 | ТЕРм08-02-411-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                 | 1 ввод | 3<br>0 + 3         | 43,45    | 11,14  |        |       | 130   | 33 |    |    | 1,03<br>3,09 |              |
| 263 | ТСЦ-509-0090                                                        | Перекрышки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | шт.    | -3<br>0 + -3       | 7,24     |        |        |       | -22   |    |    |    |              |              |
| 264 | цена поставщика                                                     | Сальники ввертные (РГ-25 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%<br>(ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                            | шт.    | 3<br>0 + 3         | 61,63    |        |        |       | 185   |    |    |    |              |              |
| 265 | ТЕРм08-02-411-05<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                 | 1 ввод | 2<br>0 + 2         | 43,45    | 11,14  |        |       | 87    | 22 |    |    | 1,03<br>2,06 |              |
| 266 | ТСЦ-509-0090                                                        | Перекрышки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | шт.    | -2<br>0 + -2       | 7,24     |        |        |       | -14   |    |    |    |              |              |
| 267 | цена поставщика                                                     | Сальники ввертные (РГ-29 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%<br>(ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                            | шт.    | 1<br>0 + 1         | 63,79    |        |        |       | 64    |    |    |    |              |              |



| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10  | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-----|----|----|----|--------------|--------------|
| 268 | цена поставщика                                                     | Сальники ввертные (PG-42 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                             | шт.   | 1<br>0 + 1             | 131,91   |         |         |        | 132 |    |    |    |              |              |
| 269 | ТЕРм08-03-575-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                        | 1 шт. | 2<br>0 + 2             | 13,49    | 12,77   |         |        | 27  | 26 |    |    | 1,12<br>2,24 |              |
| 270 | цена поставщика                                                     | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                            | шт.   | 2<br>0 + 2             | 232,46   |         |         |        | 465 |    |    |    |              |              |
| 271 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | 1 т   | 0,00089<br>0 + 0,00089 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29  | 1  | 1  |    | 101<br>0,09  | 2,11         |
| 272 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 100 м | 0,02<br>0 + 0,02       | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 81  | 9  | 32 | 8  | 41,5<br>0,83 | 27,6<br>0,55 |
| 273 | ТСЦ-103-0351                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,03<br>0 + 1,03       | 102,3    |         |         |        | 105 |    |    |    |              |              |
| 274 | ТСЦ-103-0351                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,03<br>0 + 1,03       | 102,3    |         |         |        | 105 |    |    |    |              |              |
| 275 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,03<br>0 + 0,03       | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205 | 11 | 9  |    | 34,7<br>1,04 | 0,22<br>0,01 |
| 276 | цена поставщика                                                     | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                | м     | 3,09<br>0 + 3,09       | 91,85    |         |         |        | 284 |    |    |    |              |              |
| 277 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,03<br>0 + 0,03       | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205 | 11 | 9  |    | 34,7<br>1,04 | 0,22<br>0,01 |
| 278 | цена поставщика                                                     | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                | м     | 3,09<br>0 + 3,09       | 51,95    |         |         |        | 161 |    |    |    |              |              |



| 1   | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5                  | 6       | 7      | 8      | 9      | 10   | 11 | 12  | 13 | 14           | 15            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|--------|--------|--------|------|----|-----|----|--------------|---------------|
| 279 | <b>ТЕРм08-02-409-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | 100 м | 0,23<br>0 + 0,23   | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 944  | 59 | 177 | 54 | 23,8<br>5,47 | 15,91<br>3,66 |
| 280 | <b>цена поставщика</b>                                                     | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                           | м     | 23,69<br>0 + 23,69 | 16,6    |        |        |        | 393  |    |     |    |              |               |
| 281 | <b>ТЕРм08-02-412-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                        | 100 м | 0,27<br>0 + 0,27   | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15   | 297  | 16 | 1   |    | 5,61<br>1,51 | 0,01          |
| 282 | <b>ТЕРм08-02-412-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>0 + 0,06   | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3    | 67   | 4  | 1   |    | 6,74<br>0,4  | 0,02          |
| 283 | <b>ТЕРм08-02-405-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,062<br>0 + 0,062 | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72   | 146  | 26 | 18  |    | 38,3<br>2,37 | 0,25<br>0,02  |
| 284 | <b>ТЕРм08-02-412-09</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м | 0,56<br>0 + 0,56   | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15   | 214  | 14 | 3   |    | 2,29<br>1,28 | 0,01<br>0,01  |
| 285 | <b>ТЕРм11-06-002-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                 | 100 м | 0,313<br>0 + 0,313 | 170,84  | 158,1  |        |        | 53   | 49 |     |    | 12,4<br>3,88 |               |
| 286 | <b>Цена поставщика</b>                                                     | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                            | м     | 1,236<br>0 + 1,236 | 6,47    |        |        |        | 8    |    |     |    |              |               |
| 287 | <b>Цена поставщика</b>                                                     | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                          | м     | 11,22<br>0 + 11,22 | 40,38   |        |        |        | 453  |    |     |    |              |               |
| 288 | <b>Цена поставщика</b>                                                     | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                               | м     | 77,52<br>0 + 77,52 | 40,55   |        |        |        | 3143 |    |     |    |              |               |



| 1                                                         | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5                    | 6       | 7      | 8    | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 | 14           | 15   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------|--------|------|------|------|-----|----|----|--------------|------|
| 289                                                       | Цена поставщика                                                      | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%;<br>МДС35 п. 4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%, МАТ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                         | м          | 39,066<br>0 + 39,066 | 38,38   |        |      |      | 1499 |     |    |    |              |      |
| 290                                                       | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.      | 3<br>0 + 3           | 250,6   | 35,81  | 3,44 |      | 752  | 107 | 10 |    | 3,31<br>9,93 |      |
| 291                                                       | Цена поставщика                                                      | Коробка распаячная 01п 85х85х40 IP54<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%;<br>МДС35 п. 4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%, МАТ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                         | шт         | 3<br>0 + 3           | 51,9    |        |      |      | 156  |     |    |    |              |      |
| 292                                                       | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | 100 концов | 0,71<br>0 + 0,71     | 183,66  | 120,92 |      |      | 130  | 86  |    |    | 10,3<br>7,31 |      |
| 293                                                       | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | 100 жил    | 0,24<br>0 + 0,24     | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1249 | 46  | 1  |    | 16,8<br>4,03 | 0,01 |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |         |        |      |      |      |     |    |    | 74,85        | 5,84 |

Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполесье. Прокладка Металлорукава.

|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |         |        |        |      |      |     |    |   |              |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|---|--------------|--------------|
| 294 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                 | 100 м | 0,15<br>0 + 0,15   | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1024 | 56  | 46 |   | 34,7<br>5,21 | 0,22<br>0,03 |
| 295 | цена поставщика                                                      | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | м     | 15,45<br>0 + 15,45 | 91,85   |        |        |      | 1419 |     |    |   |              |              |
| 296 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                 | 100 м | 0,25<br>0 + 0,25   | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1706 | 94  | 77 | 1 | 34,7<br>8,68 | 0,22<br>0,06 |
| 297 | цена поставщика                                                      | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | м     | 25,75<br>0 + 25,75 | 51,95   |        |        |      | 1338 |     |    |   |              |              |
| 298 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д12мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                 | 100 м | 0,28<br>0 + 0,28   | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1911 | 105 | 86 | 1 | 34,7<br>9,72 | 0,22<br>0,06 |
| 299 | цена поставщика                                                      | Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | м     | 28,84<br>0 + 28,84 | 38,65   |        |        |      | 1115 |     |    |   |              |              |



| 1                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4          | 5                    | 6       | 7      | 8    | 9    | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------|--------|------|------|-------|----|----|----|--------------|--------------|
| 300                                                                                             | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                | 1 шт.      | 1<br>0 + 1           | 250,6   | 35,81  | 3,44 |      | 251   | 36 | 3  |    | 3,31<br>3,31 | 15           |
| 301                                                                                             | Цена поставщика                                                     | Коробка распаячная ОП 125х125х70 IP54<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Застопорительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                        | шт         | 1<br>0 + 1           | 180,56  |        |      |      | 181   |    |    |    |              |              |
| 302                                                                                             | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | 100 концов | 0,48<br>0 + 0,48     | 183,66  | 120,92 |      |      | 88    | 58 |    |    | 10,3<br>4,94 |              |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелюрукава.     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |         |        |      |      |       |    |    |    |              |              |
| Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелю питающего.          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |         |        |      |      |       |    |    |    |              |              |
| 303                                                                                             | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37     | 100 м      | 0,25<br>0 + 0,25     | 1116,17 | 72,93  | 9,07 | 0,3  | 279   | 18 | 2  |    | 6,74<br>1,69 | 0,02<br>0,01 |
| 304                                                                                             | Цена поставщика                                                     | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Застопорительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                   | м          | 25,5<br>0 + 25,5     | 40,38   |        |      |      | 1030  |    |    |    |              |              |
| 305                                                                                             | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м      | 0,43<br>0 + 0,43     | 1098,2  | 60,7   | 4,54 | 0,15 | 472   | 26 | 2  |    | 5,61<br>2,41 | 0,01         |
| 306                                                                                             | ТЕРм08-02-412-09<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м      | 1,05<br>0 + 1,05     | 381,34  | 24,78  | 4,54 | 0,15 | 400   | 26 | 5  |    | 2,29<br>2,4  | 0,01<br>0,01 |
| 307                                                                                             | Цена поставщика                                                     | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Застопорительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                        | м          | 113,22<br>0 + 113,22 | 40,55   |        |      |      | 4591  |    |    |    |              |              |
| 308                                                                                             | Цена поставщика                                                     | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Застопорительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                         | м          | 37,74<br>0 + 37,74   | 38,38   |        |      |      | 1448  |    |    |    |              |              |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелю питающего. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |         |        |      |      |       |    |    |    |              |              |
| Раздел 10. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |         |        |      |      |       |    |    |    |              |              |
|                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |         |        |      |      | 17927 |    |    |    | 10,54        | 0,04         |



| 1                                                                                    | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                     | 5                        | 6        | 7      | 8     | 9    | 10 | 11  | 12 | 13 | 14             | 15   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|--------|-------|------|----|-----|----|----|----------------|------|
| 309                                                                                  | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз<br>грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; 1;<br>ТЗ=1; 1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                        | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,012747<br>0,012747 + 0 | 345,66   | 71,56  | 16,55 | 0,11 | 4  | 1   |    |    | 5,841<br>0,07  | 0,01 |
| 310                                                                                  | ТСЦ-113-0021                                                        | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                   | т                                     | -0,0002<br>-0,0002 + 0   | 19552,05 |        |       |      | -4 |     |    |    |                |      |
| 311                                                                                  | ТСЦ-101-4164                                                        | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                     | кг                                    | 0,2<br>0,2 + 0           | 24,87    |        |       |      | 5  |     |    |    |                |      |
| 312                                                                                  | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз<br>грунтовой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; 1;<br>ТЗ=1; 1;<br>2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ЗМ=2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,012747<br>0,012747 + 0 | 691,31   | 143,11 | 33,1  | 0,22 | 9  | 2   |    |    | 11,682<br>0,15 | 0,02 |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |          |        |       |      |    | 296 |    |    | 0,35           |      |

Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы.

|                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |         |         |  |  |      |        |  |  |             |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|---------|--|--|------|--------|--|--|-------------|--|
| 313                                                     | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                                         | 1 токоприемник | 1<br>0 + 1       | 22,1    | 22,1    |  |  | 22   | 22     |  |  | 1,5<br>1,5  |  |
| 314                                                     | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром<br>кабельных и других линий напряжением до 1 кВ,<br>предназначенных для передачи электроэнергии к<br>распределительным устройствам, щитам, шкафам,<br>коммуникационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия        | 1<br>0 + 1       | 5,89    | 5,89    |  |  | 6    | 6      |  |  | 0,4<br>0,4  |  |
| 315                                                     | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и<br>заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                               | 100 точек      | 0,02<br>0 + 0,02 | 235,68  | 235,68  |  |  | 5    | 5      |  |  | 16<br>0,32  |  |
| 316                                                     | ТЕРп02-01-002-03<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории<br>технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                          | 1 система      | 1<br>0 + 1       | 1447,13 | 1447,13 |  |  | 1447 | 1447   |  |  | 85<br>85    |  |
| 317                                                     | ТЕРп02-01-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории<br>технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за<br>каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                      | 1 канал        | 8<br>0 + 8       | 141,31  | 141,31  |  |  | 1130 | 1130   |  |  | 8,3<br>66,4 |  |
| Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |         |         |  |  |      | 128333 |  |  | 176,66      |  |

Раздел 12. Узел учета проектные работы



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                 | 5          | 6       | 7       | 8 | 9 | 10     | 11     | 12    | 13   | 14     | 15   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|---------|---|---|--------|--------|-------|------|--------|------|
| 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | СБЦ9-5-7.4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланов 7, часть проектной документации: ТО<br><small>(Таб.1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привлечение ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137);<br/>2.3.5 ТЧ При одностайной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8);<br/>Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19</small> | разработка проектной документации | 1<br>0 + 1 | 1680,17 | 1680,17 |   |   | 1680   | 1680   |       |      |        |      |
| Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        |        |       |      |        |      |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        | 260928 | 1482  | 71   | 483,35 | 5,07 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        | 264456 | 2522  | 101  | 701,89 | 7,27 |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        |        |       |      |        |      |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицевым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 41-52, 54-55, 25-27, 37-39, 59, 69-74, 76-81, 61-68, 82-83, 92, 84-89, 95-96, 100-101, 119-129, 132-152, 157-175, 117-118, 178-179, 189, 201-211, 213-219, 221-222, 226-232, 239-245, 187-188, 199-200, 246-251, 253-255, 309-312) |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        |        |       |      |        |      |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицевым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 40, 53, 56-57, 60, 130-131, 153-154, 212, 220, 223-224)                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        |        |       |      |        |      |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицевым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 93, 98, 103-109, 111-116, 176, 181-186, 190-191, 193-198, 233-237, 256, 260, 285, 292, 258-259, 262-263, 265-266, 269, 271-275, 277, 279, 281-284, 290, 293-294, 296, 298, 300, 302-303, 305-306)                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        |        |       |      |        |      |
| МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 313-317)                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        |        |       |      |        |      |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 41-52, 54-55, 25-27, 37-40, 53, 56-57, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 59, 69-74, 76-81, 60-68, 82-83, 92, 84-89, 246-251, 253-255, 294, 296, 298, 300, 302-303, 305-306)                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        |        |       |      |        |      |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 41-52, 54-55, 25-27, 37-39, 69-74, 76-81, 61-68, 82-83, 92, 84-89, 95-96, 100-101, 119-129, 132-152, 157-175, 117-118, 178-179, 189, 201-211, 213-219, 221-222, 226-232, 239-245, 187-188, 199-200, 246-251, 253-255, 309-312)                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        |        |       |      |        |      |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        |        |       |      |        |      |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        |        |       |      |        |      |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        |        |       |      |        |      |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 313-317)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        |        |       |      |        |      |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 7842) (Поз. 40, 53, 60, 130-131, 212, 220)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        |        |       |      |        |      |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 20797) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 93, 98, 103-109, 111-116, 176, 181-186, 190-191, 193-198, 233-237, 256, 260, 285, 292, 302)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        |        |       |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   | 714516 | 236501 | 15862 | 2238 | 701,89 | 7,27 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   | 155827 |        |       |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   |        |        |       |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   | 40561  |        |       |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   | 5411   |        |       |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |         |         |   |   | 15600  |        |       |      |        |      |



| 1                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14     | 15   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|--------|------|
| 76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3810) (Поз. 61-68, 82-83, 92, 84, 309-312)                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 2896   |    |    |    |        |      |
| 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 26470) (Поз. 257-259, 262-284, 286-291, 293-301, 303-308)                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 23558  |    |    |    |        |      |
| 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7532) (Поз. 59, 69-81, 246-255)                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 6327   |    |    |    |        |      |
| 96% = 113%*0.85 ФОТ (от 5139) (Поз. 56-58, 153-156, 223-225)                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4933   |    |    |    |        |      |
| 89% = 116%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17277) (Поз. 85-87)                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 15377  |    |    |    |        |      |
| 99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 155) (Поз. 88-89)                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 153    |    |    |    |        |      |
| 108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34222) (Поз. 3-5, 8-10, 41-52, 54-55, 95-97, 100-102, 119-129, 132-152, 157-175, 178-180, 189, 201-211, 213-219, 221-222, 226-232, 238-245)                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 36959  |    |    |    |        |      |
| 122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3322) (Поз. 25-27, 37-39, 117-118, 187-188, 199-200)                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4052   |    |    |    |        |      |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 83839  |    |    |    |        |      |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |        |      |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 313-317)                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 21278  |    |    |    |        |      |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 7842) (Поз. 40, 53, 60, 130-131, 212, 220)                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 3138   |    |    |    |        |      |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17277) (Поз. 85-87)                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 6392   |    |    |    |        |      |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 25936) (Поз. 56-58, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 153-156, 93, 98, 103-109, 111-116, 223-225, 176, 181-186, 190-191, 193-198, 233-237, 256, 260, 285, 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 155) (Поз. 88-89) |   |   |   |   |   |   |   |   | 12449  |    |    |    |        |      |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 26470) (Поз. 257-259, 262-284, 286-291, 293-301, 303-308)                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 67     |    |    |    |        |      |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10190) (Поз. 59, 69-81, 61-68, 84, 246-255, 309-312)                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 13765  |    |    |    |        |      |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34222) (Поз. 3-5, 8-10, 41-52, 54-55, 95-97, 100-102, 119-129, 132-152, 157-175, 178-180, 189, 201-211, 213-219, 221-222, 226-232, 238-245)                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 4890   |    |    |    |        |      |
| 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1152) (Поз. 82-83, 92)                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 19165  |    |    |    |        |      |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3322) (Поз. 25-27, 37-39, 117-118, 187-188, 199-200)                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 668    |    |    |    |        |      |
| Итого по акту:                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2027   |    |    |    |        |      |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 247374 |    |    |    | 163,25 | 0,51 |
| Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   | 31529  |    |    |    | 41,56  |      |
| Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 167517 |    |    |    | 79,4   | 0,54 |
| Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 84922  |    |    |    | 49,78  | 0,04 |
| Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 74998  |    |    |    | 51,15  | 0,06 |
| Итого по разделу 6 Система В1. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 2445   |    |    |    | 2,74   |      |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 97676  |    |    |    | 74,85  | 5,84 |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 55486  |    |    |    | 51,61  | 0,24 |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 17927  |    |    |    | 10,54  | 0,04 |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   | 296    |    |    |    | 0,35   |      |
| Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 128333 |    |    |    | 176,66 |      |
| Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 45679  |    |    |    |        |      |
| Итого                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 954182 |    |    |    | 701,89 | 7,27 |
| В том числе:                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |        |      |
| Материалы                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 328393 |    |    |    |        |      |
| Машины и механизмы                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 15862  |    |    |    |        |      |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 238739 |    |    |    |        |      |
| Оборудование                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 133760 |    |    |    |        |      |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 155827 |    |    |    |        |      |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 83839  |    |    |    |        |      |



|               |   |   |   |   |   |   |   |   |          |              |    |    |        |      |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--------------|----|----|--------|------|
| 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10       | 11           | 12 | 13 | 14     | 15   |
| ВСЕГО по акту |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ 954182 | 171 752,76   |    |    | 701,89 | 7,27 |
| НДС           |   |   |   |   |   |   |   |   |          |              |    |    |        |      |
| ВСЕГО по акту |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓        | 1 125 934,76 |    |    |        |      |

Принял:

Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" И.В. Леготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинина


И.о. Заместителя директора по экономике Т.А. Клепча

Главный энергетик МУП "КОС" В.В. Дацюк

Начальник ПТО В.М. Шелецов

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор А.В. Белов



Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

