

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|--|--------------|-------|----------|--------|--------|---|-------|------|----|------|------|------|
| 5 | Цена пост臺ика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=80ММ (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы П3=6% ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоштатные складские расходы. материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | комплект | 1 | 2670,56 | | | | | 2671 | | | | |
| 6 | TERM11-02-022-05 Пр.Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, установленный на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм(МФ-5.2.1-Б-80, кп.Б) 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 1 шт. | 1 | 110,88 | 41,45 | 33,05 | | 111 | 41 | 33 | 4,12 | 4,12 | |
| 7 | Цена поставщика O | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2- 180 Ом/Ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кп.Б) МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы П3=6% ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заводоштатные складские расходы. Оборудование П3=1; 2%; (ОЗП=1; 2%; ЭМ=1; 2%; МАТ=1; 2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электророборудования, КПП/И, инструмента Г3=1; 015 (ОЗП=1; 015; ЭМ=1; 015; МАТ=1; 015); Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 25423,73 | | | | 25424 | | | | 1,46 | 1,46 |
| 8 | TERP16-02-007-03 Пр.Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 1 соединение | 1 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | 285 | 17 | 10 | | | |
| 9 | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-Т3сп2, ВС-Т3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -2 | 111,46 | | | | -223 | | | | | |
| 10 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=80ММ (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы П3=6% ОЗП=6% ЭМ=6%; МДС35 п. 4.64 Заводоштатные складские расходы. материалы П3=2% Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | комплект | 1 | 2670,56 | | | | 2671 | | | | | |
| 11 | TERM12-10-001-01 Пр.Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Комплект термообразователей Боббишки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | 65,4 | 65,4 | |
| 12 | TСЦ-101-1703 | Производки резиновые (пластической прессованной) Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | кт | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | 1,31 | |
| 13 | TСЦ-108-0081 | Боббишки склошенные Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 14 | TСЦ-301-3240 | Колпачки-заплечики 1" Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 15 | TСЦ-507-2630 | Пробки Г-М27Х2 Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 16 | TERM11-02-001-01 Пр.Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, установленный на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | 1,03 | 1,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|------------------|--|----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|----|----|----|----|------|
| 17 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые | | | | | | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Общепррасноее сприятиельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Цена поставщика | Комплект герметико-разборателей КТСГП-Н Рг100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой | комплект | 1 | 1938,08 | | | | | | | | | 1938 |
| O | | (МДС35 п.4.60. Грузо-пассажирские расходы, Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Закупо-поставко-складские расходы. Оборудование Г3=1,2%; (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электроборудования, КИГиА, индексаента ТЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); | | | | | | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 Текущие цены | | | | | | | | | | | | |
| | | датчик избыточного давления: | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) | | 100 шт. | | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Общепррасноее сприятиельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | кг | | -0,06 | 26,78 | | | | | | | -2 |
| | | 1 Общепррасноее сприятиельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скосшенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | шт. | | -2 | 17,63 | | | | | | | -35 |
| | | 1 Общепррасноее сприятиельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | шт. | | 2 | 12,37 | | | | | | | 25 |
| | | 1 Общепррасноее сприятиельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-затяжушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | шт. | | -2 | 4,74 | | | | | | | -9 |
| | | 1 Общепррасноее сприятиельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | шт. | | -2 | 10,01 | | | | | | | -20 |
| | | 1 Общепррасноее сприятиельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| | | БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | 1 шт. | | 2 | 38,21 | 8,77 | | | | | | 76 |
| | | 1 Общепррасноее сприятиельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| 26 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кг18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | шт. | | -2 | 28,28 | | | | | | | -57 |
| | | 1 Общепррасноее сприятиельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | шт. | | 2 | 29,42 | | | | | | | 59 |
| | | 1 Общепррасноее сприятиельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ТЕРМ11-02-001-01 | Прибор установливаемый на разъёмовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | 1 шт. | | 2 | 14,02 | 11,74 | | | | | | 28 |
| | | 1 Общепррасноее сприятиельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | 23 |
| 29 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | кг | | -0,084 | 48,82 | | | | | | | -4 |
| | | 1 Общепррасноее сприятиельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---------------------------------|--|---|-------|----------|---------|--------|--------|------|------|-------|------|----|------|------|--|
| 30 | Цена поставщика о | Датчик избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001" Гр.Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О (МДС 5 п. 4-60 Транспортные расходы Г3-6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС 5 п. 64 Задвижки полнопроходные расходы. Оборудование Г3-1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС 5 п. 4-58 Стоплишки тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента Г3-1,015 (СЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 3810,84 | | | | | | | 7622 | | | | |
| 31 | ТЕРМ12-10-001-01 Гр.Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под крани и шаровые Ду-15ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | 96 | 14 | 12 | 65,4 | 1,31 | |
| 32 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | | -2 | | | | | |
| 33 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скобленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | | -35 | | | | | |
| 34 | ТСЦ-302-1236 | Стойны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | | 25 | | | | | |
| 35 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | | -9 | | | | | |
| 36 | ТСЦ-507-2630 | Пробки 1-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | | -20 | | | | | |
| 37 | ТЕР24-01-033-01 Гр.Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | 0,02*100 | 38,21 | 8,77 | | | | 76 | 18 | | 0,84 | 1,68 | |
| 38 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 1бук18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | | -57 | | | | | |
| 39 | ТСЦ-302-1831 | Кран царевой муфтовый 11Б27/11, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | | 59 | | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ТЕР16-05-001-05 Гр.Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм/затвор поворотный дисковый Фланцевый Ду 150мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | 4 | 734,71 | 70,16 | 25,87 | 0,59 | 2939 | 281 | 103 | 2 | 6,72 | 0,04 | |
| 41 | 507-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -8 | 229,96 | | | | | -1832 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---|------|------|----|----|-------|----------------|----|
| 53 | TER65-23-1 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 7,1655 14331/21/000 | 3,6 | 3,6 | | | | 26 | 26 | | 0,41 2,94 | |
| 54 | TER16-07-005-02 Гр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0171 329,84 | 67,08 44,91 | | | | 6 | 1 | 1 | | 5,01 0,09 | |
| 55 | TER16-07-005-03 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,16394 1035,47 | 67,08 44,91 | | | | 170 | 11 | 7 | | 5,01 0,82 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | TER65-5-9 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора демонтаж- монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 67934,44 | 4405,68 867,55 | | | | 1359 | 88 | 17 | | 422 8,44 | |
| 57 | TCI-302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штифндаем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 553,19 | | | | | | | | -1106 | | |
| 58 | Цена посташника | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80ММ (МДС-35-4,60) Транспортировочные расходы 73-6% (ОЗП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); (ОЗП=4,64; Затраты на транспортировку и складские расходы. Материалы Г3-2% (ЭИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; Г3М=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 3038,17 | | | | 6076 | | | | | | |
| Дополнительные работы - Перенос Т1 Т2 на 4 под. в подвале | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | TER26-01-054-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с приклейкой швов (МДС-35-3,3-3,1-Демонтаж разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, сантехники) ОЗП=4, ЭИ=4, ЗТМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; МАТ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 поверхности изоляции | 0,134366 13,4366/100 | 168,9 127,02 | 41,88 | | | 23 | 17 | 6 | | 12,792 1,72 | |
| 60 | TER66-24-2 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // б-85мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,134366 182,6 | 182,6 182,6 | | | | 25 | 25 | | | 19,1 2,57 | |
| В укрытии | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | TER13-03-002-04 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно преобразовать ржавчины Г-11) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,023113 2,3113/100 | 345,66 71,56 | 0,11 16,55 | | | 8 | 2 | | | 5,841 0,14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----------------|---|---------------------------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|------|-----|-----|-----------------|-------------|-------------|
| 62 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | т | -0,0003 | 19552,05 | | | | | | | | | |
| 63 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применимительно к преобразованию ржавчины (Г-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | кг | 0,3 0,0003+0,00 | 24,87 | | | | | | | | | |
| 64 | ТЕР13-03-002-04 | Отрутовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1/13.7.0/При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1; Т3=1; 2 сплош П=2 ОЭП=2; ЭМ=2 к разу... ЗПМ=2; МАТ=2 раза.. Т3=2; ЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,023113 | 691,31 | 143,11 | 33,1 | 0,22 | 16 | 3 | 1 | 11,682 0,27 | | |
| | | Вне учреждения | | | | | | | | | | | | |
| 65 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 м2 | 6,3558 | 8,83 | | | | | | | 56 | 56 | 0,9 5,72 |
| 66 | ТЕР13-06-004-01 | Обезжиривание поверхности Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 м2 | 6,3558 | 1,36 | 0,98 | 0,38 | | | 9 | 7 | 2 | 0,1 0,64 | |
| 67 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м2 | 0,063558 6,3558/100 | 589,58 | 91,34 | 5,56 | 0,11 | 37 | 6 | | 9,08 0,58 | | |
| 68 | ТЕР13-03-002-15 | Отрутовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О 1/13.7.0/При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1; Т3=1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м2 | 0,063558 6,3558/100 | 467,97 | 108,31 | 41,36 | 0,22 | 30 | 7 | 3 | 8,602 0,55 | 0,02 | |
| 69 | ТЕР26-01-009-01 | Изолизация трубопроводов матами минераловатными марок 75; 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем Марки 75 (Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наружним диаметром более 100мм или отводов на хомуты 1 м прямых участков ОЭП=1; Т3=1; 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 м3 | 0,8291 | 2565,72 | 232,86 | 133,05 | | 2127 | 193 | 110 | 20,735 17,19 | | |
| 70 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной прочности 0,7x20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | т | -0,0088 | 22235,7 | | | | | | | -196 | | |
| 71 | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | т | -0,022 | 24089,77 | | | | | | | -530 | | |
| 72 | 104-0077 | Стеклопластик рулонный Марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1000 м2 | -0,0018 | 23694,9 | | | | | | | -43 | | |
| 73 | 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | кг | -0,6467 | 51,7 | | | | | | | -33 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
|---|--|--|---|--|----------|----------|--------|-------|-------|-----|-----|----|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 74 | 104-0009 | Маты прорицные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | М3 | -1.2777 | 775.56 | | | | | | | | | -990 | | |
| 75 | Протокол согласования | Миниматы МПТЭ 1-75 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 текущие цены | М3 | 1.2777 | 7701.65 | | | | | | | | | 9835 | | |
| 76 | TER26-01-054-01 <i>Пр. Министров Красногвардейск от 12.11.10 №237-О</i> | Обертывание поверхности изоляции грунтовыми материалами насыха с проклейкой швов (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с напылением односторонне и более изгибов отводов на каждые 7 м прокладки участков ОЭП=1.1; Т3=1.1) 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,13 ^{1513 13,15/3100} | 3308,49 | 349,32 | 104,69 | | | | | | | 46 | 14 | 35,178 4,63 |
| 77 | ТСЦ-101-1794 | Бризопл ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | 1000 м2 | | -0,0151 | 11281.37 | | | | | | | | -170 | | |
| 78 | ТСЦ-101-1747 | Рубероид Мирозостойкий РГМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | М2 | 0,0151 ^{*1000} | 15,1 | 15,72 | | | | | | | | 237 | | |
| Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. | | | | | | | | | | | | | | | 47400 | 61,7 |
| Раздел 3. Укрытие узла утепл. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | TER01-02-027-06 <i>Пр. Министров Красногвардейск от 12.11.10 №237-О</i> | Планировка полыцеда ручным способом, группах грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0105 3,5/1000 | 1599,03 | 1599,03 | | | | | | | | 17 | 17 | 163 1,71 |
| 80 | TER09-04-006-01 <i>Пр. Министров Красногвардейск от 12.11.10 №237-О</i> | Монтаж фахверка (Спорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 т конструкций | 0,055755 | 1515,56 | 327,89 | 852,18 | 43,45 | 85 | 18 | 48 | 2 | 28,34 1,58 | 2,91 0,16 | | |
| 81 | ТСЦ-201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочных единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | т | 0,055755 | 16264,84 | | | | | | | | | 907 | | |
| 82 | TER13-03-002-15 <i>Пр. Министров Красногвардейск от 12.11.10 №237-О</i> | Отрубовка металлических поверхностей за один раз лагом БТ-577 за 2 раза (за 2 раза Г3=2 (ОЭП=2; ЭМ=2 к раз.; ЗИМ=2; МАТ=2 к раз.; Т3=2; Т3М=2); 3.13.7.07 При нанесении лакокрасочных материалов способом ОЭП=1; Т3=1; 1; ЭТМ=1; 1; МАТ=1,1 к раз.; Т3=1; 1) Т3М=1; 1 к раз.; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036254 | 514,76 | 119,14 | 45,5 | 0,24 | 19 | 4 | 2 | | | 9,4622 0,34 | 0,022 | |
| 83 | TER15-01-061-02 <i>Пр. Министров Красногвардейск от 12.11.10 №237-О</i> | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованных стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизолационного слоя (Применительно сендвич-панелями панелями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3441 (15,21+2,16+0,69+1,44+ 4,9)/100 | 100797,7 | 1214,51 | 540,31 | 4,31 | 34684 | 418 | 186 | 1 | 115,01 39,57 | 0,29 0,1 | | |
| 84 | ТСЦ-201-1300 | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | М2 | -39,92 | 595,3 | | | | | | | | | -23764 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|--|--|---------------------|------------------------|----------|--------|-------|---|----|-----|----|------|--------------|------|--|
| 85 | ТСЦ-201-0281 | Панели металлические трехслойные стеклоевые с утеплителем из пенополиуретана база нацельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022-80-СО_6 ИДЕНК К Позиции(справочно): 1 общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | м2 | 39,92 | 409,36 | | | | | | | | | | |
| 86 | ТЕР10-01-029-01 Пр.Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка приборов фрамужных/шарнир дверной-2шт. ручка- скоба-1шт ИДЕНК К Позиции(справочно): 1 общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 компл. | 0,01 | 6982,81 | 960,08 | 36,73 | | | 70 | 10 | | 75,3 | 0,75 | |
| 87 | 101-0954 | Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью ИДЕНК К Позиции(справочно): 1 общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | компл. | -1 | 59,86 | | | | | | | -60 | | | |
| 88 | ТЕР10-01-029-02 Пр.Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка приборов оконных ИДЕНК К Позиции(справочно): 1 общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 компл. 1/100 | 0,01 | 21492,12 | 447,67 | 44,45 | | | 215 | 4 | | 44,5 | 0,45 | |
| 89 | 101-0936 | Скобяные изделия для оконных блоков со сплошными и одинарными перепетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты) ИДЕНК К Позиции(справочно): 1 общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | компл. | -1 | 210 | | | | | | | -210 | | | |
| 90 | ТСЦ-101-0892 | Скобяные изделия при заполнении отделными элементами дверей входных в здание однопольных ИДЕНК К Позиции(справочно): 1 общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | компл. | 1 | 198,98 | | | | | | | 199 | | | |
| 91 | ТСЦ-101-0894 | Скобяные изделия при заполнении отделными элементами дверей в помещении однопольных ИДЕНК К Позиции(справочно): 1 общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | компл. | 1 | 138,76 | | | | | | | 139 | | | |
| 92 | ТСЦ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная ИДЕНК К Позиции(справочно): 1 общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | 1 | 44,76 | | | | | | | 45 | | | |
| 93 | ТСЦ-101-2003 | Замки накладные с засовом и защелкой (применимительно навесные) ИДЕНК К Позиции(справочно): 1 общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | компл. | 1 | 219,06 | | | | | | | 219 | | | |
| 94 | ТЕР09-05-006-01 Пр.Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О | Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стенных панелях для пропуска трубопроводов) ИДЕНК К Позиции(справочно): 1 общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 1 м реза | 2,010624 0,163,1464 | 4,18 | 3,51 | 0,67 | | | 8 | 7 | 1 | 0,34 0,68 | 1,03 | |
| Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье | | | | | | | | | | | | | 83,98 | 0,54 | |
| Раздел 4. Система Т3, Т4. Узлы учета ГВС. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | ТЕР11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-32, кл. Б) ИДЕНК К Позиции(справочно): 1 общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | | 21 | 10 | | 1,03 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------|---|--|--------------|------|----------|--------|--------|---|-----|----|----|----|-------|--------------|
| 96 о | Цена поставщика о | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч (Мф-5.2.1-Б-32, кп.Б) МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы Г3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электроподогревателя, КИПиА, инструмента (ОЗП=0,015; ЭМ=0,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 15929,3 | | | | | | | | | |
| 97 | TER16-02-007-01 Гр.Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 | 0,96 |
| 98 | TCI-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | | | | -154 | |
| 99 | Цена посташника Гр.Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32ММ (МДС35 п. 4.64 Транспортные расходы Г3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоизделия-складские расходы. Материалы Г3=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; расх.: ЗПМ=2%; Г3М=2%); ИНДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1254,19 | | | | | | | | 1254 | |
| 100 | TERM11-02-022-03 Гр.Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | | | | | 21 | 10 |
| 101 о | Цена поставщика о | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы Г3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электроподогревателя, КИПиА, инструмента (ОЗП=0,015; ЭМ=0,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 15265,13 | | | | | | | | 15265 | |
| 102 | TERP16-02-007-01 Гр.Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 | 0,96 |
| 103 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | | | | -154 | |
| 104 | Цена посташника Гр.Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25ММ (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы Г3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоизделия-складские расходы. Материалы Г3=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; расх.: ЗПМ=2%; Г3М=2%); ИНДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1005,52 | | | | | | | | 1006 | |
| 105 | TERM12-10-001-01 Гр.Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Комплект преобразователей Бобушки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (TERM) преобразователи сопротивления ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | | | | 96 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | 65,4 1,31 |

| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------|---|---|---------|---------|---------|--------|--------|---|----|----|----|----|----|------|
| 1 | 106 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | | | | | | |
| 107 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скосленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | | | | | | | -2 |
| 108 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-затяжки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | | | | | | | -35 |
| 109 | ТСЦ-507-2630 | Пробки Г-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | | | | | | | -9 |
| 110 | ТЕРМ11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | | | | | | | -20 |
| 111 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | | | | | | | -4 |
| 112 | Цена поставщикаО | Комплект герметизеров-разобрываемый КТСГ-Н Р100 L60, кл. В С гильзой и робышкой (МДС35 п. 4. 60 Транспортировочные расходы 73-6%; ОзП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4. 64 Заделы и запасы 73-6%; ОзП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4. 56 Стоимость тары и упаковки - для электропроруборовдования, КИП/А, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | | | | | | | | 1938 |
| 113 | ТЕРМ12-10-001-01 | сборные краны Пр. Министров Красносельск. к.р. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | | | | | 96 |
| 114 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | | | | | | | -2 |
| 115 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скосленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | | | | | | | -35 |
| 116 | ТСЦ-302-1236 | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | | | | | | | 25 |
| 117 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-затяжки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | | | | | | | -9 |
| 118 | ТСЦ-507-2630 | Пробки Г-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | | | | | | | -20 |
| 119 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | | | | | | | 76 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|--|-----|-----------|---------|----------|------|---|----|----|----|----|----|------|
| 120 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | | | | | | -57 |
| 121 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 , диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | | | | | | 59 |
| | | кран шаровой под приводу | | | | | | | | | | | | |
| 122 | ТЕР16-05-001-02 Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | | | | | | 219 |
| 123 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ГМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 10000 шт. | -0,002 | 2573,05 | | | | | | | | -5 |
| 124 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-33СП2, ВС-3СП3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 77,07 | | | | | | | | -154 |
| 125 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | т | | -0,0011 | 31424,22 | | | | | | | | -35 |
| 126 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые РН25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 849,8 | | | | | | | | | 850 |
| 127 | ТЕР16-05-001-01 Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 152,92 | 15,35 | 5,85 | | | | | | | 153 |
| 128 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ГМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 | | | | | | | | -5 |
| 129 | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-33СП2, ВС-3СП3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 44,7 | | | | | | | | -89 |
| 130 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | т | | -0,0011 | 31849,77 | | | | | | | | -35 |
| 131 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые РН25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 777,1 | | | | | | | | | 777 |
| | | трубопроводы | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|---|-----------------------|---|----------|--------|--------|------|-----|----|----|---------------|--------------|----|
| 132 | TERP65-14-4 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,003 0,3/00 | 762,14 | 640,59 | 59,84 | | | 2 | 2 | | 65,3 0,12 | |
| 133 | TERP16-02-004-03 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0015 (0,075/2)/100 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 20 | 1 | 1 | 79,75 0,12 | 0,37 | |
| 134 | TСЦ-302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,15 | 116,8 | | | | | | | -18 | | |
| 135 | TСЦ-507-2288 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром и условной стенкой 80x3, 5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 36,84 | | | | | | | 74 | | |
| 136 | TERP16-02-004-02 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00485 (0,071+0,055/3-0,25)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 59 | 4 | 2 | 72,05 0,35 | 0,23 | |
| 137 | TСЦ-302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,485 | 107,5 | | | | | | | -52 | | |
| 138 | TСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,25 | 173,7 | | | | | | | 43 | | |
| 139 | TСЦ-507-2279 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3, 5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 33,06 | | | | | | | 33 | | |
| 140 | TСЦ-507-2283 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3, 5-38x2,5 мм(Применительно 76x3, 5-32x3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 26,44 | | | | | | | 79 | | |
| 141 | TERP16-02-004-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,03211 (0,1187+0,0452+0,0457+ +2,25)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 351 | 22 | 9 | 60,83 1,95 | 0,19 0,01 | |

| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----|---|--|--------------|---------------------------------|--------|----------|--------|--------|------|----|----|----|---------------|------|
| 1 | 2 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм | м | м | -3.211 | 97,65 | | | | | | | | -314 |
| 142 | 143 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 дю на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 7 | 25,4 | | | | | | | | | 178 |
| 144 | 145 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-47х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 25,12 | | | | | | | | | 50 |
| 146 | 147 | ТСЦ-103-0357 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,0-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 25,12 | | | | | | | | | 25 |
| 148 | 149 | TER16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 2,25 | 136,2 | | | | | | | | | 306 |
| 150 | 151 | ТСЦ-302-3288 ТСЦ-103-0351 | Заглушки стальные для труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 18,43 | | | | | | | | | 18 |
| | | | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИПМ=22,15; МАТ=4,37 | трубопровода | 100 м (0,03*3+0,23+0,25)/100 | 0,0057 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 62 | 4 | 2 | 60,83 0,35 | |
| | | | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с тильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,57 | 97,65 | | | | | | | | -56 | |
| | | | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 ММ/38х3,0-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 25,12 | | | | | | | | 75 | |
| | | | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,23 | 102,3 | | | | | | | | 24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|-----------------|--|--------------------|---------------------------|--------|----------|---------|-------|------|-----|----|--------------|--------------|--------------|
| 152 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,25 | 80,92 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 153 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,03781 0,0037+0,03211 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 6 | 3 | 2 | 5,01 0,19 | | |
| 154 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 Индекс К Позиции(справочно): | 100 м трубопровода | 0,00635 0,00485+0,0015 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 2 | | | 5,01 0,03 | | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | ТЕР65-5-8 | Смена здимонта диаметром 50 мм (Применимительно установка и снятие габаритного имитатора.Демонтаж-Монтаж) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 848 | 64 | 7 | 308 6,16 | |
| 156 | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штифелем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 350,08 | | | | | | | -700 | |
| 157 | Цена посташника | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32ММ (МДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы /Г3-6% (ОЗП)=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Защитноизоляционные расходы. Материалины /Г3-2%: ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2% к расч.; ЗИМ=2%; МАТ=2% к расч.; Г3М=2%); Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 1 | 1232,57 | | | | | | | 1233 | |
| 158 | Цена посташника | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25ММ (МДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы /Г3-6% (ОЗП)=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Защитноизоляционные расходы. Материалины /Г3-2%: ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2% к расч.; ЗИМ=2%; МАТ=2% к расч.; Г3М=2%); Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 1 | 929,83 | | | | | | | 930 | |
| Дополнительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | ТЕР16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм/в смесительный бак Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | | 1 | 590,96 | 71,18 | 12,26 | 0,15 | 591 | 71 | 12 | 6,43 6,43 | 0,01 0,01 |
| 160 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | | -0,001 | 2573,05 | | | | | | | -3 | |
| 161 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -1 | 77,07 | | | | | | | -77 | |

| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------|---|--|-------------------------------|----------|--------|-------|---|---|----|----|----|----|----|------|
| 1 | 162 | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) | шт. | -1 | 350,08 | | | | | | | | | -350 |
| | | | 30-яббр диаметром 50 мм | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -0,4 | 136,2 | | | | | | | | | | -54 |
| | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | -0,0006 | 31424,22 | | | | | | | | | | -19 |
| | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 165 | TER16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/ответные фланцы для присоединения к санц. трубопроводам, 1 фланец бу | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | | | | | | | 202 |
| | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | 11 |
| | | | 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | 0,96 |
| | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | 0,96 |
| 166 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | -0,0008 | 31424,22 | | | | | | | | | | -25 |
| | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 167 | TСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0016 0,0008 ² | 31424,22 | | | | | | | | | | 50 |
| | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ГМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | шт. | -0,001 | 2573,05 | | | | | | | | | | -3 |
| | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 169 | TСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ГМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | шт. | 0,002 0,001 ² | 2573,05 | | | | | | | | | | 5 |
| | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС73сп2, ВС73сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) | шт. | -2 | 77,07 | | | | | | | | | | -154 |
| | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 171 | TСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС73сп2, ВС73сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) | шт. | 1 2-1 | 89,82 | | | | | | | | | | 90 |
| | | | диаметром 50 мм | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 172 | TER6-02-007-03 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 2 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | | | | | | | 20 |
| | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | 1,46 |
| | | | 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 173 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | -0,0016 | 31424,22 | | | | | | | | | | -50 |
| | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|--|--------------|--------------------|----------|-------|---|---|----|----|----|----|----|--------------|
| 174 | TСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0032 0,0016*2 | 31424,22 | | | | | | | | | |
| 175 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ГМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | шт. | -0,002 | 5000,27 | | | | | | | | | -10 |
| 176 | TСЦ-509-0967 | Прокладки из паронита марки ГМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | шт. | 0,004 0,0022* | 5000,27 | | | | | | | | | 20 |
| 177 | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3п3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | -4 | 111,46 | | | | | | | | | -446 |
| 178 | TСЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3п3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 42 | 134,65 | | | | | | | | | 269 |
| Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | | | 82257 |
| Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | 47,22 |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Краснос.р.к. от 12.11.10 №237-О | Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр установочного прохода до 32 ММ/Ф-5.2.1-Б-32, кп.Б) | шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | | | | | | 21 |
| 180 | Цена поставщика О | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0М3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кп.Б) МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Запасовометрическо-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.5.8 Стоимость тары и упаковки - для электроприводовоздания Киппа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИДЕНС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 15929,3 | | | | | | | | | 15929 |
| 181 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Краснос.р.к. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ВСт3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | | | | | | | | 202 |
| 182 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3п3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | -2 | 77,07 | | | | | | | | | -154 |
| 183 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-320ММ (МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Запасовометрическо-складские расходы. Материяль ПЗ=2%; (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИДЕНС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1254,19 | | | | | | | | | 1254 |
| Преобразователи избыточного давления | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|---|---------|--------|---------|--------|--------|---|-----|----|----|------|--------------|----|
| 184 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | 6 | | | |
| | Гр. Министрп Красноярск от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепррасноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 185 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепррасноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | КГ | -0,03 | 26,78 | | | | | | | -1 | | |
| 186 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепррасноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | -1 | 17,63 | | | | | | | -18 | | |
| 187 | ТСЦ-302-1236 | Стойны стальные с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепррасноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | 1 | 12,37 | | | | | | | 12 | | |
| 188 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заплушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепррасноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | -1 | 4,74 | | | | | | | -5 | | |
| 189 | ТСЦ-507-2630 | Пробки Г-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепррасноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | -1 | 10,01 | | | | | | | -10 | | |
| 190 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентиляй и клапанов обратных шаровых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепррасноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 ШТ. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | | | | 38 | 9 | |
| 191 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2) диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепррасноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | -1 | 28,28 | | | | | | | -28 | | |
| 192 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепррасноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | 1 | 29,42 | | | | | | | 29 | | |
| 193 | ТЕРМ11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепррасноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | | | | 14 | 12 | |
| 194 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки герметичные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепррасноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | КГ | -0,042 | 48,82 | | | | | | | -2 | | |
| 195 | Цена поставщика о | Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4, 60. Транспортные расходы, П3-6% (ОзП=6%, ЭМ=6%; МАТ=6%); ЗПМ=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4. 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструменты (ТЗ=1,015 (ОзП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) 4 Текущие цены | ШТ | 1 | 3810,84 | | | | | | | 3811 | | |
| 196 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепррасноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,04 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 192 | 29 | 24 | | 65,4 2,62 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|--|---|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|----|----|----|----|------|
| 197 | 507-2630 | Пробки Г-М27х2 Индекс К позиции сплошного; 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -4 | 10,01 | | | | | | | | | |
| 198 | 301-3240 | Колпачки-затяжушки 1" Индекс К позиции сплошного; 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -4 | 4,74 | | | | | | | | | -19 |
| 199 | 108-0081 | Бобышки скользящие Индекс К позиции сплошного; 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -4 | 17,63 | | | | | | | | | -71 |
| 200 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с мифтой и контргайкой, диаметром 15 мм Индекс К позиции сплошного; 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | 4 | 12,37 | | | | | | | | | 49 |
| 201 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс К позиции сплошного; 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37 | кг | -0,12 | 26,78 | | | | | | | | | -3 |
| 202 | ТЕР24-01-033-01 Гр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К позиции сплошного; 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 1 шт. | 4 | 38,21 | 8,77 | | | | | | | | 153 |
| 203 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15x18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 20 мм Индекс К позиции сплошного; 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -4 | 28,28 | | | | | | | | | -113 |
| 204 | ТСЦ-302-1831 | Кран шираворный муфтовый 11Б27П 1, диаметром 15 мм Индекс К позиции сплошного; 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | 4 | 29,42 | | | | | | | | | 118 |
| 205 | ТЕР18-06-003-10 Гр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка воздушоотводчиков Индекс К позиции сплошного; 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 1 шт. | 1 | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184 | 18 | 18 | | | 1,66 |
| 206 | ТСЦ-507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм Индекс К позиции сплошного; 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -1 | 32,88 | | | | | | | | | -33 |
| Запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | ТЕР16-05-001-02 Гр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляй, заслонок, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) Индекс К позиции сплошного; 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | | | | | | 1,47 |
| 208 | 507-3983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К позиции сплошного; 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | | | | | -154 |
| 209 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К позиции сплошного; 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | 2 | 89,82 | | | | | | | | | 180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------------|---|--------------|-------------------|----------|--------|-------|---|----|-----|-----|----|----|--------------|
| 210 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22, 15; ЭМ=6, 28; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37 | шт. | 1 | 941,94 | | | | | | | | | 942 |
| 211 | TERP-16-003-04 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм/(с установкой кранов шаровых) (правочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22, 15; ЭМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37 | 1 врезка | 2 | 156,68 | 50,84 | 8,87 | | | 313 | 102 | 18 | | 4,46 8,92 |
| 212 | 103-0052 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22, 15; ЭМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37 | м | -0,8 | 63,71 | | | | | | | | | -51 |
| 213 | 302-1137 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22, 15; ЭМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37 | шт. | -2 | 68,03 | | | | | | | | | -136 |
| 214 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые РН25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22, 15; ЭМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37 | шт. | 2 | 849,8 | | | | | | | | | 1700 |
| 215 | TERP-16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/ответные фланцы Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22, 15; ЭМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37 | 1 соединение | 0,5 | 201,76 | 10,94 | | | | 101 | 5 | 3 | | 0,96 0,48 |
| 216 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-Т3СП2, диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22, 15; ЭМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37 | шт. | -1 | 77,07 | | | | | | | | | -77 |
| 217 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22, 15; ЭМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37 | т | -0,0004 | 31424,22 | | | | | | | | | -13 |
| 218 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22, 15; ЭМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37 | т | 0,0008 20,0004 | 31424,22 | | | | | | | | | 25 |
| 219 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ГМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22, 15; ЭМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37 | 1000 шт. | -0,0005 | 2573,05 | | | | | | | | | -1 |
| 220 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ГМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22, 15; ЭМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37 | 1000 шт. | 0,001 20,0005 | 2573,05 | | | | | | | | | 3 |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | | |
| 221 | TERP-65-14-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22, 15; ЭМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37 | 100 м | 0,005 0,1000 | 477,35 | 427,72 | 23,98 | | | | 2 | 2 | | 43,6 0,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|-----|---|--|-----------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|----|--------------|------|
| 222 | ТЕР65-3-13 Пр.Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О | Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 шт. арматуры | 0,03 з/ч/шт | 944,09 | 934,89 | 9,2 | 3,72 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0,25 0,01 | |
| 223 | ТЕР16-02-004-02 Пр.Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0017 (0,074+0,1)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,23 0,12 | |
| 224 | 302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | -0,17 | 107,5 | | | | -18 | | | | | | |
| 225 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | 0,1 | 173,7 | | | | | | | | | | |
| 226 | ТСЦ-507-2279 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 1 | 33,06 | | | | | | | | | 33 | |
| 227 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | (0,075+2+0,118+5+1,65+0, 623)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 330 | 21 | 9 | | | 0,19 0,01 | |
| 228 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | -3,015 | 97,65 | | | | | | | | | | -294 |
| 229 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 2 | 17,85 | | | | | | | | | 36 | |
| 230 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 5 | 25,4 | | | | | | | | | 127 | |
| 231 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | 1,65 | 136,2 | | | | | | | | | | 225 |
| 232 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальной бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | 0,625 | 102,3 | | | | | | | | | | 64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------|---|---|--|------------------------|----------|--------|-------|------|----|----|----|----|----|----------------|
| 243 | 302-3290 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное спроизствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗМ=22; 15; МАТ=4; 37 | м | -11,46 | 147,31 | | | | | | | | | |
| 244 | ТСЦ-103-0402 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметром 108 мм, толщина стенки 4, 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное спроизствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗМ=22; 15; МАТ=4; 37 | м | 10,52 | 296,65 | | | | | | | | | |
| 245 | ТСЦ-507-1983 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=15 дюйм Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное спроизствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | 4 | 77,08 | | | | | | | | | |
| В укрытии | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | ТЕР13-03-002-04 Гр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Ф-021 (Применительно преобразовать ржавчины Г-1Т) (1.13.7.0! При нанесении пакоррасочных материалов способом ОЗП=1; 1; ТЗ=1; 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное спроизствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,010586 7 05561/00 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | | 4 | 1 | | | 5,841 0,06 |
| 247 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное спроизствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗМ=22; 15; МАТ=4; 37 | т | -0,0001 | 19552,05 | | | | | | | | | |
| 248 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Агрокор-1" (Применительно преобразовать ржавчины Г-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное спроизствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗМ=22; 15; МАТ=4; 37 | кг | 0,0001*1000 | 24,87 | | | | | | | | | |
| 249 | ТЕР13-03-002-04 Гр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.0! При нанесении пакоррасочных материалов способом ОЗП=1; 1; ТЗ=1; 1; 2 слоя ТЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное спроизствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,010586 | 691,31 | 143,11 | 33,1 | 0,22 | | 7 | 2 | | | 11,682 0,12 |
| Вне укрытия | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | ТЕР13-06-003-01 Гр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное спроизствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 1 м ² | 2,8311 | 8,83 | 8,83 | | | | | | | | 0,9 2,55 |
| 251 | ТЕР13-06-004-01 Гр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное спроизствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 1 м ² | 2,8311 | 1,36 | 0,98 | 0,38 | | | 4 | 3 | 1 | | 0,1 0,28 |
| 252 | ТЕР13-07-001-02 Гр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Обезжиривание поверхности аппаратов и трубопроводов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное спроизствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 м ² 2,8311/100 | 0,028311 | 589,58 | 91,34 | 5,56 | 0,11 | | 17 | 3 | | | 9,08 0,26 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---------|------------------------|----------|--------|--------|------|------|-----|----|----------------|--------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 253 | TER13-03-002-15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком Б1-577 (за 2 часа) (за 2 раза Г3=2; ОЗГ=2; ЭМ=2; Краска: ЗГМ=2; МАТ=2 Краска; Т3=2; Т3М=2); 1.13.7.0П (При нанесении лакокрасочных материалов рулоном способом ОЗГ=1; T3=1,1) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,028311 2,8311/100 | 467,97 | 108,31 | 41,36 | 0,22 | 13 | 3 | 1 | 8,602 0,24 | 0,02 | |
| 254 | TER26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (прил. 26) При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 1 м прямых участков ОЗГ=1; T3=1,1) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м3 | 0,43 | 2565,72 | 232,86 | 133,05 | | 1103 | 100 | 57 | 20,735 8,92 | | |
| 255 | 104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В Индекс К Позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м2 | -0,0009 | 23694,9 | | | | | | | -21 | | |
| 256 | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0114 | 24089,77 | | | | | | | -275 | | |
| 257 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0046 | 22235,7 | | | | | | | -102 | | |
| 258 | 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,3354 | 51,7 | | | | | | | -17 | | |
| 259 | 104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | м3 | -0,6622 | 775,56 | | | | | | | -514 | | |
| 260 | Протокол согласования | Минматы МПТЭ 1-75 (2000x1000x120мм) 4 Текущие цены | м3 | 0,6622 | 7701,65 | | | | | | | 5100 | | |
| 261 | TER26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами наусху с проклейкой швов Индекс К Позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,072873 7,2973/00 | 3308,49 | 349,32 | 104,69 | | | | | 241 | 25 | 8 |
| 262 | 101-1794 | Бризол Индекс К Позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м2 | -0,0084 | 11281,37 | | | | | | | -95 | | |
| 263 | ТСЦ-101-1747 | Руберона Морозостойкий РГМ-300 Индекс К Позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | м2 | 8,4 0,0084+00 | 15,72 | | | | | | | 132 | | |
| Итого по разделу 6 Система В1. Дополнительные работы в подполье. Гидроизоляционные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | TERM11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса до 50 кг Индекс К Позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 | 5,15 5,15 | 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|---|--------|-------------------|-------------------|--------|-------|----|----|-------|--------------|--------------|----|----|
| 265 | Цена поставщика Гр.Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИДС35 п. 4.6. Транспортные расходы /Г3=6% /ОЗП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 5538,99 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5539 | | | | |
| 266 | TERM08-02-397-01 Гр.Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрраслевое спроизствство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м | 0,008 0,42/100 | 1599,08 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | 10,7 0,09 | 3,61 0,03 | | |
| 267 | TCI-509-0064 | Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрраслевое спроизствство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | м | 0,8 0,42 | 71,04 | | | | | 57 | | | | |
| 268 | TERM11-03-001-01 Гр.Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрраслевое спроизствство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | 7 5+1+ | 7,44 5,93 | | | | 52 | 42 | 0,52 3,64 | | | |
| 269 | Цена поставщика О | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п. 4.6. Транспортные расходы /Г3=6% /ОЗП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.6. Завозимо-складские расходы. Оборудование Г3=1.2%; (ОЗП=1.2%; ЭМ=1.2%; МАТ=1.2%); ИДС35 п. 4.58 Стойка/столы/тумбы и упаковки - для электроборудования, КНПА, Индустрия (ТЗ=1.015 /ОЗП=1.015; ЭМ=1.015; МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 18488,01 | | | | | 18488 | | | | |
| 270 | TERM08-02-411-04 Гр.Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрраслевое спроизствство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 ввод | 3 | 43,45 | 11,14 | | | | 130 | 33 | 1,03 3,09 | | |
| 271 | TCI-509-0090 | Перемычки тубки, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрраслевое спроизствство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -3 | 7,24 | | | | | | -22 | | | |
| 272 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы /Г3=1.06 /ОЗП=1.06; ЭИ=1.06; МАТ=1.06; ИДС35 п. 4.64 Завозимо-складские расходы. Материалы Г3=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт. | 3 | 61,63 | | | | | | 185 | | | |
| 273 | TERM08-02-411-05 Гр.Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий наружный диаметр металлопровода до 48 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрраслевое спроизствство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 ввод | 2 4+1 | 43,45 | 11,14 | | | | 87 | 22 | 1,03 2,06 | | |
| 274 | TCI-509-0090 | Перемычки тубки, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрраслевое спроизствство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 7,24 | | | | | | -14 | | | |
| 275 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы /Г3=1.06 /ОЗП=1.06; ЭИ=1.06; МАТ=1.06; ИДС35 п. 4.64 Завозимо-складские расходы. Материалы Г3=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт. | 1 | 63,79 | | | | | | 64 | | | |
| 276 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-42 IP54) (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы /Г3=1.06 /ОЗП=1.06; ЭИ=1.06; МАТ=1.06; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт. | 1 | 131,91 | | | | | | 132 | | | |

| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|-----|---|--|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-----|----|-----|--------------|--------------|---------------|----|--|
| 1 | 2 | | | 1 шт. | | | | | | | | | | | | |
| 277 | TERM08-03-575-01 | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф | | 1 шт. | 2 | 13,49 | 12,77 | | | | 27 | 26 | | | | |
| | Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=2.15; МАТ=4.37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | цена поставщика | Вы��очатели автоматические ВА47-29 РР 6A (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы Пз=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 232,46 | | | | | | 465 | | | | | |
| 279 | TERM08-02-152-01 | Полка-коронштейн из угловой стали | 1 т | 0,00178 0,89-21/000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6 | 31,35 | 59 | 2 | 2 | 101 | 2,11 | | | |
| | Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | TERM08-02-407-02 | Труба стальная с кобальтом установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами диаметром до 40 мм | 100 м | 0,02 (1+1)/100 | 4052,39 | 449,03 | 1604,09 | 410,14 | 81 | 9 | 32 | 8 | 41,5 0,83 | 27,6 0,55 | | |
| | Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | TCI-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (Применительно 38x3,0) | м | 1,03 1+1,03 | 102,3 | | | | | | 105 | | | | | |
| | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | TCL-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (Применительно 48x3,0) | м | 1,03 1+1,03 | 102,3 | | | | | | 105 | | | | | |
| | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | TERM08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,03 3/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 205 | 11 | 9 | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 | | | |
| | Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Л-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы Пз=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 3,09 3+1,03 | 91,85 | | | | | | 284 | | | | | |
| | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | TERM08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м | 0,03 3/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 205 | 11 | 9 | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 | | | |
| | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Л-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы Пз=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 3,09 3+1,03 | 51,95 | | | | | | 161 | | | | | |
| | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | TERM08-02-409-01 | Труба винилластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,222 22/2100 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 911 | 57 | 171 | 52 | 23,8 5,28 | 15,91 3,53 | | |
| | Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------|---|-------|-----------------------------|---------|--------|--------|------|-----|----|----|--------------|--------------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 288 | цена поставщика | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС5 п. 4.60 Транспортировочные расходы $\Pi=1,06$; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06; МДС5 п. 4.64 Заявительно-окладочные расходы. Материалаы $T3=2%$; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | м | 22,866 22,21*1,03 | 16,6 | | | | | | | | | | |
| 289 | TERM08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витяга паро+питания); Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,262 (20,2+6)*1,00 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 288 | 16 | 1 | 5,61 1,47 | 0,01 | | |
| 290 | TERM08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питакций ВВГ от ша до пополя + от пополя до ВРУ) Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06 (6)*1,00 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 67 | 4 | 1 | 6,74 0,4 | 0,02 | | |
| 291 | TERM08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,062 (1,2+2,3)*1,00 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146 | 26 | 18 | 38,3 2,37 | 0,25 0,02 | | |
| 292 | TERM08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм ² Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,544 (4+50,4)*1,00 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 207 | 13 | 2 | 2,29 1,25 | 0,01 0,01 | | |
| 293 | TERM11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИДЕНКС К Позиции(справочно); 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,313 (13,3-18)*1,00 | 170,84 | 158,1 | | | 53 | 49 | | 12,4 3,88 | | | |
| 294 | Цена поставщика | Провод силовой ПВ 1Х0,75 (МДС5 п. 4.60 Транспортировочные расходы $\Pi=6\%$; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п. 4.64 Заявительно-окладочные расходы. Материалаы $T3=2\%$; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2% к расх.; ЗПМ=2% к расх.; Т3М=2%); Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | м | 1,236 (1,2)*1,03 | 6,47 | | | | | | | 8 | | | |
| 295 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГНг 3х1,5 (МДС5 п. 4.60 Транспортировочные расходы $\Pi=6\%$; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п. 4.64 Заявительно-окладочные расходы. Материалаы $T3=2\%$; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2% к расх.; ЗПМ=2% к расх.; Т3М=2%); Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | м | 11,22 (5-6)*1,02 | 40,38 | | | | | | | 453 | | | |
| 296 | Цена поставщика | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС5 п. 4.60 Транспортировочные расходы $\Pi=6\%$; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п. 4.64 Заявительно-окладочные расходы. Материалаы $\Pi=2\%$; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2% к расх.; ЗПМ=2% к расх.; Т3=2%; Т3М=2%); Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | м | 75,888 (6-5)*1,02 | 40,55 | | | | | | | 3077 | | | |
| 297 | Цена поставщика | Кабель Витая пара УTP 2x2AWG cat 5E (МДС5 п. 4.60 Транспортировочные расходы $\Pi=6\%$; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п. 4.64 Заявительно-окладочные расходы. Материалаы $T3=2\%$; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2% к расх.; ЗПМ=2% к расх.; Т3=2%; Т3М=2%); Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | м | 38,25 (20,2+4+13,3)*1,02 | 38,38 | | | | | | | 1468 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|--|---|---|------------------------------|-------------------|---------|--------|--------|------|------|------|------|----|--------------|---------------|--------------|
| 298 | TERM08-03-545-01 Гр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с захимами для кабелей и проводов сечением до 6 ММ ² . Установливаемая на конструкции на стенах или колоннах; количество захимов до 10 Индекс К Позиций(справочно). 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 3 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | 9 | 10 | 752 | 107 | 10 | 3,31 9,93 | | |
| 299 | Цена поставщика Гр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О | Коробка распаячная от 85х85х40 IP44 (МДС35 п. 4.64. Транспортные расходы /3=6% ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (ОЗП=2%; ЭМ=2%; расход. ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ГЗМ=2%) Индекс К Позиций(справочно). 4 Текущие цены | шт | 3 | 51,9 | | | | | 156 | | | | | |
| 300 | TERM11-08-001-03 Гр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О | При соединение приборам электрических проводок под ВЧНТ 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 концов (119-44,4)/100 | 0,71 | 183,66 | 120,92 | | | 130 | 86 | | | 10,3 7,31 | | |
| 301 | TERM08-03-574-01 Гр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О | Разводка на устройствами и подключение жил кабелей или 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 жил (24)/100 | 0,24 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1249 | 46 | 1 | | 16,8 4,03 | 0,01 | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | TERM08-02-411-01 Гр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) Индекс К Позиций(справочно). 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м 21/100 | 0,21 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | | 1433 | 79 | 64 | 1 | 34,7 7,29 | 0,22 0,05 |
| 303 | Цена поставщика Гр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О | Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы /3=1,06 ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы /ГЗ=2%; Индекс К Позиций(справочно). 4 Текущие цены | м | 21,63 0,21*103 | 91,85 | | | | | | 1987 | | | | |
| 304 | TERM08-02-411-01 Гр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) Индекс К Позиций(справочно). 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м (30)/100 | 0,3 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | | 2047 | 113 | 92 | 1 | 34,7 10,41 | 0,22 0,07 |
| 305 | Цена поставщика Гр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы /3=1,06 ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы /ГЗ=2%; Индекс К Позиций(справочно). 4 Текущие цены | м | 30,9 0,3*103 | 51,95 | | | | | | 1605 | | | | |
| 306 | TERM08-02-411-01 Гр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) Индекс К Позиций(справочно). 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м (28)/100 | 0,28 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | | 1911 | 105 | 86 | 1 | 34,7 9,72 | 0,22 0,06 |
| 307 | Цена поставщика Гр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О | Рукава металлические диаметром 12 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы /3=1,06 ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Индекс К Позиций(справочно). 4 Текущие цены | м | 28,84 0,28*103 | 38,65 | | | | | | 1115 | | | | |
| 308 | TERM08-03-545-01 Гр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с захимами для кабелей и проводов сечением до 6 ММ ² , устанавливаемая на конструкции на стенах или колоннах; количество захимов до 10 Индекс К Позиций(справочно). 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | | 251 | 36 | 3 | | 3,31 3,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|------------------|---|---|---|---------|--------|-------|------|-----|-----|----|----|---------------|--------------|
| 309 | Цена посташника | Коробка распаячная о/п 125Х25Х70 IP54 (МДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы П3=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоизделияно-складские расходы. Материалы Т3=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 180,56 | 7 | 8 | 9 | 10 | 181 | | | | |
| 310 | TERM11-08-00-03 | При соединение к приборам электрических проводок под винт без изготавления колец с облучиванием 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 концов (44+4)/100 | 0,48 | 183,66 | 120,92 | | | 88 | 58 | | | 10,3 4,94 | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | | | 63271 |
| | | | | | | | | | | | | | | 57,79 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,29 |
| Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питанияющего. | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | TERM08-02-412-02 | Затягивание провода в пропоженные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м | 0,3 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 335 | 22 | 3 | | 6,74 2,02 | 0,02 0,01 |
| 312 | Цена посташника | Кабель силовой ВВГ Нг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы П3=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоизделияно-складские расходы. Материалы Т3=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | м | 30,6 (3+1)*2 | 40,38 | | | | | | | | | |
| 313 | TERM08-02-412-01 | Затягивание провода в пропоженные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м | 0,49 (29+20)/100 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 538 | 30 | 2 | | 5,61 2,75 | 0,01 |
| 314 | TERM08-02-412-09 | Затягивание провода в пропоженные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м | 1,47 (21+126)/100 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 561 | 36 | 7 | | 2,29 3,37 | 0,01 0,01 |
| 315 | Цена посташника | Кабель Витая пара экранированная FTF 2PR 24AWG кат 5Е (МДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы П3=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоизделияно-складские расходы. Материалы Т3=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | м | 148,92 (20+21)*1,02 | 40,55 | | | | | | | | | |
| 316 | Цена посташника | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG кат 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы П3=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоизделияно-складские расходы. Материалы Т3=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | м | 51 (29+21)*1,02 | 38,38 | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питанияющего. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22815 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,19 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,04 |
| 317 | TERP13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (Применительно преобразовать ржавчины Г1-Г7) ОЗП=1,1; Т3=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м2 (2,2539+0,7713+0,514)/1 00 | 0,035393 (2,2539+0,7713+0,514)/1 00 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 12 | 3 | 1 | | 5,841 0,21 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|--|------------------|----------|---------|------|------|----|----|----|----|----|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 318 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетаксометрическое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | т | -0,0004 | 19552,05 | | | | | | | | | -8 |
| 319 | ТСЦ-101-4164 | Грунт ведено-дисперсионный (Применительно к ржавчине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)). 1 Общетаксометрическое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | кг | 0,0004+0,000 | 24,37 | | | | | | | | | 10 |
| 320 | TERP03-002-04 | Отрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) Грунтовка износостойкая материалом ручным способом 2 слоя ГР-3-2 (ОЭП=2, ЭМ=2 краск.; ЗТМ=2 краск.; ТЗ=2; Т3M=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетаксометрическое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,035393 | 691,31 | 143,11 | 33,1 | 0,22 | 24 | 5 | 1 | | | 11,682 0,41 |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | TERP01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15 | 1 токоприемник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | | | | | | 22 1,5 1,5 |
| 322 | TERP01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительному устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприводам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15 | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | | | | | | | 6 0,4 0,4 |
| 323 | TERP01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15 | 100 точек | 0,02 | 235,68 | 235,68 | | | | | | | | 5 16 0,32 |
| 324 | TERP02-01-002-03 | Автоматизированная система управления категория технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15 | 1 система | 1 | 1447,13 | 1447,13 | | | | | | | | 1447 1447 85 85 |
| 325 | TERP02-01-002-04 | Автоматизированная система управления категория технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15 | 1 канал | 8 (12+5+1+10) | 141,31 | 141,31 | | | | | | | | 1130 1130 85 85 |
| Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 12. Узел учета проектные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (ТАБ. 1 К 11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСТП к условиям конкретного объекта: от 0 до 0,6 до 0,3 (0,37-0,137; ЭМ=0,137 к расч.; ЗТМ=0,137; МАТ=1,37 к расч.; 2,3-5 т/у При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 ОЭП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗТМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; Стандарт РД ТЗ=0,5 (ОЭП=0,5; ЭМ=0,5 к расч. ЗТМ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для сторонней организации базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 | | | | | | | | 1680 1680 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|--------------|----|--------|------|
| Итоги по акту: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье | | | | | | | | | 247 915 | | | | 164,51 | 0,58 |
| Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплозоляционные работы. Подполье. | | | | | | | | | 47 400 | | | | 61,7 | |
| Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье | | | | | | | | | 171 007 | | | | 83,98 | 0,54 |
| Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | 82 257 | | | | 47,22 | 0,04 |
| Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | 68 155 | | | | 46,75 | 0,06 |
| Итого по разделу 6 Система В2. Дополнительные работы в подполье. Покрасочные и теплозоляционные работы. | | | | | | | | | 54 313 | | | | 54,04 | 0,08 |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | 97 214 | | | | 74,63 | 5,67 |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | 63 271 | | | | 57,79 | 0,29 |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания. | | | | | | | | | 22 815 | | | | 13,19 | 0,04 |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплозоляционные работы. В помещении. | | | | | | | | | 792 | | | | 0,97 | |
| Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | 128 333 | | | | 176,66 | |
| Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | 45 679 | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 1 029 151 | | | | 781,44 | 7,3 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 357 065 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 17 876 | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 258 317 | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | | 130 929 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 173 627 | | | | |
| Сменная прибыль | | | | | | | | | | 93 596 | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | 1 029 151 | | | | |
| НДС | | | | | | | | | | | 185 247,18 | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | 1 214 398,18 | | | |

:DNA

MVR "VOG"

卷之三

Главный инженер МУП "КОС"

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА МУП "КОС"


1

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС" 05.07.2010 МУП «КОС»

Т.А. Клепча

Б.В. Дацюк

Д.М. ШЕВЦОВ



А.В. Белов