

Инвестор -	Форма по ОКДП
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	Код 0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	
Стройка -	
Объект - "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Шахтерская, д. 11б"	
Инвентарный №	

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер / КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.05.2017	01.04.2016	30.04.2016

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -030. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

<input checked="" type="checkbox"/> 574 940 руб. без НДС	в т.ч. по акту <input checked="" type="checkbox"/> 574 940 руб. без НДС
<input type="checkbox"/> 678 429,20 руб. с НДС	в т.ч. по акту <input type="checkbox"/> 678 429,20 руб. с НДС

АКТ

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ГЭ

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ11-02-022-05 Гр. Министерства Красноярского края от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. счетчик. преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2-1-Б-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочник): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП-22.15. ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1 110,88 1 + 0	41,45 33,05	111 1	41 33	T/3 осн.раб. (на ед./ всего)	4,12 4,12
2	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0-8-120,0м³/ч (МФ-5.2-1-Б-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочник): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП-22.15. ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт	1 21035,82 1 + 0				21036	
3	ТЕР16-02-007-02 Гр. Министерства Красноярского края от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочник): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП-22.15. ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1 246,03 1 + 0	16,64 10,18	246 17	10 10	1,46 1,46	

Одлүү чо аутбэр в түкаа МО г. Норильск
р-н Найеркан, ул. Шахтерская, д. 11б

1	15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16	16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях. Масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74	28	23						1,03	2,06	
17	17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -0,084 + 0	48,82									-4		
18	18	Цена поставщика О	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р100 L80, кп. В С гипсовой и бобышкой (МДС=35,4%; МДС35 п. 4, 64-закупочные расходы Г3=6% (ОЗП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); ИСГП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС=35 п. 45. 55 Стоимость тары и упаковки - для электрорадиодеталий, КИПИА, инструментов (ЗИ=1,015 / ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены	комплект	1	1938,08									1938		
19	19	ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Министров Красногорск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 0,02 + 0	4792,02	723,98	594,46	96	14	12				65,4 1,31		
20	20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина ТЕХНИЧЕСКАЯ прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -0,06 + 0	26,78									-2		
21	21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скобленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	17,63										-35	
22	22	ТСЦ-302-1236	Стойны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	12,37										25	
23	23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заплушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	4,74										-9	
24	24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	10,01									-20		
		БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ															
25	25	ТЕР24-01-033-01 Гр. Министров Красногорск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 2 + 0	38,21	8,77								76	18	
26	26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	28,28									-57		
27	27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б2/П11, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	29,42									59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	TERM11-02-001-01 Гр.Министр Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 2 + 0	14,02	11,74					28	23		1,03 2,06
29	ТСЦ-509-2160 О	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	КГ	-0,084 -0,084 + 0	48,82									-4
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, М20-1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы /3% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 1-64 Звукопоглощающие стеклоскобы. Оборудование /73=1%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 58 Способность пары и упаковки - для электроборудования, КИПиА; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2 2 + 0	3810,84									7622
31	TERP65-14-4 Гр.Министр Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02 0,02 + 0	762,14	640,59	59,84				15	13	1	65,3 1,31
32	TERP65-14-3 Гр.Министр Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01 0,01 + 0	477,35	427,72	23,98				5	4		43,6 0,44
33	TER16-02-004-04 Гр.Министр Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0032 0,0032 + 0	16837,05	895,59	498,67	5,5						
34	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,32 -0,32 + 0	147,31									-47
35	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-89x3,5 мм // 108x4-89x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4 4 + 0	47,37									189
36	TER16-02-004-02 Гр.Министр Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01105 0,01105 + 0	12233,21	809,12	353,46	3,42			135	9	4	72,05 0,8
37	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,105 -1,105 + 0	107,5									-119
38	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стекки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,105 1,105 + 0	173,7									192

1	39	TERP-23-1	3	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра	1000 м3 объема здания	4	5	10,219 10,219 + 0	6	3,6	7	3,6	8	9	10	11	12	13	14	15
	Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Индекс К Позиции(справочно):		1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																
40	TERP-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,01425 0,01425 + 0	329,84	67,08	44,91		5	1	1									5,01 0,07
Установка и демонтаж габаритного имитатора																				
41	TERP-65-5-9	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применимительно установки и снятие габаритного имитатора демонтаж-монтаж)	100 шт.	0,02 0,02 + 0	67934,44	4405,68	867,55		1359		88	17								422 8,44
	Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Индекс К Позиции(справочно):		1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																
42	TСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) зондом диаметром 80 мм	шт.	-2 -2 + 0	553,19				-1106											
		Индекс К Позиции(справочно):		1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																
43	Цена посташки	Габаритный имитатор для МФ , фланцевый Ду-65ММ (МДС35 п. 4.64. Зависимые расходы: 13=6%; ЭМ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%; ЭМ=2% к расх.; ЭМ=2%; МАТ=2% к расх.; 13=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	2 2 + 0	2475,95				4952											
Дополнительные работы - перенос ЛК																				
44	TERP-16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (1 с использованием вентиля и резьбы б/у, 1 с применением нового материала)	1 врезка	2 2 + 0	140,93	50,84	8,87		282	102	18								4,46 8,92	
	Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Индекс К Позиции(справочно):		1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																
45	TСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-2 -2 + 0	57,69				-115											
		Индекс К Позиции(справочно):		1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																
46	TСЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 , диаметром 25 мм	шт.	1 1 + 0	62,33				62											
		Индекс К Позиции(справочно):		1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																
47	TСЦ-302-1238	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.	2 2 + 0	20,93				42											
		Индекс К Позиции(справочно):		1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																
48	TСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	-0,8 -0,8 + 0	50,19				-40											
		Индекс К Позиции(справочно):		1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																
49	TERP-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм)	100 м трубопровода	0,0145 0,0145 + 0	10937,16	683,12	289,92	2,82	159	10	4								60,83 0,19	
	Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Индекс К Позиции(справочно):		1 Общетараслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37															0,88	

1	50	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	51	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4	5	-1,45 -1,45 + 0	97,65								-142
		Дополнительные работы - перенос манометра, материал бу													
52	52	ТЕР18-07-001-02	Демонтаж манометров с трехходовым краном (МДС26 п.3.1.Демонтаж (разборка) бытовых санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водоснабжения, отопления); ЭМ=0,4; ЗМ=0,4 к расц.: ТЗ=4; ЗПМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 компл.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,088 0,09
53	53	ТЕР12-10-001-01	Бобины, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под манометр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 0,01 + 0	4792,02	723,98	594,46			48	7	6		65,4 0,65
54	54	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03 -0,03 + 0	26,78								-1	
55	55	ТСЦ-108-0081	Бобины скользящие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1 -1 + 0	17,63								-18
56	56	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1 -1 + 0	4,74								-5
57	57	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1 -1 + 0	10,01								-10
58	58	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 компл.	1 1 + 0	307,84	2,51				308	3			0,22 0,22
59	59	ТСЦ-301-1465	Манометр для нефтесорбентных сред (класс точности 1,5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	-1 -1 + 0	303,76									-304
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3															
60	60	ТЕРМ11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, установливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл. Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1 1 + 0	20,69	10,36								21 1,03 1,03
		Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Приборы и оборудование													
															62,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61 О	Цена поставщика о	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0-2-30 Ом3ч (МФ-5.2.1-Б-32, кп.Б) ИДС35 п. 4.64. Транспортные расходы Г3=6% ОЗП=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заводоизделия-складские расходы. Оборудование Г3=1,2%; ИДС35 п. 5.8. Стоимость тары и упаковки - для электропроводования, КИПиA, инструмента Г3=1.015 (ОЗП=1.015; ЭИ=1.015; МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1 1 + 0	15929,3									
62	TER16-02-007-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применимельно 32ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1 1 + 0	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
63	TCU-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-Т3сп2, ВС-Т3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	77,07								-154	
64	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32ММ ППБ 305651.003-03 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы Г3=6% ОЗП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заводоизделия-складские расходы. Материалы Г3=2% (ОЗП=2%); ЭМ=2% к расч.; ЭИП=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ГЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1 1 + 0	1254,19								1254	
65	TER11-02-022-03 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. Счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1 1 + 0	20,69	10,36					21	10		1,03 1,03
66 О	Цена поставщика о	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18 Ом3ч (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы Г3=6% ОЗП=6%; ЭИ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заводоизделия-складские расходы. Оборудование Г3=1,2%; ИДС35 п. 5.8. Стоимость тары и упаковки - для электропроводования, КИПиA, инструмента Г3=1.015 (ОЗП=1.015; ЭИ=1.015; МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1 1 + 0	15265,13								15265	
67	TER16-02-007-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применимельно 25ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1 1 + 0	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
68	TCU-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-Т3сп2, ВС-Т3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	77,07								-154	
69	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25ММ ППБ. 305651.003-01 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы Г3=6% ОЗП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заводоизделия-складские расходы. Материалы Г3=2% (ОЗП=2%); ЭМ=2% к расч.; ЭИП=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ГЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1 1 + 0	1005,52								1006	

Комплект преобразователей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские из стали ВСТ3сп2, ВСТ3п3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	44,7									
95	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1 1 + 0	777,1									
		трубопроводы												
96	ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм (Ду50ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,02 0,02 + 0	944,09	934,89	9,2	3,72	19	19			95,3 1,91	0,25 0,01
97	ТЕРр65-3-2	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,01 0,01 + 0	293,32	284,49	8,83	3,57	3	3			29 0,29	0,24
98	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданий и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,03 0,03 + 0	477,35	427,72	23,98	14	13	1			43,6 1,31	0,23
99	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00485 0,00485 + 0	12233,21	809,12	353,46	3,42	59	4			72,05 0,35	0,23
100	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,485 -0,485 + 0	107,5									
101	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3-38x3 мм (Применимельно 76x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	3 3 + 0	30,21								91	
102	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3-5-57x3,5 (применимельно 76x3,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1 1 + 0	33,06								33	
103	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,25 0,25 + 0	173,7								43	
104	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,04803 0,04803 + 0	10937,16	683,12	289,92	2,82	525	33	14		60 83 2,92	0,19 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс К Позиции спроектировано: 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-4,803 -4,803 + 0	97,65									
106	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс К Позиции спроектировано: 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	4,05 4,05 + 0	136,2									
107	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 дюйм до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) Индекс К Позиции спроектировано: 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	6 6 + 0	25,4									
108	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) Индекс К Позиции спроектировано: 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 1 + 0	25,12									
109	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32ММ) трубопровода Гр. Министерства Красноярск. хр. от 12.11.10 №237-О Индекс К Позиции спроектировано: 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,00635 0,00635 + 0	10937,16	683,12	289,92	282	69	4	2	60,83 0,39	0,19	
110	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс К Позиции спроектировано: 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,635 -0,635 + 0	97,65									
111	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 38х3,0-32х3,0) Индекс К Позиции спроектировано: 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 1 + 0	25,12									
112	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) Индекс К Позиции спроектировано: 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,33 0,33 + 0	102,3									
113	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм Индекс К Позиции спроектировано: 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,275 0,275 + 0	80,92									
114	ТЕР16-07-005-01	Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Гр. Министерства Красноярск. хр. от 12.11.10 №237-О Индекс К Позиции спроектировано: 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,05438 0,05438 + 0	171,78	67,08	44,91		9	4	2		5,01 0,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	TER16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,00485 0,00465 + 0	329,84	67,08	44,91	2						5,01 0,02
	Гр. Министра Красноярск. хр. от 12.11.10 №237-О	Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепризнанное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37												
116	TERp65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм	100 шт.	0,02 0,02 + 0	42390,71	3215,52	330,5							308 6,16
	Гр. Министра Красноярск. хр. от 12.11.10 №237-О	Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепризнанное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37												
117	TСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²)	шт.	-2 -2 + 0	350,08									-700
	Зондир диаметром 50 мм	Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепризнанное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37												
118	Цена посташника	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32ММ (МДС35 п. 60. Транспортировочные расходы Г3-6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ЭМ=2% /раск.; ЭМ=2%; МАТ=2% /раск.; ИНДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены)	шт	1 1 + 0	1232,57									1233
		МДС35 п. 64. Заводотранспортные расходы Г3-6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ЭМ=2% /раск.; ЭМ=2%; МАТ=2% /раск.; ИНДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены)												
119	Цена посташника	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25ММ (МДС35 п. 60. Транспортировочные расходы Г3-6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ЭМ=2% /раск.; ЭМ=2%; МАТ=2% /раск.; ИНДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены)	шт	1 1 + 0	929,83									930
		МДС35 п. 64. Заводотранспортные расходы Г3-6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ЭМ=2% /раск.; ЭМ=2%; МАТ=2% /раск.; ИНДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены)												
120	TER16-07-003-06	Врезка действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм // зев дюйка ранее демонтированная	1 врезка	1 1 + 0	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12			6,43 6,43 0,01
	Гр. Министра Красноярск. хр. от 12.11.10 №237-О	Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепризнанное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37												
121	TСЦ-103-0357	Трубы стальныес бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщинна стенки 3,5 мм	м	-0,4 -0,4 + 0	136,2									-54
	Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепризнанное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37													
122	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²)	шт.	-1	350,08									-350
	Зондир диаметром 50 мм	Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепризнанное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37												
123	509-0966	Прокладки из падонита марки ПМБ, толщиной 1 Мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,001	2573,05									-3
	Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепризнанное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37													
124	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	-1	77,07									-77
	Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепризнанное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37													
125	TER16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	0,5 0,5 + 0	201,76	10,94			101	5	3			0,96 0,48
	Гр. Министра Красноярск. хр. от 12.11.10 №237-О	Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепризнанное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05									-1
127	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-Т3сп2, ВС-Т3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-1 -1 + 0	77,07									-77
128	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-Т3сп2, ВС-Т3сп3 , давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	1 1 + 0	89,82									90
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел узла ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел узла ХВС.														
Приборы и оборудование														
129	ТЕРМ1-02-022-03 Пр. Министров Красногорск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. счетчик преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (Мф-5.2.1-Б-32, кп.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	1 1 + 0	20,69	10,36								21 10 1,03 1,03
130	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч (Мф-5.2.1-Б-32, кп.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы 73% (ОЭП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); (ОЭП=1,2%; ЭИ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки для электрооборудования Китай. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт	1 1 + 0	15929,3									15929
131	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красногорск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применимельно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	1 соединение	1 1 + 0	201,76	10,94								202 7 0,96 0,96
132	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-Т3сп2, ВС-Т3сп3 , давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	77,07									-154
133	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.64 Заводоотъемные расходы 73% (ОЭП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); ЭИ=2% к раск.; ЗТМ=2% МАТ=2% к раск.; ТМ=2% ТЗИ=2%). 4 Текущие цены	комплект	1 1 + 0	1254,19									1254
Преобразователи избыточного давления														
134	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красногорск от 12.11.10 №237-О	Бобсышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 0,01 + 0	4792,02	723,98								48 7 65,4 0,65
135	ТСЦ-01-1703	Прокладки резиновые (пластинка техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	кг	-0,03 -0,03 + 0	26,78									-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	ТСЦ-108-0081	Бобышки скосшенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротивное спротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1 -1 + 0	17,63									-18
137	ТСЦ-302-1236	Сгony стальные с муфтой и контрактой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротивное спротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1 1 + 0	12,37									12
138	ТСЦ-301-3240	Компакчи-затгуши 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротивное спротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1 -1 + 0	4,74									-5
139	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротивное спротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1 -1 + 0	10,01									-10
140	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротивное спротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1 1 + 0	38,21	8,77								9
141	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротивное спротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1 -1 + 0	28,28									-28
142	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротивное спротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1 1 + 0	29,42									29
143	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротивное спротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1 1 + 0	14,02	11,74								14
144	ТСЦ-509-2160	Производки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротивное спротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кт	-0,042 -0,042 + 0	48,82									12
145	Цена поставщика о	Датчик избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35.Л-6.64 Заземляемый-стальной расходы Г3=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%); (ОЭП=1%; ЭМ=1.2% к расх.; ЗПМ=1.2%; МАТ=1.2%; Т3=1.2%; Т3М=1.2%); МДС35.Л-4.58 Стоймость пары и упаковки - для электродорусования, Китай, инструмента Т3=1.015 (ОЭП=1.015; ЭМ=1.015; МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 1 + 0	3810,84									3811
сброса воздухоотводчики														
146	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под крышки шаровые Iтар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротивное спротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	0,02 0,02 + 0	4792,02	723,98	594,46							96
147	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротивное спротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кт	-0,06 -0,06 + 0	26,78									-2
148	ТСЦ-108-0081	Бобышки скосшенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротивное спротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	17,63									-35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	TСЦ-302-1236	Стойны стальные с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепризнанное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2 2 + 0	12,37				25				
150	TСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" Индекс к позиции(справочно): 1 Общепризнанное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	4,74					-9				
151	TСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 Индекс к позиции(справочно): 1 Общепризнанное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	10,01					-20				
152	TER24-01-033-01	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепризнанное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2 2 + 0	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
153	TСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15бк1 8п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 20 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепризнанное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	28,28					-57				
154	TСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27/П1, диаметром 15 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепризнанное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2 2 + 0	29,42					59				
155	TER18-06-003-10	Установка воздушоходов чиков Индекс к позиции(справочно): 1 Общепризнанное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА Т=4.37	1 шт.	1 1 + 0	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			1,66 1,66	0,02 0,02
156	TСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС73сп2, ВС73сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепризнанное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1 -1 + 0	32,88					-33				
запорная арматура														
157	TER16-05-001-02	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кронов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной) Индекс к позиции(справочно): 1 Общепризнанное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1 1 + 0	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
158	TСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС73сп2, ВС73сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепризнанное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	77,07					-154				
159	TСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС73сп2, ВС73сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепризнанное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2 2 + 0	89,82					180				
160	TСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепризнанное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА Т=4.37	шт.	1 1 + 0	941,94					942				

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых фланцевых)	1 врезка		2 2 + 0	156,68	50,84	8,87		102	18		4,46 8,92	
161	TER16-07-003-04	Гр. Министр Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Индекс к тозици(страсчно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Озг=22.15; Эм=6.29; ЗтМ=22.15; МАТ=4.37			-0,8 -0,8 + 0	63,71				-51				
162	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	Индекс К Позици(страсчно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Озг=22.15; Эм=6.29; ЗтМ=22.15; МАТ=4.37	М											
163	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²). Диаметром 32 мм	Индекс К Позици(страсчно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Озг=22.15; Эм=6.29; ЗтМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	68,03					-136				
164	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (применимично фланцевый)	Индекс К Позици(страсчно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Озг=22.15; Эм=6.29; ЗтМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2 2 + 0	849,8					1700				
165	TER16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применимально ответные фланцы 32ММ)	Индекс К Позици(страсчно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Озг=22.15; Эм=6.29; ЗтМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	2 2 + 0	201,76	10,94	6,83		404		22	14	0,96 1,92	
166	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС73сп2, ВС73сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см ²), диаметром 50 мм	Индекс К Позици(страсчно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Озг=22.15; Эм=6.29; ЗтМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4 -4 + 0	77,07					-308				
167	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС73сп2, ВС73сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметром 32 мм	Индекс К Позици(страсчно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Озг=22.15; Эм=6.29; ЗтМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4 4 + 0	60,33					241				
168	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ТМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	Индекс К Позици(страсчно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Озг=22.15; Эм=6.29; ЗтМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002 -0,002 + 0	2573,05					-5				
169	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ТМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	Индекс К Позици(страсчно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Озг=22.15; Эм=6.29; ЗтМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0,004 0,004 - 0	2573,05					10				
		Трубопроводы													
170	TERP65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	Индекс К Позици(страсчно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Озг=22.15; Эм=6.29; ЗтМ=22.15; МАТ=4.37	трубопровода	100 м 0,005 0,005 + 0	477,35	427,72	23,98		2	2			43,6 0,22	
171	TERP65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм (Ду80м)	Индекс К Позици(страсчно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Озг=22.15; Эм=6.29; ЗтМ=22.15; МАТ=4.37	трубопровода	100 м 0,01 0,01 + 0	762,14	640,59	59,84		8	6	1		65,3 0,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172	ТЕР65-3-13 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм (Ду80ММ - 1 шт, Ду50ММ - 2 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,03 0,03 + 0	944,09 895,59	934,89 498,67	9,2 5,5	3,72 20	28 1	28 1	28 1	28 1	95,3 79,75	0,25 0,37
173	ТЕР16-02-004-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Производка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0015 0,0015 + 0	13562,43 13562,43	895,59 498,67	5,5 20	20 1	1 1	1 1	1 1	1 1	95,3 79,75	0,26 0,37
174	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,15 -0,15 + 0	116,8 116,8								-18 -18	
175	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм (применительно 89х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	36,84 36,84								74 74	
176	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,009 0,009 + 0	10937,16 10937,16	683,12 289,92	2,82 2,82	98 98	6 6	3 3	60,83 60,83	0,55 0,19		
177	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм (применительно 50х2,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,9 -0,9 + 0	97,65 97,65								-88 -88	
178	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,9 0,9 + 0	136,2 136,2								123 123	
179	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Производка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00875 0,00875 + 0	10937,16 10937,16	683,12 289,92	2,82 2,82	96 96	6 6	3 3	60,83 60,83	0,53 0,19		
180	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,875 -0,875 + 0	97,65 97,65								-85 -85	
181	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5. Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 ММ, (применительно 45 ММ, толщиной стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	17,85 17,85								36 36	
182	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепррасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,725 0,725 + 0	102,3 102,3								74 74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
183	TERP65-23-3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотра системы)	1000 м3 объема здания	10.219 10.219 + 0	1.84	1.84									
		Гр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О													
		1 Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА Т=4.37													
184	TERP16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,01775 0,01775 + 0	171.78	67.08	44.91			3	1	1			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА Т=4.37													
185	TERP16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,00115 0,00115 + 0	329.84	67.08	44.91								
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА Т=4.37													
		Установка и демонтаж габаритного имитатора													
186	TERP65-5-8	Сменка задвижек диаметром 50 мм	100 шт.	0,01 0,01 + 0	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА Т=4.37													
187	TСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным зонтиком диаметром 50 мм	шт.	-1 -1 + 0	350,08					-350					
		Шпинделем для ворот и пары давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА Т=4.37													
188	Цена посташника	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МАС35 п. 4.64. Заземлятельный-скользящие расходы. Материалы Г3=2%; ЭМ=2%; расх.; ЭПИ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1 1 + 0	1232,57					1233					
		Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.								66754					
		Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.													
189	TERM11-06-001-01	Цилиндры и пульты, масса до 50 кг	1 шт.	1 0 + 1	237,05	52,48	17.96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА Т=4.37											5,15	0,04	
190	Цена посташника	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МАС35 п. 4.64. Заземлятельный-скользящие расходы. Материалы Г3=2%; ЭМ=2%; расх.; ЭПИ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1 0 + 1	5538,99					5539					
191	TERM08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,008 0 + 0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7	3,61	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА Т=4.37											0,09	0,03	
192	TСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка)	м	0,8 0 + 0,8	71,04										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА Т=4.37													
193	TERM11-03-001-01	Приборы, установленные на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)	1 шт.	7 0 + 7	7,44	5,93				52	42				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА Т=4.37											0,52	3,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
194 о	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п. 60. Транспортные расходы 73=6%: ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4. 64 Заслойка-складские расходы. Оборудование ГЗ3=2%; (ОЗИ=1%; ЭМ=1.2%; МАТ=1.2%); МДС35 п. 4. 58 Стойки-стелы и упаковка - для электророборудования. КМ/П/А. Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт $0 + 1$	1 18488,01											
195	ТЕРМ08-02-411-04 Гор. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металпорукава до 27 мм 1 ВВОД Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=12; 15; ЭМ=6; 29; 37/И=22; 15; МАТ=4; 37	шт $0 + 6$	6 43,45 0 + 6	11,14										
196	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ГС-50 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=29; 15; ЭМ=6; 29; 37/И=22; 15; МАТ=4; 37	шт. $0 + 6$	-6 0 + 6	7,24										
197	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (МДС35 п. 4. 60 Транспортные расходы ГЗ3=1,06 (ОЗИ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4. 64 Заслойка-складские расходы. Материалы ГЗ3=2%; (ОЗИ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт. $0 + 5$	5 0 + 5	61,63										
198	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (МДС35 п. 4. 60 Транспортные расходы ГЗ3=1,06 (ОЗИ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4. 64 Заслойка-складские расходы. Материалы ГЗ3=2%; (ОЗИ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт. $0 + 1$	1 0 + 1	63,79										
199	ТЕРМ08-03-57-01 Гор. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=22; 15; ЭМ=6; 29; 37/И=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт. $0 + 2$	2 0 + 2	13,49 12,77										
200	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6A (МДС35 п. 4. 60 Транспортные расходы ГЗ3=1,06 (ОЗИ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4. 64 Заслойка-складские расходы. Материалы ГЗ3=2%; (ОЗИ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт. $0 + 2$	2 0 + 2	232,46										
201	ТЕРМ08-02-152-01 Гор. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Попка-коронштейн из угловой стали Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=22; 15; ЭМ=6; 29; 37/И=22; 15; МАТ=4; 37	1 т $0 + 0,00089$	0,00089 0 + 0,00089	1118,07										
202	ТЕРМ08-02-407-02 Гор. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям. по стенам с креплением скобами диаметр до 40 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=22; 15; ЭМ=6; 29; 37/И=22; 15; МАТ=4; 37	100 м $0 + 0,01$	0,01 0 + 0,01	4052,39										
203	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=22; 15; ЭМ=6; 29; 37/И=22; 15; МАТ=4; 37	м $0 + 1,03$	1,03 0 + 1,03	102,3										
204	ТЕРМ08-02-411-01 Гор. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Рука металический наружным диаметром до 48 мм (Металпорукав Д22мм) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=22; 15; ЭМ=6; 29; 37/И=22; 15; МАТ=4; 37	100 м $0 + 0,03$	0,03 0 + 0,03	6823,93										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
205	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (МДС55 п. 4 б) Транспортные расходы Г3=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4 б4 Задействованные расходы Материалы Г3=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены														
206	TERM08-02-409-01	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом А16) 1 Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	100 м	0,61 <i>0 + 0,54+0,07</i>	4104,85 <i>0 + 0,507+0,03</i>	257,52 <i>0 + 55,62+7,21</i>	769,47 <i>0 + 0,507+0,03</i>	236,42 <i>0 + 55,62+7,21</i>	2504 <i>0 + 0,507+0,03</i>	157 <i>0 + 0,507+0,03</i>	469 <i>0 + 0,507+0,03</i>	144 <i>0 + 0,507+0,03</i>		23,8 <i>0 + 0,507+0,03</i>	14,52 <i>0 + 0,507+0,03</i>	
207	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС55 п. 4 б) Транспортные расходы Г3=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4 б4 Задействованные расходы Материалы Г3=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	62,83 <i>0 + 55,62+7,21</i>	16,6 <i>0 + 0,507+0,03</i>					1043 <i>0 + 0,507+0,03</i>						
208	TERM08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общем оплете, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	100 м	0,61 <i>0 + 0,507+0,03</i>	1098,2 <i>0 + 0,507+0,03</i>	60,7 <i>0 + 0,507+0,03</i>	4,54 <i>0 + 0,507+0,03</i>	0,15 <i>0 + 0,507+0,03</i>	670 <i>0 + 0,507+0,03</i>	37 <i>0 + 0,507+0,03</i>	3 <i>0 + 0,507+0,03</i>	5,61 <i>0 + 0,507+0,03</i>	3,42 <i>0 + 0,507+0,03</i>			
209	TERM08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общий оплете, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	100 м	0,06 <i>0 + 0,062</i>	1116,17 <i>0 + 0,062</i>	72,93 <i>0 + 0,062</i>	9,07 <i>0 + 0,062</i>	0,3 <i>0 + 0,062</i>	67 <i>0 + 0,062</i>	4 <i>0 + 0,062</i>	1 <i>0 + 0,062</i>	6,74 <i>0 + 0,062</i>	0,4 <i>0 + 0,062</i>			
210	TERM08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (В шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	100 м	0,062 <i>0 + 0,062</i>	2353,1 <i>0 + 0,062</i>	414,41 <i>0 + 0,062</i>	293,18 <i>0 + 0,062</i>	3,72 <i>0 + 0,062</i>	146 <i>0 + 0,062</i>	26 <i>0 + 0,062</i>	18 <i>0 + 0,062</i>	38,3 <i>0 + 0,062</i>	2,37 <i>0 + 0,062</i>	0,25 <i>0 + 0,062</i>	0,02 <i>0 + 0,062</i>	
211	TERM08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого отдельного одножильного или многожильного в общей оплете, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	100 м	1,039 <i>0 + 0,65+0,389</i>	381,34 <i>0 + 0,65+0,389</i>	24,78 <i>0 + 0,65+0,389</i>	4,54 <i>0 + 0,65+0,389</i>	0,15 <i>0 + 0,65+0,389</i>	396 <i>0 + 0,65+0,389</i>	26 <i>0 + 0,65+0,389</i>	5 <i>0 + 0,65+0,389</i>	2,29 <i>0 + 0,65+0,389</i>	2,38 <i>0 + 0,65+0,389</i>	0,01 <i>0 + 0,65+0,389</i>		
212	TERM11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	100 м	0,313 <i>0 + 0,313</i>	170,84 <i>0 + 0,313</i>	158,1 <i>0 + 0,313</i>				53 <i>0 + 0,313</i>	49 <i>0 + 0,313</i>			12,4 <i>0 + 1,236</i>	3,88 <i>0 + 1,236</i>	
213	Цена посташника	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС55 п. 4 б) Транспортные расходы Г3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4 б4 Задействованные расходы Материалы Г3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2% к расх.; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	1,236 <i>0 + 1,236</i>	6,47 <i>0 + 1,236</i>									8 <i>0 + 1,236</i>		
214	Цена посташника	Кабель силовой ВВГНГ 3х1,5 (МДС55 п. 4 б) Транспортные расходы Г3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4 б4 Задействованные расходы Материалы Г3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2% к расх.; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	11,22 <i>0 + 11,22</i>	40,38 <i>0 + 11,22</i>									453 <i>0 + 11,22</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
215	Цена постамика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG кат 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы Материалы ПЗ=2%; Индекс К расх.: ЭМ=2% МАТ=2% (ОЗП=2% расх.; ТЗ=2%; Т3М=2%); 4 Текущие цены	м	164,118 $0 + 124,44+39,678$	40,55									
216	Цена постамика	Кабель Витая пара УTP 2x24AWG кат 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ЭМ=6% МАТ=6%); ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2% МАТ=2% (ОЗП=2% расх.; ТЗ=2%; Т3М=2%); Индекс К Позиций(справочно); 4 Текущие цены	м	63,546 $0 + 53,04+10,506$	38,38									
217	TERM08-03-545-01	Коробка (шайка) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 1 Общетарасположенное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	5 $0 + 5$	250,6 35,81	3,44	1253	179	17				3,31 16,55	
218	Цена постамика	Коробка распаячная о/п 85x85x40 [Р54 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%; ЭМ=6% МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы Материалы ПЗ=2%; Индекс К Позиций(справочно); 4 Текущие цены]	шт	5 $0 + 5$	51,9 51,9								260	
219	TERM11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготавления колец с обслуживанием 1 Общетарасположенное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭПМ=6; 29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,19 $0 + 1,19$	183,66 120,92		219	144					10,3 12,26	
220	TERM08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² 1 Общетарасположенное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,24 $0 + 0,24$	5205,82 191,52	4,54	0,15 0,15	1249	46	1			16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.														
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопрорукава.														
221	TERM08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 18 мм (Металлопрорукав Д22ММ) Индекс К Позиций(справочно); 1 Общетарасположенное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,18 $0 + 0,15+0,03$	6823,93 375,45	306,56	3,27	1228	68	55	1		34,7 6,25	0,22 0,04
222	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-ЦХ (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Индекс К Позиций(справочно); 4 Текущие цены	м	18,54 $0 + 15,45+3,09$	51,95								963	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопрорукава.														
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
223	TERM08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного витого оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) Индекс К Позиций(справочно); 1 Общетарасположенное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,18 $0 + 0,15+0,03$	1116,17 72,93	9,07	0,3	201	13				10,13	0,06
224	Цена постамика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Индекс К Позиций(справочно); 4 Текущие цены	м	18,36 $0 + 15,3+3,06$	40,38								741	
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
														2752 1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплополиэтиловые работы.														
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз														
225	TERP13-03-002-04 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Грунтовка металлических поверхностей за один раз (Применительно к позиции изображено)	100 м2	0,019078 0,019078 + 0	345,66	71,56	16,55	0,11	7	1				0,01
226	ТСЦ-113-0021	Грунтовка Ф-021 Красно-коричневая Индекс К позиции(справочно) 1 общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА=4.37	Т	-0,0002 -0,0002 + 0	19552,05			-4						
227	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный для ржавчины "Акрокор-1" (Применительно к позиции изображено) 1 общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА=4.37	КГ	0,2 0,2 + 0	24,87			5						
228	TERP13-03-002-04 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1/13.7.0! При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; 2 слоя Г=2 /ОЗП=2; ЭМ=2 к рабс. ЗПМ=2; МА=2 к рабс. Т3=2; Т3М=2) Индекс К позиции(справочно) 1 общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА=4.37	100 м2	0,019078 0,019078 + 0	691,31	143,11	33,1	0,22	13	3	1		11,682 0,02 0,22	
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплополиэтиловые работы.														
Раздел 8. Узел учета. Пускоконападочные работы.														
229	TERP01-11-013-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» Индекс К позиции(справочно) 2 индекс изменения статной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 Токоприемник	1 0 + 1	22,1	22,1			22	22				1,5 1,5
230	TERP01-11-029-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии и распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприводителям Индекс К позиции(справочно) 2 индекс изменения статной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1 0 + 1	5,89	5,89			6	6				0,4 0,4
231	TERP01-11-011-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Индекс К позиции(справочно) 2 индекс изменения статной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02 0 + 0,02	235,68	235,68			5	5				16 0,32
232	TERP02-01-002-03 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 Индекс К позиции(справочно) 2 индекс изменения статной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1 0 + 1	1447,13	1447,13			1447	1447				85 85
233	TERP02-01-002-04 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных) Индекс К позиции(справочно) 2 индекс изменения статной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	8 0 + 8	141,31	141,31			1130	1130				8,3 66,4
Итого по разделу 8 Узел учета. Пускоконападочные работы.														
Раздел 9. Узел учета проектные работы.														
														176,66
														128333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
234	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Tab. 1 к табл 1) проектирование АСУТП заключается в произведении редактирований АСУТП и условиями конкретного объекта управления: от 0 до 0,3 (T3=0,137 ОЗП=0,137); M3=0,137 к расч.; ЭПМ=0,137; MAT=0,137 к расч.; T3=0,137, TSM=0,137);	разработка проектной документации на АСУТП 2.3.5.7/4 При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП П3=0,8 ОЗП=0,8 ЭМ=0,8 к расч.; ЭПМ=0,8 к расч.; T3=0,8 TSM=0,8; Стадия РД/T3=5 (ОЗП=0,5, ЭМ=0,5 к расч.; ЭПМ=0,5, MAT=0,5 к расч., T3=0,5, TSM=0,5). ИНДЕКС К ПОЭКСПЛУАТАЦИИ(справочно): З Индекс изменения статистики стоимости проектных работ для спротиводействия К спротивника базовых цен на проектные работы (на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации на АСУТП 0 + 1	1	1680,17	1680,17				1680				
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы															
			45679												
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам			181 940		6 433	972				150		351,46		10,21	
В том числе, справочно:			183 569		7 650	1 384				202		449,75		13,8	
МДС 35 пр. 1 т.1 п.3 _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ транспорта технического оборудования (стакнов, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движение транспорта по внутреннему путем (стакнов, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движение транспорта по 85, 131-132, 142, 154-169, 173-182, 184-185, 140-141, 162-153 (225-228)			269		204	65									
МДС 35 пр. 1 т 3 п.2 _ Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (стакнов, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движение транспорта по внутренним путем (с учетом АП-32320/06 пр. 2 п.2) ОЗП=1,15, ЭМ=1,15, ЗТМ=1,15; Т3=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз. 31-32, 39, 41-42, 96-98, 116-117, 170-172, 183, 186-187)			53		49	5						4,95-15		0,003	
МДС 35 пр. 1 т 2 п.2_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (стакнов, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (стакнов, установок, кранов и т.п.) или движение транспорта по внутреннему путем ОЗП=1,35, ЭМ=1,35, ЗТМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 53-57, 60, 65, 70-76, 78-83, 129, 134-139, 143-144, 146-151, 189, 193, 212, 219, 191-192, 195-196, 199, 201-204, 206, 208-211, 217, 220-221, 223)			695		431	265									
МДС40 т.2 п.3 _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ затромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом тиисма Госстрой от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; Т3=1,15 (Поз. 229-233)			392		392							39,3785		3,5525	
МДС35 пр.1 т 2 п 5_Производство монтажных работ вближайших объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2, ЭМ=1,2; ЗТМ=1,2, ТЗМ=1,2. (Поз. 221, 223)			38		22	15									
МДС35-IV п.4,7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технолгическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 33-38, 40, 44-51, 58-59, 25-26, 62-63, 67-68, 86-95, 99-115, 120-128, 84-85, 131-132, 142, 154-169, 173-182, 184-185, 140-141, 152-153, 225-230)			182		118	63									
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах			413 186		177 913	8 705						10,5765		0,015	
Накладные расходы			104 366												
В том числе, справочно:															
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 229-233)															
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3654) (Поз. 31-32, 39, 96-98, 170-172, 183)												40 661			
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16878) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 53-57, 60, 65, 70-76, 78-83, 129, 134-139, 143-144, 146-151, 189, 193, 212, 219)												2 521			
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 225-228)												12 660			
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 24875) (Поз. 190-192, 195-211, 213-218, 220-224)												101			
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4696) (Поз. 41-43, 116-119, 186-188)												22 139			
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17830) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 33-38, 40, 44-52, 58-59, 62-64, 67-69, 86-95, 99-115, 120-128, 131-133, 142, 154-169, 173-182, 184-185)												4 508			
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 84-85, 140-141, 152-153)												19 256			
Сметная прибыль												2 620			
В том числе, справочно:												57 388			
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 229-233)															
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3654) (Поз. 31-32, 39, 96-98, 170-172, 183)												21 278			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 25574) (Поз. 41-43, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 53-57, 116-119, 60, 65, 70-76, 78-83, 186-188, 129, 134-139, 143-144, 146-151, 189, 193, 212, 219)												1 461			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 24875) (Поз. 190-192, 195-211, 213-218, 220-224)												10 356			
												12 935			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48% = 70%*(0,85+0,8)	фот (от 133) (Поз. 225-228)													
56% = 83%*(0,85+0,8)	фот (от 17339) (Поз. 3-5 8-10 27-33-38 40 44-52, 58-59, 62-64, 67-69, 86-95, 99-115, 120-128, 131-133, 142, 154-169, 173-182, 184-185)													
61% = 89%*(0,85+0,8)	фот (от 2148) (Поз. 25-26, 84-85, 140-141, 152-153)													
Итоги по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1_Т2. Узел учета ТЭ														
Итого по разделу 2 Система Т3_Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС.														
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля при аттестации.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля при аттестации.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														

Принял:


Директор МУП "КОС"




Е.Н. Борисевич




А.В. Белов
Генеральный директор




И.В. Леготин




Е.М. Фурман




Н.Н. Калинина




Т.А. Клепча




В.В. Дацюк




И.О. Заместителя директора по экономике




Главный бухгалтер МУП "КОС"




Г.Н. Каланич



Главный энергетик МУП "КОС"



Т.А. Тимошенко Т.А.



Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

