

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Аппарат управления					
<i>Служба по эксплуатации, регулировке и наладке сетей теплоснабжения и канализации</i>					
<i>Строительная группа</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены				
Отдел по работе с потребителями					
<i>Бюро по претензионно - исковой работе</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены				
Цех автоматизированных систем					
<i>Участок по обслуживанию контрольно - измерительных приборов</i>					
120А(121А; 122А; 123А; 124А; 125А; 126А; 127А; 128А; 129А; 130А; 131А; 132А; 133А; 931А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок по автоматизированным системам комплексной безопасности</i>					
Аварийно - диспетчерская служба					
145А(146А; 147А; 935А; 936А; 937А; 938А; 939А; 940А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
148А(149А; 150А; 941А; 942А; 943А; 944А; 945А; 946А). Слесарь аварийно - восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
Цех по эксплуатации электрических сетей					
<i>Участок электрических сетей района Кайеркан города Норильска</i>					
155А(156А; 157А; 158А; 159А; 160А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			

<i>Участок электрических сетей района Талнах города Норильска</i>					
189А(190А; 191А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
192. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
197А(198А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок электрических сетей центрального района и жилого образования Оганер города Норильска</i>					
244А(245А; 246А; 247А; 248А; 249А; 250А; 251А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
947. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
266А(267А; 268А; 269А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
Ремонтно - механический цех					
<i>Участок по эксплуатации и ремонту оборудования и трубопроводов района Кайеркан города Норильска</i>					
359А(360А; 361А; 362А; 363А; 364А). Слесарь аварийно - восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
365. Слесарь аварийно - восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
372А(373А). Электрогазосварщик 5 разряда	УФ-излучение: применение сертифицированных и декларированных СИЗ	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический: использовать СИЗ органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
367. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
368А(369А; 370А; 371А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			

Участок по эксплуатации и ремонту оборудования и трубопроводов района Талнах города Норильска					
410А(411А; 412А; 413А; 414А; 415А; 416А; 417А; 418А; 947А). Слесарь аварийно - восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
422А(423А). Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: использовать СИЗ органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: применение сертифицированных и декларированных СИЗ	снижение уровня воздействия вредного фактора			
424А(425А; 426А; 427А; 428А; 429А; 430А; 431А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
432. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
Участок по эксплуатации и ремонту оборудования и трубопроводов жилого образования Оганер города Норильска					
452А(453А; 454А; 455А; 456А). Слесарь аварийно - восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
457. Слесарь аварийно - восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
458. Слесарь аварийно - восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
461А(462А; 463А; 464А; 465А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
459А(460А). Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: использовать СИЗ органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: применение сертифицированных и декларированных СИЗ	снижение уровня воздействия вредного фактора			

<i>Участок по эксплуатации и ремонту оборудования и трубопроводов центрального района города Норильска</i>					
500А(501А; 502А; 503А; 504А; 505А). Слесарь аварийно - восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
506. Слесарь аварийно - восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
507А(508А; 509А; 510А). Слесарь аварийно - восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
516А(517А; 518А; 519А; 520А; 521А; 522А; 523А; 524А; 525А; 526А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
512А(513А; 514А; 515А). Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: использовать СИЗ органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: применение сертифицированных и декларированных СИЗ	снижение уровня воздействия вредного фактора			
527. Токарь 5 разряда	Шум: использование сертифицированных СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Автотранспортный цех</i>					
948. Машинист 5 разряда	Вибрация(общ): выполнить осмотр и, при необходимости, техническое обслуживание транспортного средства, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию транспортного средства в неисправном состоянии	снижение уровня воздействия вибрации			
<i>Цех по эксплуатации сетей тепловодоснабжения и канализации района Кайеркан города Норильска</i>					
<i>Участок тепловодоснабжения и канализации</i>					
162А(163А; 164А; 165А; 166А; 167А; 168А; 169А; 170А; 171А; 172А; 173А; 174А). Слесарь аварийно - восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
180А(181А; 182А). Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: использовать СИЗ органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			

	УФ-излучение: применение сертифицированных и декларированных СИЗ	снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Цех по эксплуатации сетей тепловодоснабжения и канализации района Талнах города Норильска</i>					
<i>Участок тепловодоснабжения и канализации</i>					
201. Машинист насосных установок 3 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: использование сертифицированных СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
202А(203А; 204А; 205А; 206А; 207А; 208А; 209А; 210А; 211А; 212А; 213А; 214А; 215А; 216А; 217А; 218А). Слесарь аварийно - восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
228А(229А; 230А; 231А). Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: использовать СИЗ органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: применение сертифицированных и декларированных СИЗ	снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Цех по эксплуатации, регулировке и наладке сетей тепловодоснабжения и канализации центрального района и жилого образования Оганер города Норильска</i>					
<i>Участок тепловодоснабжения и канализации</i>					
282. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: использование сертифицированных СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
283А(284А; 285А; 286А; 287А; 288А; 289А; 290А; 291А; 292А; 293А; 294А; 295А; 296А; 297А; 298А; 299А; 300А; 301А; 302А; 303А; 304А; 305А; 306А; 307А; 308А; 309А; 310А; 311А; 312А). Слесарь аварийно - восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
316А(317А; 318А; 319А; 320А). Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: использовать СИЗ органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: применение сертифицированных и декларированных СИЗ	снижение уровня воздействия вредного фактора			

Ремонтно-строительный цех					
<i>Участок изоляционных работ</i>					
718А(719А; 720А; 721А; 722А). Изолировщик 4 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
723А(949А; 950А). Изолировщик 4 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
Цех очистных сооружений района Кайеркан города Норильска					
350А(351А). Машинист насосных установок 3 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: использование сертифицированных СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
352А(353А; 354А; 355А; 356А). Оператор очистных сооружений 3 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: использование сертифицированных СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
Цех очистных сооружений района Талнах города Норильска					
336А(337А; 338А; 339А; 340А; 341А; 342А; 343А). Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: использование сертифицированных СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
391А(392А; 393А; 394А; 395А; 396А; 397А; 398А). Оператор очистных сооружений 3 разряда	Шум: использование сертифицированных СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
Цех очистных сооружений жилищного образования Оганер города Норильска					
439А(440А; 441А). Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: использование сертифицированных СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
442. Оператор очистных сооружений 3 разряда (старший)	Шум: использование сертифицированных СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
443А(444А; 445А). Оператор очистных сооружений 3 разряда	Шум: использование сертифицированных СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			

Участок по обслуживанию очистных сооружений поселка Снежно-горск					
469А(470А). Оператор очистных сооружений 3 разряда	Шум: использование сертифицированных СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
471. Слесарь аварийно - восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
472. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
Цех очистных сооружений центрального района города Норильска					
477А(478А; 479А; 480А; 481А; 482А). Машинист насосных установок 3 разряда	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: использование сертифицированных СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
483А(484А; 485А; 486А; 487А; 488А). Оператор очистных сооружений 3 разряда	Шум: использование сертифицированных СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 26.03.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор МУП «КОС»

(должность)


(подпись)

Борисевич Евгений Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по безопасности и режиму

(должность)


(подпись)

Мусаткин Николай Витальевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025

(дата)

Главный инженер

(должность)


(подпись)

Фурман Евгений Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025

(дата)

Заместитель главного инженера по электроснабжению

(должность)


(подпись)

Датюк Виталий Васильевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025

(дата)

Заместитель главного инженера по оборудованию

(должность)


(подпись)

Фомичев Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025

(дата)

Начальник отдела по работе с
персоналом
(должность)


(подпись)

Никифорова Анна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025
(дата)

Начальник юридического отдела
(должность)


(подпись)

Павловский Иван Михайлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025
(дата)

Начальник отдела по охране труда,
промышленной безопасности,
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям
(должность)


(подпись)

Завьялова Елена Павловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025
(дата)

Председатель совета трудового коллек-
тива МУП «КОС»
(должность)


(подпись)

Серикова Светлана Александровна
Шаброва Светлана Викторовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

858
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Мухаметзянова Юлия
Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.03.2025
(дата)