

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
Стройка -
Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Много квартирный жилой дом по адресу ул.Лауреатов, д.61 (подъезд № 1)"
Инвентарный №

Однучко АУТВР № МКАД № 1 Норильск
г-н Чечинальчев, ул. Лонгравинов, д. 61

МЧ

АУТВР

№ 1

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 1 | 25.05.2017 | 01.07.2016 | 31.07.2016 |

Смета № АУТВР - 179. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Договор подряда (контракт) № КОС-126/15
Номер / 26.05.2015г.
Дата
Вид операции

| № пп | Обоснова- ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | Всего | В том числе Основные производственные затраты | Всего | Основные производственные затраты на единицу | Т/з на единицу | Т/з на единицу | |
|---------|------------------|--------------|----------|------|-------------------------|--|-------|--|-------|---|-------------------|-------------------|----|
| | | | | | Всего | В том числе Основные производственные затраты | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|----|----------|-------|-------|-------|----|----|------|------|
| 1 | ТЕРМ11-02-022-05 Гр. Министр транспорта Красноярского края. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кп.Б) ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 110,88 | 41,45 | 33,05 | 111 | 41 | 33 | 4,12 | 4,12 |
| 2 | Цена поставщика 0 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0 м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кп.Б) (МДС-35 п.4.60. Транспортные расходы 13-6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС-35 п.4.64. Заводоизготовительско-складские расходы. Оборудование 13%; 1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС-35 п.4.56. Стоимость тары и упаковки - для электросбороборудования, КИПА, инструментов 13%; 1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 21035,82 | | | 21036 | | | | |
| 3 | ТЕРМ11-02-007-02 Гр. Министр Красноярского края. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 246,03 | 16,64 | 10,18 | 246 | 17 | 10 | 1,46 | 1,46 |
| 4 | ТСЦ-507-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 92,02 | | | -184 | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|--|--------------|----------|----------|---------|--------|---|-------|----|----|--------------|----|----|----|
| 5 | Цена посташки | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС3 п.60. Транспортные расходы П3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4. 64 Закупователю складские расходы, материалы П3=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | | комплект | 1 | 2151,59 | | | | | | 2152 | | | |
| 6 | TERM11-02-022-05 Пр.Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2. 1-Б-Р-80, кп.Б) Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 4 Текущие цены | 1 шт. | 1 | 110,88 | 41,45 | 33,05 | | 111 | 41 | 33 | 4,12 4,12 | | | |
| 7 | Цена поставщика 0 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2- 180.0М3/Ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кп.Б) ИДС35 п.4. 64 Закупователю складские расходы, Оборудование П3=1,2% (ЭГР=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4. 58 Стоимость патры и узелочки - для электроподогревания, Китай, индустрия (ЗС=1.015 (ОЗП=1.015; ЭМ=1.015; МАТ=1.015)) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 21874,21 | | | | 21874 | | | | | | |
| 8 | TERP16-02-007-02 Пр.Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-т3сп2, ВС-т3сп3 давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 65 мм ИДС35 п.4. 60 Транспортные расходы П3=6% (ЭГР=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4. 64 Закупователю складские расходы, материалы П3=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | 1 соединение | 1 | 246,03 | 16,64 | 10,18 | | 246 | 17 | 10 | 1,46 1,46 | | | |
| 9 | TСЦ-507-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-т3сп2, ВС-т3сп3 давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 65 мм ИДС35 п.4. 60 Транспортные расходы П3=6% (ЭГР=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4. 64 Закупователю складские расходы, материалы П3=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -2 | 92,02 | | | | -184 | | | | | | |
| 10 | Цена посташки | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС3 п.4. 60 Транспортные расходы П3=6% (ЭГР=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4. 64 Закупователю складские расходы, материалы П3=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 2151,59 | | | | 2152 | | | | | | |
| 11 | TERM12-10-001-01 Пр.Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Комплект термообразователей Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | 65,4 1,31 | | | |
| 12 | TСЦ-101-1703 | Бобышки скосленные Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 Колпачки-заглушки 1" | шт. | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | | |
| 13 | TСЦ-108-0081 | Бобышки скосленные Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 Пробки Г-М27Х2 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | | |
| 14 | TСЦ-301-3240 | Колпачки К Позиции(справочно): 1 4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 Прибор, установленный на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | | |
| 15 | TСЦ-507-2630 | Прибор, установленный на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | | |
| 16 | TERM11-02-001-01 Пр.Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, установленный на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | 1,03 2,06 | | | |

| 1 | 17 | ТСЦ-509-2160 | 2 [°] | Прокладки паронитовые | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|------------------|--|---|---|---------|--------|---------|--------|--------|---|---|----|----|----|----|----|-----|
| 18 | Цена поставщика | О | Комплект гермопреразователей КТСП-НСХ Рт100 L80, кп. В с Гильзой и Бобышкой | МДС-35 п.4.60 Транспортные расходы п/з-6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; | кг | -0,084 | 48,82 | | | | | | | | | | |
| 19 | TERM12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) | 12.11.10 №237-О | Индекс К Позиции(стправочно): 1.4 Общепрасное спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | | | | | | |
| 20 | ТСЦ-01-1703 | Прокладки резиновые (пластичная прессованная) | | Индекс К Позиции(стправочно): 1.4 Общепрасное спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | | | | | | | -2 |
| 21 | ТСЦ-08-0081 | Бобышки скосленные | | Индекс К Позиции(стправочно): 1.4 Общепрасное спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | | | | | | | -35 |
| 22 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм | | Индекс К Позиции(стправочно): 1.4 Общепрасное спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | | | | | | | 25 |
| 23 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки "Г" | | Индекс К Позиции(стправочно): 1.4 Общепрасное спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | | | | | | | -9 |
| 24 | ТСЦ-507-2630 | Пробки Г-М27Х2 | | Индекс К Позиции(стправочно): 1.4 Общепрасное спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | | | | | | | -20 |
| | | Без ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБЫ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | TER24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых | Пр. Министров Краснодар. от 12.11.10 №237-О | диаметром до 20 мм Индекс К Позиции(стправочно): 1.4 Общепрасное спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | | | | | | | |
| 26 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15ч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) диаметром 20 мм | | Индекс К Позиции(стправочно): 1.4 Общепрасное спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | | | | | | | -57 |
| 27 | ТСЦ-302-1831 | Кран шировой муфтовый 11Б2711, диаметром 15 мм | | Индекс К Позиции(стправочно): 1.4 Общепрасное спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | | | | | | | 59 |
| 28 | TERM11-02-001-01 | Грибод, устанавливаемый на разъемных соединениях, масса до 1,5 кг | Пр. Министров Краснодар. от 12.11.10 №237-О | Индекс К Позиции(стправочно): 1.4 Общепрасное спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | | | | | | | 28 |
| 29 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые | | Индекс К Позиции(стправочно): 1.4 Общепрасное спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | | | | | | | -4 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------|---------|----------|--------|--------|---|----|------|----|----|---------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 30 | Цена поставщика О | Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС3 п. 4.60. Транспортные расходы Г3=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС3 п. 4.64. Засорительные расходы. Оборудование Г3=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС3 п. 4.58. Способность тары и упаковки - для электрооборудования, КМПиА, инструментов Г3=1,05 (ОЗГ=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | 2 | 3810,84 | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕР-16-02-007-03 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 0,5 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | | 142 | 8 | 5 | 1,46 0,73 | |
| 32 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0004 | 31424,22 | | | | | -13 | | | | |
| 33 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТМ=22,15; МАТ=4,37 | т | 0,0008 | 31424,22 | | | | | 25 | | | | |
| 34 | ТСЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 111,46 | | | | | -111 | | | | |
| 35 | ТСЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 134,65 | | | | | 135 | | | | |
| 36 | ТСЦ-509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,0005 | 5000,27 | | | | | -3 | | | | |
| 37 | ТСЦ-509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,001 | 5000,27 | | | | | 5 | | | | |
| 38 | ТЕР-16-02-004-03 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка гибридных отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0045 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | | | 61 | 4 | 2 | 79,75 0,36 | |
| 39 | ТСЦ-302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,45 | 116,8 | | | | | -53 | | | | |
| 40 | ТСЦ-507-2285 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-76x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 36,84 | | | | | 147 | | | | |

| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|--|-----------------------|-----------|----------|---------|--------|------|-----|----|----|----|----|----|---|----|
| 41 | ТСЦ-103-3389 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепррасное спроизвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | м | 0,15 | 243,93 | | | | | | | | | | | 37 |
| 42 | ТЕР 6-02-004-02 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Проекадра трубопроводов отопления и газоснабжения из сталых бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепррасное спроизвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 м трубопровода | 0,01105 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 135 | 9 | 4 | | | | 72,05 0,8 | |
| 43 | ТСЦ-302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с тильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепррасное спроизвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | м | -1,105 | 107,5 | | | | | | | | | | -119 | |
| 44 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепррасное спроизвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | м | 1,105 | 173,7 | | | | | | | | | | 192 | |
| 45 | ТЕР 65-23-1 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Стив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепррасное спроизвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 1000 м3 объема здания | 10,217667 | 3,6 | 3,6 | | | | | | | | | 37 0,41 4,19 | |
| 46 | ТЕР 16-07-005-02 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепррасное спроизвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 м трубопровода | 0,01555 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | | | | | | | 5 5,01 0,08 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | ТЕР 65-5-9 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора демонтаж-монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепррасное спроизвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 шт. | 0,02 | 67334,44 | 4405,68 | 867,55 | | | | | | | | 1359 88 17 422 8,44 | |
| 48 | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепррасное спроизвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | -2 | 553,19 | | | | | | | | | | -1106 | |
| 49 | Цена постачника | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=65мм МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы Г/з=6%; ЭН=6%; МАТ=6%; ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 | 2475,95 | | | | | | | | | | 4952 | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | ТЕР 11-02-022-04 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Приборы и оборудование Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаляемые на фланцевых соединениях, диаметром условного прохода до 50 мм (МФ-5.2, 1-Б-50, КЛ, Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепррасное спроизвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 1 шт. | 1 | 68,56 | 31,09 | 22,72 | | | | | | | | 69 31 23 44,95 3,09 3,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----|---|--|--------------|--------|----------|--------|--------|---|-----|----|----|------|-----|----|---|
| 51 | Цена поставщика о | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5- 75,0 М3/ч (МФ-5.2-1-Б-50, кп.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы 73=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводоизделияно-складские расходы. Оборудование П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электропроруборудования, КИГИА, инструмента П3=1,015; (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 17714,95 | | | | | | | | | | |
| 52 | TER16-02-007-01 Пр.Министров Краснодар. хр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | | | |
| 53 | TCL-507-0983 | Фланцы стальных плоские приварные из стали ВСт3сп2, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | | | -154 | | | |
| 54 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=50мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы 73=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводоизделияно-складские расходы. Материалы, П3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1740,73 | | | | | | | 1741 | | | |
| 55 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснодар. хр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (ТЕРМОпреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | | | | 48 | 7 | 6 |
| 56 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кт | -0,03 | 26,78 | | | | | | | | -1 | | |
| 57 | 108-0081 | Бобышки скосенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | | | | | -18 | | |
| 58 | 301-3240 | Колпачки-заплатки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | | | | | -5 | | |
| 59 | 507-2630 | Пробки П-М2/Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | | | | | -10 | | |
| 60 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Краснодар. хр. от 12.11.10 №237-О | Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | | | | | 14 | 12 | |
| 61 | TCL-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кт | -0,042 | 48,82 | | | | | | | | -2 | | |
| 62 | Цена поставщика о | Термопреобразователь КТСП-НСХ Р1100 L60, кп. В гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы 73=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводоизделияно-складские расходы. Оборудование П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электропроруборудования, КИГИА, инструмента П3=1,015 (СЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 729,5 | | | | | | | | 730 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|--|--------------------|---------|----------|--------|--------|------|----|----|-----|-------|------|----|
| 87 | ТСЦ-103-0389 Пр.Минстров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | м | 0,25 | 243,93 | | | | | | 61 | | | |
| 88 | ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 м трубопровода | 0,0029 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 342 | 35 | 2 | 1 | 72,05 | 0,21 | |
| 89 | ТСЦ-302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб сстыками для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | м | -0,29 | 107,5 | | | | | | -31 | | | |
| 90 | ТСЦ-507-2279 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-77x3,5-57x3,5 ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | шт. | 2 | 33,06 | | | | | | 66 | | | |
| 91 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | м | 0,15 | 173,7 | | | | | | 26 | | | |
| 92 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 м трубопровода | 0,0053 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 58 | 4 | 2 | 60,83 | 0,19 | |
| 93 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб сстыками для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | м | -0,53 | 97,65 | | | | | | -52 | | | |
| 94 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | м | 0,53 | 136,2 | | | | | | 72 | | | |
| 95 | ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 м трубопровода | 0,0053 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 1 | 1 | | 5,01 | 0,03 | |
| 96 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 м трубопровода | 0,00878 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 3 | 1 | | 5,01 | 0,04 | |

Установка и демонтаж габаритного имитатора

| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|--|--------------|-------|----------|---------|--------|-----|----|----|----|----|----|----|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | 424 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 97 | ТЕРМ65-5-8 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм (применительно установка и снятие габаритного иммитатора демонтаж-монтажем) | 100 шт. | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30-чебур диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрраслевое спроителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | | | | | | | |
| 99 | Цена посташника | Габаритный имитатор для МФ. фланцевый, Ду-50ММ (МДС-35 п. 4-60 Транспортные расходы Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС-35 п. 4-64 Запоминающие складские расходы. Материала Г3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2% к расх.; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 1686,67 | | | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | | 23,19 |
| | | Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 100 | ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, установленные на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2-1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрраслевое спроителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 68,56 | 31,09 | 22,72 | | | | | | | | 3,09 |
| 101 | Цена поставщика О | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3- 45 Ом/31Ч (МФ-5.2-1-Б-40, кл.Б) (МДС-35 п. 6.0. Транспортные расходы Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС-35 п. 4. 64. Запоминающие складские расходы. Оборудование Г3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС-35 п. 4. 58. Стоимость пары и упаковки для электрооборудования, КИПиА, инструменты Г3=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 16887,46 | | | | | | | | | | 3,09 |
| 102 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрраслевое спроителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | | | | | | | 0,96 |
| 103 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрраслевое спроителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | | | | | | -154 |
| 104 | Цена посташника | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40ММ (МДС-35 п. 4-60 Транспортные расходы Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС-35 п. 4-64 Запоминающие складские расходы. Материала Г3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2% к расх.; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1470,43 | | | | | | | | | | 1470 |
| | | преобразователи избыточного давления | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Бобошки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрраслевое спроителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | | | | | | 65,4 |
| 106 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрраслевое спроителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кт | -0,03 | 26,78 | | | | | | | | | | 0,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|---|-----|--------|---------|---------|--------|--------|----|----|----|----|----|-----------|
| 107 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скосленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое спротаплиство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | | | | | | -18 |
| 108 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое спротаплиство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 12,37 | | | | | | | | | 12 |
| 109 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое спротаплиство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | | | | | | -5 |
| 110 | ТСЦ-507-2630 | Пробки Г-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое спротаплиство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | | | | | | -10 |
| 111 | ТЕР24-01-033-01 Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляции и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое спротаплиство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | | | | | | 38 9 |
| 112 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15ч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое спротаплиство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | | | | | | -28 |
| 113 | ТСЦ-302-1831 | Кран ширковой муфтовый 11Б27711, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое спротаплиство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | | | | | | 29 |
| 114 | ТЕРМ11-02-001-01 Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое спротаплиство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | | | | | | 14 12 |
| 115 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое спротаплиство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | | | | | | -2 |
| 116 | Цена поставщика о | Датчик избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунч-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортировные расходы 13-6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоизделия-стекловолокнистые. Оборудование 13-1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; к расч., ЗТМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электродоработанных, КИПиА, инструментов 13-1-015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) 4 Текущие цены | шт | 1 | 3810,84 | | | | | | | | | 3811 |
| | | Сброса, воздухоотводчики | | | | | | | | | | | | |
| 117 | ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под крыны шаровые Ду-15ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое спротаплиство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 100 | 0,03 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | | | | 144 22 18 |
| 118 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина технической прессованной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое спротаплиство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,09 | 26,78 | | | | | | | | | -2 |
| 119 | 108-0081 | Бобышки скосленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое спротаплиство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 17,63 | | | | | | | | | -53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|--|-----|----|--------|-------|-------|-----|-----|----|----|------|------|--------------|
| 120 | ТСЦ-302-1236 | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм индекс К позиции(справочно): 1.4 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 2 | 12,37 | | | | | | 25 | | |
| 121 | ТСЦ-302-1237 | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм индекс К позиции(справочно): 1.4 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 14,82 | | | | | | | 15 | | |
| 122 | 301-3240 | Колпаки-заплатки 1" индекс К позиции(справочно): 1.4 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 4,74 | | | | | | | -14 | | |
| 123 | 507-2630 | Пробки ГМ27х2 индекс К позиции(справочно): 1.4 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 10,01 | | | | | | | -30 | | |
| 124 | ТЕР24-01-003-01 Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм индекс К позиции(справочно): 1.4 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 38,21 | 8,77 | | | | | | 115 | 26 | 0,84 2,52 |
| 125 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм индекс К позиции(справочно): 1.4 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 28,28 | | | | | | | -85 | | |
| 126 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм индекс К позиции(справочно): 1.4 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | | | | 59 | | |
| 127 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм индекс К позиции(справочно): 1.4 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 46,24 | | | | | | | 46 | | |
| 128 | ТЕР18-06-003-10 Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка воздуходувок индекс К позиции(справочно): 1.4 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184 | 18 | 18 | 1,66 | 0,02 | 1,66 0,02 |
| 129 | ТСЦ-507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм индекс К позиции(справочно): 1.4 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 32,88 | | | | | | | -33 | | |
| | | запорная арматура | | | | | | | | | | | | |
| 130 | ТЕР16-05-001-03 Гр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм// затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80ММ индекс К позиции(справочно): 1.4 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380 | 30 | 14 | 2,91 | 0,02 | 2,91 0,02 |
| 131 | ТСЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм индекс К позиции(справочно): 1.4 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | | | | -255 | | |
| 132 | ТСЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм индекс К позиции(справочно): 1.4 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 134,65 | | | | | | | 269 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---|---|-----------------------|---------|----------|--------|--------|------|------|------|----|---------------|---------------|----|
| 133 | ТСЦ-301-3268 | Запоры гидравлические диаметром до 80 мм Индекс К Позиции(правочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 1073,47 | | | | | 1073 | | | | |
| 134 | ТЕР16-07-003-05 Гр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм Индекс К Позиции(правочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 2 | 200,6 | 50,84 | 8,87 | | 401 | 102 | 18 | | 4,46 8,92 | |
| 135 | ТСЦ-103-0053 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс К Позиции(правочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37 | м | -0,8 | 79,28 | | | | -63 | | | | | |
| 136 | ТСЦ-302-1138 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм Индекс К Позиции(правочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 105,72 | | | | -211 | | | | | |
| 137 | ТСЦ-302-1825 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм Индекс К Позиции(правочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 1129,08 | | | | 2258 | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | ТЕР16-02-004-03 Гр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм Индекс К Позиции(правочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,008 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | | 5,5 | 108 | 7 | 4 | 79,76 0,64 | |
| 139 | ТСЦ-302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм Индекс К Позиции(правочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37 | м | -0,8 | 116,8 | | | | -93 | | | | | |
| 140 | ТСЦ-103-0389 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм Индекс К Позиции(правочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37 | м | 0,8 | 243,93 | | | | 195 | | | | | |
| 141 | ТЕР16-02-004-01 Гр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/ 45мм Индекс К Позиции(правочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00813 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 89 | 6 | 2 | 60,83 0,49 | 0,19 | |
| 142 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс К Позиции(правочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37 | м | -0,813 | 97,65 | | | | -79 | | | | | |
| 143 | ТСЦ-507-1972 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ду Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/45х3 Индекс К Позиции(правочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 20,4 | | | | 41 | | | | | |


| | | | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|-----------------------|-----------|--------|---------|-------|-------|------|------|----------|---------|-------|------|
| 1 | 144 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 145 | 145 | ТЕР16-07-23-3 | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 10,217667 | 1,84 | 1,84 | | | | 19 | 19 | 64 | | |
| 146 | 146 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00813 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | | 1 | 1 | 5,01 | 0,04 | |
| 147 | 147 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,008 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | | 3 | 1 | 5,01 | 0,04 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 148 | ТЕР965-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора. Демонтаж.Монтаж) Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | | | | | | | 0,01 | 42396,71 | 3215,52 | 330,5 | 424 |
| 149 | 149 | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с видимым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -1 | 350,08 | | | | | | | | 32 |
| 150 | 150 | Цена постачика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы 13=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 6.64. Защитоштамповано-складские расходы. Материалы 173=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 1 | 1448,81 | | | | | | | | 308 |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 151 | ТЕР965-14-4 | Разборка трубопроводов из вологогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | | | | | | | | | | | 3,08 |
| Итого по разделу 4. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 152 | ТЕРМ11-06-001-01 | Цаплы и пульты, масса до 50 кг Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 | 5,15 |
| 153 | 153 | Цена постачика | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы 13=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 6.64. Защитоштамповано-складские расходы. Материалы 173=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 1 | 5538,99 | | | | | | | | 2,94 |

| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------------|--|--|---------|----------|---------|---------|--------|-------|----|-------|-----|------|------|------|------|
| 1 | 154 | TERM08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,008 | 1599,08 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | 10,7 | 3,61 | 0,03 | |
| | | Гр. Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О | Индекс К Позиции и справочнико: | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.4 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | TCU-509-0064 | Профиль монтажный (DIN-рейка) | | м | 0,8 | 71,04 | | | | | 57 | | | | | |
| | | ИНДЕКС К Позиции и справочнико: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.4 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | TERM11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) | 1 шт. | 6 | 7,44 | 5,93 | | | | 45 | 36 | | | 0,52 | 3,12 | |
| | | ИНДЕКС К Позиции и справочнико: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.4 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | Цена поставщика О | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП | шт | 1 | 15983,74 | | | | | | 15984 | | | | | |
| | | (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводоштатно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЭП=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электроподогревания, КППа, инструмента ПЗ=1,05; (ОЭП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05); ИНДЕКС К Позиции и справочнико: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 Текущие цены | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | TERM08-02-411-04 | Ввод гибкий, наружный диаметр метаплорукава до 27 мм | 1 ВВОД | 5 | 43,45 | 11,14 | | | | | 217 | 56 | | | 1,03 | 5,15 |
| | | ИНДЕКС К Позиции и справочнико: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.4 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | -5 | 7,24 | | | | | | | | | -36 | | |
| | | ИНДЕКС К Позиции и справочнико: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.4 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-25 IP54) | шт. | 4 | 61,63 | | | | | | | 247 | | | | |
| | | (транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЭП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заводоштатно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%); ИНДЕКС К Позиции и справочнико: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 Текущие цены | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-29 IP54) | шт. | 1 | 63,79 | | | | | | | 64 | | | | |
| | | (транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЭП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заводоштатно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%); ИНДЕКС К Позиции и справочнико: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 Текущие цены | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | TERM08-03-575-01 | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф | 1 шт. | 2 | 13,49 | 12,77 | | | | | | 27 | 26 | | 1,12 | 2,24 |
| | | ИНДЕКС К Позиции и справочнико: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.4 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | цена поставщика | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А | шт. | 2 | 232,46 | | | | | | | 465 | | | | |
| | | (транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЭП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Заводоштатно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; ЗТМ=2%; ИНДЕКС К Позиции и справочнико): | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 Текущие цены | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | TERM08-02-152-01 | Полка-кронштейн из угловой стали | 1 т | 0,00089 | 33088,92 | 1118,07 | | | | | | 29 | 1 | 1 | 101 | 2,11 |
| | | ИНДЕКС К Позиции и справочнико: | | | | | | | | | | | | | 0,09 | |
| | | 1.4 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | TERM08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стеллажам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 0,01 | 4052,39 | 449,03 | 1604,09 | 410,14 | 41 | 4 | 16 | 4 | 41,5 | 0,42 | 27,6 | 0,28 |
| | | ИНДЕКС К Позиции и справочнико: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.4 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | TCU-103-0351 | Труба стальная бесцветная, горячедеформированная со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38Х3,0) | м | 1,03 | 102,3 | | | | | | | 105 | | | | |
| | | ИНДЕКС К Позиции и справочнико: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.4 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|--|------------------|---|------------|--------|---------|--------|--------|------|---|----|----|----|----|------|--------------|--------------------|
| 177 | Цена постачника | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Заводоштатные расходы 1/3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заводоштатные расходы 1/3=6% (ОЗП=6%; МАТ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%); Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | | M | 1,122 | 40,38 | | | | | | | | | 453 | |
| 178 | Цена постачника | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG кат 5Е (МДС35 п.4.60. Заводоштатные расходы 1/3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заводоштатные расходы 1/3=6% (ОЗП=6%; МАТ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%); Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | M | 88,74 | 40,55 | | | | | | | | | 3598 | | |
| 179 | Цена постачника | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG кат 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы 1/3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Транспортные расходы 1/3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ЭМ=2% к расх.; ЭМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%); Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | M | 38,556 | 38,38 | | | | | | | | | 1480 | | |
| 180 | ТЕРМ08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или потолке, количество зажимов до 10 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 5. ЭМ=6; 29; ЭМ=6; 22; 15; МАТ=4; 37 Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | 1 шт. | 4 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | | | | | | 143 | 14 | 3,31 13,24 |
| 181 | Цена постачника | Коробка распаячная обл 85х85х40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы 1/3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Транспортные расходы 1/3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ЭМ=2% к расх.; ЭМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%); Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | шт | 4 | 51,9 | | | | | | | | | 208 | | |
| 182 | ТЕРМ11-08-001-03 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изогнутия конца с обслуживанием 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 5. ЭМ=6; 29; ЭМ=6; 22; 15; МАТ=4; 37 Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | 100 концов | 0,98 | 183,66 | 120,92 | | | | | | | | 180 | 119 | 10,3 10,09 |
| 183 | ТЕРМ08-03-574-01 | Разводка с устройством и подключением жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 5. ЭМ=6; 29; ЭМ=6; 22; 15; МАТ=4; 37 Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | 100 жил | 0,2 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | | | | | | 38 | 1 | 16,8 3,36 |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | | | | 84,07 | 8,47 |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопрокладка. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | ТЕРМ08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлопрокладка Д22мм) Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 5. ЭМ=6; 29; ЭМ=6; 22; 15; МАТ=4; 37 Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | 100 м | 0,3 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | | | | | | 113 | 92 | 1 34,7 10,41 |
| 185 | Цена поставщика | Рукава металлический диаметром 22 мм Р3-Л1 (транспортные расходы 1/3=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06; Заводоштатные расходы 1/3=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%; МАТ=2%); Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | M | 30,9 | 51,95 | | | | | | | | | 1605 | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопрокладка. | | | | | | | | | | | | | | | 20446 | |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питаточного. | | | | | | | | | | | | | | | 16,86 | 0,11 |
| 186 | ТЕРМ08-02-412-02 | Затягивание провода в пропоженные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общем оплете, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15. ЭМ=6; 29; ЭМ=6; 22; 15; МАТ=4; 37 Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | 100 м | 0,3 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | | | | | | 335 | 22 | 3 6,74 2,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------|--------------------|----------|---------|-------|------|----|----|----|----|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 187 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГНг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы 13=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Затраты на выполнение складских расходов. Материалы 73=2% (ОЗП=2%; ИМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; Т3=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены) | м | 30,6 | 40,38 | | | | | | | | | |
| | Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | ТЕРп13-03-002-04 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Отрутовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно к преобразовать ржавчины (при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом) ОЗП=1; ТЗ=1;) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0105 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 4 | 1 | | | 5,841 0,06 | 0,01 |
| 189 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | т | -0,0001 | 19552,05 | | | | | | | | | -2 |
| 190 | ТСЦ-101-4164 | Грунт ведно-дисперсионный по ржавчине "Аркокор-1" (Применительно к преобразовать ржавчины Г-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | кг | 0,1 0,0001*1000 | 24,87 | | | | | | | | | 2 |
| 191 | ТЕРп13-03-002-04 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Отрутовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом) ОЗП=1; 1; ТЗ=1; 1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0105 1,05/100 | 691,31 | 143,11 | 33,1 | 0,22 | 7 | 2 | | | 11,682 0,12 | 0,02 |
| | Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | 283 |
| | Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | 0,28 |
| 192 | ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22; 15 | 1 токоприемник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | | | | | | 1,5 1,5 |
| 193 | ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, цитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропротивотяжям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22; 15 | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | | | | | | | 0,4 0,4 |
| 194 | ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22; 15 | 100 точек | 0,02 | 235,68 | 235,68 | | | | | | | | 5 5 |
| 195 | ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22; 15 | 1 система | 1 | 1447,13 | 1447,13 | | | | | | | | 1447 1447 |
| 196 | ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 каждый канал выше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22; 15 | 1 канал | 5 | 141,31 | 141,31 | | | | | | | | 707 707 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|-------|-------------|----|----|----|----|
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 20843) (Поз. 153-155, 158-174, 176-181, 183-187) | | | | | | | | | 10838 | | | | | |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 188-191) | | | | | | | | | 53 | | | | | |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10189) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-44, 46, 52-54, 71-96, 102-104, 113, 126-144, 146-147) | | | | | | | | | 5706 | | | | | |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2435) (Поз. 25-26, 69-70, 111-112, 124-125) | | | | | | | | | 1486 | | | | | |
| Итоги по акту: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | 91772 | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ПВС. | | 46010 | | | | | | | | 23,19 | | | | |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | 71112 | | | | | | | | 44,63 | | | | |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | 1555 | | | | | | | | 3,38 | | | | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. | | 104029 | | | | | | | | 84,07 | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | 20446 | | | | | | | | 16,86 | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | 4542 | | | | | | | | 3,28 | | | | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | 283 | | | | | | | | 0,28 | | | | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. ПускоНападочные работы. | | 107514 | | | | | | | | 148,03 | | | | |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы | | 45679 | | | | | | | | 368,67 | | | | |
| Итого | | 492942 | | | | | | | | 8,65 | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | 93390 | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | 7202 | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | 157182 | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | 107597 | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | 83938 | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | 46401 | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | ✓ 492942 | | | | | | | | 368,67 | | | | |
| НДС | | | | | | | | | | ✓ 88729,56 | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | ✓ 581671,56 | | | | |



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор
А.В. Белов



Принял:
Директор МУП "КОС"
Главный инженер МУП "КОС"
Зам.Главного инженера МУП "КОС"
Главный бухгалтер МУП "КОС"
И.о. Заместителя директора по экономике
Главный энергетик МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
Расценки проверены
СБ МУП "КОС"
СБ МУП "КОС"
КОВАЛЕВА Г.Г.
И.В. Леготин
Е.М. Фурман
Н.Н. Калинина
Т.А. Клепча
В.В. Дацюк