

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пл.Металлургов д.6, кор.1,2 (подъезды №1,2)

Инвентарный №  
ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Центральный, п.п. Металлургов, д.6 кор.1,2 этаж

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Код                        | 0322005      |
| Форма по ОКУД              |              |
| по ОКПО                    |              |
| по ОКПО                    |              |
| по ОКПО                    |              |
| Вид деятельности по ОКДП   |              |
| Договор подряда (контракт) | номер        |
| дата                       | 26.05.2015г. |
| Вид операции               |              |

|                 |                  |                            |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период            |
| 1               | 20.07.2018       | с 01.07.2018 по 20.07.2018 |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 514. Работы по разработке проектно-сметной документацией, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
598 310 руб. без НДС в т.ч. по акту 598 310 руб. без НДС  
706 005,80 руб. с НДС в т.ч. по акту 706 005,80 руб. с НДС

| № пп                                                 | Обоснование                                                        | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ед. изм.      | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         |       | Общая стоимость, руб. |         |         | Т/з мех. (на ед./ всего) |              |    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----------------------|---------|---------|--------------------------|--------------|----|
|                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |      | Всего                   | В том числе |         | Всего | В том числе           |         |         |                          |              |    |
|                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |      |                         | Осн.3/п     | Эк.Маш. |       | 3/пМех.               | Осн.3/п | Эк.Маш. |                          | 3/пМех.      |    |
| 1                                                    | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4             | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9     | 10                    | 11      | 12      | 13                       | 14           | 15 |
| Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №1 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |      |                         |             |         |       |                       |         |         |                          |              |    |
| Приборы и оборудование                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |      |                         |             |         |       |                       |         |         |                          |              |    |
| 1                                                    | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователи на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                | шт.           | 1    | 20,69                   | 10,36       |         |       | 21                    | 10      |         |                          | 1,03<br>1,03 |    |
| 2                                                    | Цена поставщика                                                    | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64.Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПов, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт.           | 1    | 15929,3                 |             |         |       | 15929                 |         |         |                          |              |    |
| 3                                                    | ТЕР16-02-007-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                        | 1 соедине-ние | 1    | 201,76                  | 10,94       | 6,83    |       | 202                   | 11      | 7       |                          | 0,96<br>0,96 |    |
| 4                                                    | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                         | шт.           | -2   | 77,07                   |             |         |       | -154                  |         |         |                          |              |    |

| 1                         | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4            | 5     | 6        | 7      | 8      | 9 | 10 | 11    | 12 | 13 | 14 | 15           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|--------|--------|---|----|-------|----|----|----|--------------|
| 5                         | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм<br>ПТБЕ.305651.003-03<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; к расх.: ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                         | комплект     | 1     | 1254,19  |        |        |   |    | 1254  |    |    |    |              |
| 6                         | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32<br>мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                       | 1 шт.        | 1     | 20,69    | 10,36  |        |   |    | 21    | 10 |    |    | 1,03<br>1,03 |
| 7                         | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-<br>18,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки, - для электрооборудования, КИП,ИД,<br>инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 15265,12 |        |        |   |    | 15265 |    |    |    |              |
| 8                         | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | 1 соединение | 1     | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   |    | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |
| 9                         | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                     | шт.          | -2    | 77,07    |        |        |   |    | -154  |    |    |    |              |
| 10                        | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; к расх.: ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                               | комплект     | 1     | 1005,52  |        |        |   |    | 1006  |    |    |    |              |
| Комплект преобразователей |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |       |          |        |        |   |    |       |    |    |    |              |
| 11                        | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                             | 100 шт.      | 0,02  | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   |    | 96    | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |
| 12                        | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                             | кг           | -0,06 | 26,78    |        |        |   |    | -2    |    |    |    |              |
| 13                        | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.          | -2    | 17,63    |        |        |   |    | -35   |    |    |    |              |
| 14                        | ТСЦ-301-3240                                                        | Копланки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.          | -2    | 4,74     |        |        |   |    | -9    |    |    |    |              |
| 15                        | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.          | -2    | 10,01    |        |        |   |    | -20   |    |    |    |              |



| 1                         | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5             | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 16                        | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | 1 шт.    | 2             | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 | 15 |
| 17                        | ТСЦ-509-2160                                                       | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                | кг       | -0,084        | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 18                        | Цена поставщика                                                    | Комплект термообразователей КТСЛ-Н Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой<br>ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1             | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |              |    |
| сброшенные краны          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 19                        | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                          | 100 шт.  | 0,02          | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 20                        | 101-1703                                                           | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | кг       | -0,06         | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 21                        | 108-0081                                                           | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.      | -2            | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 22                        | ТСЦ-302-1236                                                       | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | шт.      | 2             | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 23                        | 301-3240                                                           | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.      | -2            | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 24                        | 507-2630                                                           | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.      | -2            | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| 25                        | ТЕР24-01-033-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                   | 1 шт.    | 2<br>0,02*100 | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |
| 26                        | 302-1342                                                           | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                          | шт.      | -2            | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |              |    |
| 27                        | ТСЦ-302-1831                                                       | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                       | шт.      | 2             | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |              |    |
| кран шаровый под приварку |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |

| 1                               | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        | 5       | 2 | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 | 14            | 15   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|----------|--------|--------|------|------|-----|----|----|---------------|------|
| 28                              | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Микстрон Краснор.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф32)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    |         | 2 | 219,26   | 15,35  | 7,92   |      |      | 439 | 31 | 16 | 1,47<br>2,94  |      |
| 29                              | 101-2576                                                          | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | т        | -0,0022 |   | 31424,22 |        |        |      | -69  |     |    |    |               |      |
| 30                              | 507-0983                                                          | Планцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | шт.      | -4      |   | 77,37    |        |        |      | -308 |     |    |    |               |      |
| 31                              | 509-0966                                                          | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 1000 шт. | -0,004  |   | 2573,05  |        |        |      | -10  |     |    |    |               |      |
| 32                              | ТСЦ-302-1824                                                      | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | шт.      | 2       |   | 849,8    |        |        |      | 1700 |     |    |    |               |      |
| 33                              | ТЕР16-05-001-01<br>Пр. Микстрон Краснор.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1       |   | 152,92   | 15,35  | 5,65   |      | 153  | 15  | 6  |    | 1,47<br>1,47  |      |
| 34                              | ТСЦ-509-0966                                                      | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 1000 шт. | -0,002  |   | 2573,05  |        |        |      | -5   |     |    |    |               |      |
| 35                              | ТСЦ-101-2575                                                      | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | т        | -0,0011 |   | 31849,77 |        |        |      | -35  |     |    |    |               |      |
| 36                              | ТСЦ-507-0980                                                      | Планцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | шт.      | -2      |   | 44,7     |        |        |      | -89  |     |    |    |               |      |
| 37                              | ТСЦ-302-1823                                                      | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | шт.      | 1       |   | 777,1    |        |        |      | 777  |     |    |    |               |      |
| Трубопроводы, запорная арматура |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |   |          |        |        |      |      |     |    |    |               |      |
| Трубопроводы                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |   |          |        |        |      |      |     |    |    |               |      |
| 38                              | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Микстрон Краснор.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 100 м    | 0,0047  |   | 12233,21 | 805,12 | 353,46 | 3,42 | 57   | 4   | 2  |    | 72,05<br>0,34 | 0,23 |



| 1  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                  | 5                                                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 39 | 302-3293                                                           | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | м                  | -0,47                                                  | 107,5    |        |        |      |      |    |    |    |               |      |
| 40 | ТСЦ-507-2283                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | шт.                | 4                                                      | 26,44    |        |        |      | 106  |    |    |    |               |      |
| 41 | ТСЦ-103-0373                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                              | м                  | 0,25                                                   | 173,7    |        |        |      | 43   |    |    |    |               |      |
| 42 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м трубопровода | 0,00444<br>(0,116*3+0,045*2)/100                       | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 49   | 3  | 1  |    | 60,83<br>0,27 | 0,19 |
| 43 | 302-3288                                                           | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | м                  | -0,444                                                 | 97,65    |        |        |      | -43  |    |    |    |               |      |
| 44 | ТСЦ-507-1974                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                | шт.                | 3                                                      | 25,4     |        |        |      | 76   |    |    |    |               |      |
| 45 | ТСЦ-507-2277                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37           | шт.                | 2                                                      | 25,12    |        |        |      | 50   |    |    |    |               |      |
| 46 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                | 100 м трубопровода | 0,01604<br>(0,094*1+0,075*1+0,03*1+0,83*0,3+0,275)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 175  | 11 | 5  |    | 60,83<br>0,98 | 0,19 |
| 47 | 302-3288                                                           | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | м                  | -1,604                                                 | 97,65    |        |        |      | -157 |    |    |    |               |      |
| 48 | ТСЦ-507-1971                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(применительно 90-48х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                | 1                                                      | 17,85    |        |        |      | 18   |    |    |    |               |      |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                            |          |         |       |      |    |    |    |    |              |    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|---------|-------|------|----|----|----|----|--------------|----|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                  | 5                          | 6        | 7       | 8     | 9    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
| 49 | ТСЦ-607-1971    | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(применительно 90-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | шт.                                | 1                          | 17,8Е    |         |       |      | 18 |    |    |    |              |    |
| 50 | ТСЦ-607-2277    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 48х3,5-32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37           | шт.                                | 1                          | 25,1Е    |         |       |      | 25 |    |    |    |              |    |
| 51 | ТСЦ-103-0351    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                      | м                                  | 0,83                       | 102,Е    |         |       |      | 85 |    |    |    |              |    |
| 52 | ТСЦ-103-0346    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                             | м                                  | 0,3                        | 80,9Е    |         |       |      | 24 |    |    |    |              |    |
| 53 | ТСЦ-103-0351    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (48х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                    | м                                  | 0,275                      | 102,Е    |         |       |      | 28 |    |    |    |              |    |
| 54 | ТЕРр65-23-1     | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                         | 1000 м <sup>3</sup> объема задания | 19,4875<br>38975/4=71000   | 3,Е      | 3,6     |       | 70   | 70 |    |    |    | 0,41<br>7,99 |    |
| 55 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | 100 м трубопровода                 | 0,0047                     | 329,8Е   | 67,08   | 44,91 |      | 2  |    |    |    | 5,01<br>0,02 |    |
| 56 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                                                      | 100 м трубопровода                 | 0,02048<br>0,01604+0,00444 | 177,7Е   | 67,08   | 44,91 |      | 4  | 1  |    | 1  | 5,01<br>0,1  |    |
| 57 | ТЕРр65-6-8      | Установка и демонтаж габаритного имитатора<br>Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                   | 100 шт.                            | 0,02                       | 42390,77 | 3215,52 | 330,5 | 848  | 64 | 7  |    |    | 308<br>6,16  |    |
| 58 | ТСЦ-302-1175    | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30-чбр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37                                                                | шт.                                | -2                         | 350,0Е   |         |       | -700 |    |    |    |    |              |    |



| 1                                                            | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5 | 6       | 7 | 8 | 9 | 10   | 11    | 12 | 13 | 14    | 15 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|---|---|---|------|-------|----|----|-------|----|
| 59                                                           | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Засопотребительно-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт | 1 | 1232,57 |   |   |   | 1233 |       |    |    |       |    |
| 60                                                           | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Засопотребительно-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт | 1 | 929,83  |   |   |   | 930  |       |    |    |       |    |
| Итого по разделу 1 Система ТЗ Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №1 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |         |   |   |   |      | 74487 |    |    | 40,46 |    |

Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 1

## Приборы и оборудование

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |    |          |       |      |       |    |   |              |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------|-------|------|-------|----|---|--------------|
| 61 | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5.2, 1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                  | 1 шт.        | 1  | 20,69    | 10,36 |      | 21    | 10 |   | 1,03         |
| 62 | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МО-5.2, 1-Б-25, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.98. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расч.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1  | 15265,12 |       |      | 15265 |    |   | 1,03         |
| 63 | ТЕРп6-02-007-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                            | 1 соединение | 1  | 201,76   | 10,94 | 6,83 |       | 11 | 7 | 0,96<br>0,96 |
| 64 | ТСЦ-507-0983                                                        | Планы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                              | шт.          | -2 | 77,07    |       |      | -154  |    |   |              |
| 65 | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МО-5.2 №3 Ду-25мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                        | комплект     | 1  | 1005,52  |       |      | 1006  |    |   |              |

```

преобразователи избыточного давления

```

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |         |        |        |     |   |   |              |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|--------|-----|---|---|--------------|
| 66 | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 48  | 1 | 0 | 0,47<br>0,65 |
| 67 | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                   | кг      | -0,03 | 26,78   |        |        | -1  |   |   |              |
| 68 | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                         | шт.     | -1    | 17,63   |        |        | -18 |   |   |              |

| 1                       | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5 | 6      | 7       | 8      | 9      | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|---------|--------|--------|------|----|----|----|--------------|----|
| 69                      | ТСЦ-302-1236                                                        | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.     |   | 1      | 12,37   |        |        | 12   |    |    |    |              |    |
| 70                      | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.     |   | -1     | 4,74    |        |        | -5   |    |    |    |              |    |
| 71                      | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.     |   | -1     | 10,01   |        |        | -10  |    |    |    |              |    |
| 72                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министров Кавказа кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                       | 1 шт.   |   | 1      | 38,21   | 8,77   |        | 38   | 9  |    |    | 0,84<br>0,84 |    |
| 73                      | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                 | шт.     |   | -1     | 28,28   |        |        | -28  |    |    |    |              |    |
| 74                      | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 115з7П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.     |   | 1      | 29,42   |        |        | 29   |    |    |    |              |    |
| 75                      | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Министров Кавказа кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                        | 1 шт.   |   | 1      | 14,02   | 11,74  |        | 14   | 12 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 76                      | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                    | кг      |   | -0,042 | 48,82   |        |        | -2   |    |    |    |              |    |
| 77                      | Цена поставщика                                                     | Датчики избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(ИДС35 п. 4,60; Транспортиные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4,64; Запасительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); ИДС35 п. 4,58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПта, инструментов ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к рас.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      |   | 1      | 3810,84 |        |        | 3811 |    |    |    |              |    |
| оброс, воздухоотводчики |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |   |        |         |        |        |      |    |    |    |              |    |
| 78                      | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Министров Кавказа кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бойлшки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                              | 100 шт. |   | 3,03   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 144  | 22 | 18 |    | 65,4<br>1,96 |    |
| 79                      | 101-17Д3                                                            | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                  | кг      |   | -0,09  | 26,78   |        |        | -2   |    |    |    |              |    |
| 80                      | 108-0031                                                            | Бойлшки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.     |   | -3     | 17,63   |        |        | -53  |    |    |    |              |    |
| 81                      | ТСЦ-3С2-1236                                                        | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.     |   | 3      | 12,37   |        |        | 37   |    |    |    |              |    |



| 1                 | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4            | 5             | 6        | 7     | 8     | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-------|-------|-----|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 82                | 301-3240                                                           | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                    | шт.          | -3            | 4,74     |       |       |     | -14  |    |    |    |              |              |
| 83                | 507-2630                                                           | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                          | шт.          | -3            | 10,01    |       |       |     | -30  |    |    |    |              |              |
| 84                | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                      | 1 шт.        | 3<br>0,03*100 | 38,21    | 8,77  |       |     | 115  | 26 |    |    | 0,84<br>2,52 |              |
| 85                | ТСЦ-302-1342                                                       | Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | шт.          | -3            | 28,28    |       |       |     | -85  |    |    |    |              |              |
| 86                | ТСЦ-302-1831                                                       | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                          | шт.          | 3             | 29,42    |       |       |     | 88   |    |    |    |              |              |
| 87                | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                             | 1 шт.        | 1             | 184,01   | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184  | 18 | 18 |    | 1,66<br>1,66 | 0,02<br>0,02 |
| 88                | ТСЦ-507-0944                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | шт.          | -1            | 32,88    |       |       |     | -33  |    |    |    |              |              |
| запорная арматура |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |          |       |       |     |      |    |    |    |              |              |
| 89                | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.        | 1             | 219,26   | 15,35 | 7,92  |     | 219  | 15 | 8  |    | 1,47<br>1,47 |              |
| 90                | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.          | -2            | 77,07    |       |       |     | -154 |    |    |    |              |              |
| 91                | ТСЦ-507-1000                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.          | 2             | 89,82    |       |       |     | 180  |    |    |    |              |              |
| 92                | ТСЦ-301-3266                                                       | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                               | шт.          | 1             | 941,94   |       |       |     | 942  |    |    |    |              |              |
| 93                | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                | 1 соединение | 1             | 201,76   | 10,94 | 6,83  |     | 202  | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |              |
| 94                | 101-2576                                                           | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                               | т            | -0,0008       | 31424,22 |       |       |     | -25  |    |    |    |              |              |

|              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |          |        |        |      |      |     |    |    |               |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|--------|--------|------|------|-----|----|----|---------------|------|
| 1            | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                     | 5                  | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 | 14            | 15   |
| 95           | 101-2576                                                           | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                        | т                     | 0,0016<br>0,0008*2 | 31424,22 |        |        |      | 50   |     |    |    |               |      |
| 96           | 507-0983                                                           | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                        | шт.                   | -2                 | 77,07    |        |        |      | -154 |     |    |    |               |      |
| 97           | ТСЦ-507-1000                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                        | шт.                   | 2                  | 89,82    |        |        |      | 180  |     |    |    |               |      |
| 98           | 509-0966                                                           | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                     | 1000 шт.              | -0,001             | 2573,05  |        |        |      | -3   |     |    |    |               |      |
| 99           | 509-0966                                                           | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                     | 1000 шт.              | 0,002<br>0,001*2   | 2573,05  |        |        |      | 5    |     |    |    |               |      |
| 100          | ТЕР16-07-003-03<br>Пр. Мисстрол (разновид. №р. от 12.11.10 №237-О) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 врезка              | 2                  | 140,93   | 50,84  | 8,87   |      | 282  | 102 | 18 |    | 4,46<br>8,92  |      |
| 101          | ТСЦ-103-0051                                                       | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37    | м                     | -0,8               | 50,19    |        |        |      | -40  |     |    |    |               |      |
| 102          | ТСЦ-302-1136                                                       | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                        | шт.                   | -2                 | 57,69    |        |        |      | -115 |     |    |    |               |      |
| 103          | ТСЦ-302-1823                                                       | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                            | шт.                   | 2                  | 777,1    |        |        |      | 1554 |     |    |    |               |      |
| Трубопроводы |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |          |        |        |      |      |     |    |    |               |      |
| 104          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Мисстрол (разновид. №р. от 12.11.10 №237-О) | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                        | 100 м<br>трубопровода | 0,008<br>(0,8)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 87   | 5   | 2  |    | 60,83<br>0,49 | 0,19 |
| 105          | 302-3288                                                           | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                    | м                     | -0,8               | 97,65    |        |        |      | -78  |     |    |    |               |      |



| 1                                                         | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                     | 5                              | 6        | 7       | 8      | 9    | 10    | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|---------|--------|------|-------|----|----|----|---------------|------|
| 106                                                       | ТСЦ-103-0357<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                            | м                     | 0,8                            | 136,2    |         |        |      | 109   |    |    |    |               |      |
| 107                                                       | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                    | 100 м трубопровода    | 0,00743<br>(0,059*2+0,629)/100 | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 81    | 5  | 2  |    | 60,83<br>0,45 | 0,19 |
| 108                                                       | 302-3288                                                           | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                       | м                     | -0,743                         | 97,65    |         |        |      | -73   |    |    |    |               |      |
| 109                                                       | ТСЦ-507-1971                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2                              | 17,85    |         |        |      | 36    |    |    |    |               |      |
| 110                                                       | ТСЦ-103-0346                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                              | м                     | 0,625                          | 80,92    |         |        |      | 51    |    |    |    |               |      |
| 111                                                       | ТЕРp65-23-3<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                 | 1000 м3 объема здания | 19,4875<br>389754*2/1000       | 1,84     | 1,84    |        |      | 36    | 36 |    |    | 0,21<br>4,09  |      |
| 112                                                       | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | 100 м трубопровода    | 0,01543<br>0,00743+0,008       | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      | 3     | 1  | 1  |    | 5,01<br>0,08  |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                |          |         |        |      |       |    |    |    |               |      |
| 113                                                       | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                 | 100 шт.               | 0,01                           | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 424   | 32 | 3  |    | 308<br>3,08   |      |
| 114                                                       | ТСЦ-302-1175                                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | шт.                   | -1                             | 350,08   |         |        |      | -350  |    |    |    |               |      |
| 115                                                       | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для Мр, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Запасительно-спасадские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                  | шт                    | 1                              | 929,83   |         |        |      | 930   |    |    |    |               |      |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №1 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                |          |         |        |      | 63294 |    |    |    | 43,04         | 0,04 |
| Раздел 3. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                |          |         |        |      |       |    |    |    |               |      |
| Приборы и оборудование                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                |          |         |        |      |       |    |    |    |               |      |



| 1   | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4            | 5  | 6        | 7     | 8    | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14   | 15 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------|-------|------|---|-------|----|----|----|------|----|
| 116 | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр.Министрел Краснов.мр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32<br>мм (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрорасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                        | 1 шт.        |    | 20,69    | 10,36 |      |   | 21    | 10 |    |    | 1,03 |    |
| 117 | Цена поставщика<br>О                                               | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-<br>30,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость труда и услугими - для электрооборудования, КПИЛД,<br>используемая ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к рас.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           |    | 15929,3  |       |      |   | 15929 |    |    |    |      |    |
| 118 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр.Министрел Краснов.мр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрорасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                     | 1 соединение |    | 201,76   | 10,94 | 6,83 |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96 |    |
| 119 | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрорасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                      | шт.          | -2 | 77,07    |       |      |   | -154  |    |    |    |      |    |
| 120 | Цена поставщика                                                    | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм<br>ППБ.305651.003-03<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                            | комплект     |    | 1254,19  |       |      |   | 1254  |    |    |    |      |    |
| 121 | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр.Министрел Краснов.мр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32<br>мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрорасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                        | 1 шт.        |    | 20,69    | 10,36 |      |   | 21    | 10 |    |    | 1,03 |    |
| 122 | Цена поставщика<br>О                                               | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-<br>18,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость труда и услугими - для электрооборудования, КПИЛД,<br>используемая ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к рас.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           |    | 15265,12 |       |      |   | 15265 |    |    |    |      |    |
| 123 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр.Министрел Краснов.мр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрорасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                     | 1 соединение |    | 201,76   | 10,94 | 6,83 |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96 |    |
| 124 | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрорасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                      | шт.          | -2 | 77,07    |       |      |   | -154  |    |    |    |      |    |

| 1                         | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | 5             | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 125                       | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Запасительно-спасательные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                    | комплект | 1             | 1005,92 |        |        |   | 1006 |    |    |    |              |    |
| комплект преобразователей |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 126                       | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                | 10 шт.   | 0,02          | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 127                       | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                | кг       | -0,06         | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 128                       | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.      | -2            | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 129                       | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.      | -2            | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 130                       | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.      | -2            | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| 131                       | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, мас.Э<br>до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                   | 1 шт.    | 2             | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 132                       | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                  | кг       | -0,084        | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 133                       | Цена поставщика                                                     | Комплект термопреобразователей КТСЛ-Н Р100 L60, кл. В с<br>гильзой и бобышкой<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Запасительно-спасательные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>ИДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1             | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |              |    |
| сброшенные краны          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 134                       | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под<br>краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                         | 100 шт.  | 0,02<br>2/100 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 135                       | 101-1703                                                            | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                | кг       | -0,06         | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 136                       | 108-0081                                                            | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.      | -2            | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 137                       | ТСЦ-302-1236                                                        | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                 | шт.      | 2             | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |



|                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |          |       |      |      |     |      |      |      |    |    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-------|------|------|-----|------|------|------|----|----|
| 1                         | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        | 5       | 6        | 7     | 8    | 9    | 10  | 11   | 12   | 13   | 14 | 15 |
| 138                       | 301-3240                                                             | Котлачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                              | шт.      | -2      | 4,74     |       |      |      | -9  |      |      |      |    |    |
| 139                       | 507-2630                                                             | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                    | шт.      | -2      | 10,01    |       |      |      | -20 |      |      |      |    |    |
| 140                       | ТЕР24-01-033-0-<br>Пр. Министрн Краев-о-р-р-р<br>ом 12.11.1С №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                | 1 шт.    | 2       | 38,21    | 8,77  |      | 76   | 18  | 0,84 | 1,68 |      |    |    |
| 141                       | 302-1342                                                             | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                        | шт.      | -2      | 28,28    |       |      | -57  |     |      |      |      |    |    |
| 142                       | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                    | шт.      | 2       | 29,42    |       |      | 59   |     |      |      |      |    |    |
| Кран шаровый под приварку |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |          |       |      |      |     |      |      |      |    |    |
| 143                       | ТЕР16-05-001-0-2<br>Пр. Министрн Краев-о-р-р-р<br>ом 12.11.1С №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (применительно под приварку ф32)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1       | 219,26   | 15,36 | 7,92 | 219  | 15  | 8    | 1,47 | 1,47 |    |    |
| 144                       | 101-2576                                                             | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | т        | -0,0011 | 31424,22 |       |      | -35  |     |      |      |      |    |    |
| 145                       | 507-0983                                                             | Пластины стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                    | шт.      | -2      | 77,07    |       |      | -154 |     |      |      |      |    |    |
| 146                       | 509-0966                                                             | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 1000 шт. | -0,002  | 2573,05  |       |      | -5   |     |      |      |      |    |    |
| 147                       | ТСЦ-302-1824                                                         | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | шт.      | 1       | 849,8    |       |      | 850  |     |      |      |      |    |    |
| 148                       | ТЕР16-05-001-01<br>Пр. Министрн Краев-о-р-р-р<br>ом 12.11.1С №237-О  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (применительно под приварку ф25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 2       | 152,92   | 15,35 | 5,85 | 306  | 31  | 12   | 1,47 | 2,94 |    |    |
| 149                       | 101-2575                                                             | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | т        | -0,0022 | 31849,77 |       |      | -70  |     |      |      |      |    |    |

| 1                               | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        | 5                                    | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 | 14            | 15   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|-----|----|----|---------------|------|
| 150                             | 507-0980                                                           | Офланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | шт.      | -4                                   | 44,7     |        |        |      | -179 |     |    |    |               |      |
| 151                             | 509-0966                                                           | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 1000 шт. | -0,004                               | 2573,05  |        |        |      | -10  |     |    |    |               |      |
| 152                             | ТСЦ-302-1823                                                       | Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | шт.      | 2                                    | 777,1    |        |        |      | 1554 |     |    |    |               |      |
| Трубопроводы, запорная арматура |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                      |          |        |        |      |      |     |    |    |               |      |
| 153                             | ТЕР16-07-003-04<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 1 врезка | 2                                    | 156,68   | 50,84  | 8,87   |      | 313  | 102 | 18 |    | 4,46<br>8,92  |      |
| 154                             | 103-0052                                                           | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                              | м        | -0,8                                 | 63,71    |        |        |      | -51  |     |    |    |               |      |
| 155                             | 302-1137                                                           | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | шт.      | -2                                   | 68,03    |        |        |      | -136 |     |    |    |               |      |
| трубопроводы                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                      |          |        |        |      |      |     |    |    |               |      |
| 156                             | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 100 м    | 0,0047<br>(0,055*+0,23)/100          | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 57   | 4   | 2  |    | 72,05<br>0,34 | 0,23 |
| 157                             | 302-3293                                                           | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | м        | -0,47                                | 107,5    |        |        |      | -51  |     |    |    |               |      |
| 158                             | ТСЦ-507-2283                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.      | 4                                    | 26,44    |        |        |      | 106  |     |    |    |               |      |
| 159                             | ТСЦ-103-0373                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                       | м        | 0,25                                 | 173,7    |        |        |      | 43   |     |    |    |               |      |
| 160                             | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 100 м    | 0,01652<br>(0,118*+0,045*2+1,09)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 181  | 11  | 5  |    | 60,83<br>1    | 0,19 |



| 1   | 2                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5                                                   | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 161 | 302-3288                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                          | м                     | -1,652                                              | 97,65    |        |        |      | -161 |    |    |    |               |      |
| 162 | ТСЦ-507-1974                                                   | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                 | шт.                   | 4                                                   | 25,4     |        |        |      | 102  |    |    |    |               |      |
| 163 | ТСЦ-507-2277                                                   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(применительно 57х3,5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37             | шт.                   | 2                                                   | 25,12    |        |        |      | 50   |    |    |    |               |      |
| 164 | ТСЦ-103-0357                                                   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                               | м                     | 1,09                                                | 136,2    |        |        |      | 148  |    |    |    |               |      |
| 165 | ТЕР16-02-004-01<br>Тр. Министр Красноярск, оп. 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                 | 100 м<br>трубопровода | 0,01023<br>(0,094*2+0,03*+0,27*+0,23<br>+0,275)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 112  | 7  | 3  |    | 60,83<br>0,62 | 0,19 |
| 166 | 302-3288                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                          | м                     | -1,023                                              | 97,65    |        |        |      | -100 |    |    |    |               |      |
| 167 | ТСЦ-507-1971                                                   | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 50-48х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2                                                   | 17,85    |        |        |      | 36   |    |    |    |               |      |
| 168 | ТСЦ-507-2277                                                   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 48х3,0-32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37            | шт.                   | 2                                                   | 25,12    |        |        |      | 50   |    |    |    |               |      |
| 169 | ТСЦ-103-0351                                                   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(48х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                         | м                     | 0,27                                                | 102,3    |        |        |      | 28   |    |    |    |               |      |
| 170 | ТСЦ-103-0351                                                   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                          | м                     | 0,23                                                | 102,3    |        |        |      | 24   |    |    |    |               |      |

| 1                                                             | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                     | 5                          | 6        | 7       | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------|-------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 171                                                           | ТСЦ-103-0346                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м                     | 0,275                      | 80,92    |         |       |   | 22   |    |    |    |              |    |
| 172                                                           | ТЕР65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О      | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | 1000 м3 объема здания | 19,4875<br>389754*2/1000   | 3,6      | 3,6     |       |   | 70   | 70 |    |    | 0,41<br>7,99 |    |
| 173                                                           | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                         | 100 м трубопровода    | 0,0047                     | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 2    |    |    |    | 5,01<br>0,02 |    |
| 174                                                           | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                          | 100 м трубопровода    | 0,02675<br>0 01023*0,01652 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 5    | 2  | 1  |    | 5,01<br>0,13 |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                            |          |         |       |   |      |    |    |    |              |    |
| 175                                                           | ТЕР65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | 130 шт.               | 0,02                       | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 848  | 64 | 7  |    | 308<br>6,16  |    |
| 176                                                           | ТСЦ-302-1175                                                     | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чбвр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                | шт.                   | -2                         | 350,08   |         |       |   | -700 |    |    |    |              |    |
| 177                                                           | Цена поставщика                                                  | Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-32мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены         | шт                    | 1                          | 1232,57  |         |       |   | 1233 |    |    |    |              |    |
| 178                                                           | Цена поставщика                                                  | Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-25мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены         | шт                    | 1                          | 929,83   |         |       |   | 930  |    |    |    |              |    |
| Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                            |          |         |       |   |      |    |    |    |              |    |
| Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                            |          |         |       |   |      |    |    |    |              |    |
| Приборы и оборудование                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                            |          |         |       |   |      |    |    |    |              |    |
| 179                                                           | ТЕР11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37    | 1 шт                  | 1                          | 20,69    | 10,36   |       |   | 21   | 10 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |



|     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |    |          |       |      |   |       |    |    |    |              |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------|-------|------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 1   | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4            | 5  | 6        | 7     | 8    | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
| 180 | Цена поставщика                                                       | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18 Ом/ч (МФ-5.2, 1-5-25, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортирове расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>(ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-содаские расходы, Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗГ=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%);<br>(ИДС35 п.4.58 Стопность тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗГ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015 к рас.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           |    | 15265,12 |       |      |   | 15265 |    |    |    |              |    |
| 181 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроасеое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                             | 1 соединение |    | 201,7€   | 10,94 | 6,83 |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 182 | ТСЦ-507-0983                                                          | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроасеое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                              | шт.          | -2 | 77,07    |       |      |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 183 | Цена поставщика                                                       | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортирове расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>(ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-содаские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ПЗ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                         | комплект     | 1  | 1005,52  |       |      |   | 1006  |    |    |    |              |    |

преобразователи избыточного давления

|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |         |        |        |  |     |   |   |  |              |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|--------|--|-----|---|---|--|--------------|--|
| 184 | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроасеое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт. | 0,01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |  | 48  | 7 | 6 |  | 65,4<br>0,65 |  |
| 185 | ТСЦ-101-1703                                                           | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроасеое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | кг      | -0,03 | 26,78   |        |        |  | -1  |   |   |  |              |  |
| 186 | ТСЦ-108-0081                                                           | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроасеое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | шт.     | -1    | 17,63   |        |        |  | -18 |   |   |  |              |  |
| 187 | ТСЦ-302-1236                                                           | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроасеое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                      | шт.     | 1     | 12,37   |        |        |  | 12  |   |   |  |              |  |
| 188 | ТСЦ-301-3240                                                           | Котлячки-заптушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроасеое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                        | шт.     | -1    | 4,74    |        |        |  | -5  |   |   |  |              |  |
| 189 | ТСЦ-507-2630                                                           | Пробки П1-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроасеое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | шт.     | -1    | 10,01   |        |        |  | -10 |   |   |  |              |  |
| 190 | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроасеое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                           | 1 шт.   | 1     | 38,21   | 8,77   |        |  | 38  | 9 |   |  | 0,84<br>0,84 |  |
| 191 | ТСЦ-302-1342                                                           | Вентили проходные муфтовые 15х1/8п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроасеое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.     | -1    | 28,28   |        |        |  | -28 |   |   |  |              |  |

| 1                        | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5             | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 192                      | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.     | 1             | 29,42   |        |        |   |      | 29 |    |    |              |    |
| 193                      | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 шт.   | 1             | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 194                      | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кг      | -0,042        | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 195                      | Цена поставщика                                                     | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Запасные части и расходные материалы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ПЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%);<br>ИДС35 п.4.58. Стопимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИП.А.<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1             | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |              |    |
| сброса, воздухоотводчики |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 196                      | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                         | 100 шт. | 0,02          | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 197                      | 101-1703                                                            | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                             | кг      | -0,06         | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 198                      | 108-0081                                                            | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.     | -2            | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 199                      | ТСЦ-302-1236                                                        | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.     | 2             | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 200                      | 301-3240                                                            | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.     | -2            | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 201                      | 507-2630                                                            | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.     | -2            | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| 202                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 шт.   | 2<br>0,02*100 | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |
| 203                      | 302-1342                                                            | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                         | шт.     | -2            | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |              |    |
| 204                      | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.     | 2             | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |              |    |



| 1   | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5 | 6  | 7      | 8     | 9     | 10  | 11  | 12 | 13 | 14   | 15   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|--------|-------|-------|-----|-----|----|----|------|------|
| 205 | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | 1 шт. |   | 1  | 184,01 | 13,16 | 17,79 | 0,3 | 184 | 18 | 18 | 1,66 | 0,02 |
| 206 | ТСЦ-507-0944                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.   |   | -1 | 32,88  |       |       |     | -33 |    |    |      |      |

Краны шаровые под приварку

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |  |      |        |       |      |  |      |     |    |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------|--------|-------|------|--|------|-----|----|------|------|
| 207 | ТЕР16-07-003-03<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка |  | 2    | 140,93 | 50,84 | 8,87 |  | 282  | 102 | 18 | 4,46 | 8,92 |
| 208 | ТСЦ-103-0051                                                      | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37    | м        |  | -0,8 | 50,19  |       |      |  | -40  |     |    |      |      |
| 209 | ТСЦ-302-1136                                                      | Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                        | шт.      |  | -2   | 57,89  |       |      |  | -115 |     |    |      |      |
| 210 | ТСЦ-302-1823                                                      | Краны шаровые РN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.      |  | 2    | 777,1  |       |      |  | 1554 |     |    |      |      |

запорная арматура

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |  |    |        |       |      |  |      |    |   |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|----|--------|-------|------|--|------|----|---|------|------|
| 211 | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный двусторонний стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.        |  | 1  | 219,26 | 5,35  | 7,92 |  | 219  | 15 | 8 | 1,47 | 1,47 |
| 212 | ТСЦ-507-0983                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                | шт.          |  | -2 | 77,07  |       |      |  | -154 |    |   |      |      |
| 213 | ТСЦ-507-1000                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                | шт.          |  | 2  | 89,82  |       |      |  | 180  |    |   |      |      |
| 214 | ТСЦ-301-3266                                                      | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                   | шт.          |  | 1  | 941,94 |       |      |  | 942  |    |   |      |      |
| 215 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                    | 1 соединение |  | 1  | 201,76 | 10,94 | 6,83 |  | 202  | 11 | 7 | 0,96 | 0,96 |

| 1            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                     | 5                              | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 216          | 101-2576                                                            | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | т                     | -0,0008                        | 31424,22 |        |        |      | -25  |    |    |    |               |      |
| 217          | 101-2576                                                            | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | т                     | 0,0016<br>0,0009*2             | 31424,22 |        |        |      | 50   |    |    |    |               |      |
| 218          | 507-0983                                                            | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                           | шт.                   | -2                             | 77,07    |        |        |      | -154 |    |    |    |               |      |
| 219          | ТСЦ-507-1000                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                           | шт.                   | 2                              | 89,82    |        |        |      | 180  |    |    |    |               |      |
| 220          | 509-0966                                                            | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                        | 1000 шт.              | -0,001                         | 2573,05  |        |        |      | -3   |    |    |    |               |      |
| 221          | 509-0966                                                            | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                        | 1000 шт.              | 0,002<br>0,001*2               | 2573,05  |        |        |      | 5    |    |    |    |               |      |
| Трубопроводы |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                |          |        |        |      |      |    |    |    |               |      |
| 222          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | 103 м<br>трубопровода | 0,01188<br>(0,118*1,07)/100    | 10937,16 | 583,12 | 289,92 | 2,82 | 130  | 8  | 3  |    | 60,83<br>0,72 | 0,19 |
| 223          | 302-3288                                                            | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | м                     | -1,188                         | 97,65    |        |        |      | -116 |    |    |    |               |      |
| 224          | ТСЦ-507-1974                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                              | 25,4     |        |        |      | 25   |    |    |    |               |      |
| 225          | ТСЦ-103-0357                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | м                     | 1,07                           | 136,2    |        |        |      | 146  |    |    |    |               |      |
| 226          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | 103 м<br>трубопровода | 0,00743<br>(0,059*2+0,625)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 81   | 5  | 2  |    | 60,83<br>0,45 | 0,19 |



|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                            |        |       |       |   |    |     |    |    |              |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------|-------|---|----|-----|----|----|--------------|----|
| 1   | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                     | 5                          | 6      | 7     | 8     | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 | 14           | 15 |
| 227 | 302-3288                                                          | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                     | м                     | -0,743                     | 97,65  |       |       |   |    | -73 |    |    |              |    |
| 228 | ТСЦ-507-1972                                                      | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм<br>(Применительно 32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2                          | 20,4   |       |       |   |    | 41  |    |    |              |    |
| 229 | ТСЦ-103-0346                                                      | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                            | м                     | 0,625                      | 80,92  |       |       |   |    | 51  |    |    |              |    |
| 230 | ТЕРР65-23-3<br>Пр. Мытищин Крайнего кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без смостра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                               | 1000 м3 объема здания | 19,4875<br>38975/471000    | 1,84   | 1,84  |       |   |    | 36  | 36 |    | 0,21<br>4,09 |    |
| 231 | ТЕРР16-07-005-01<br>Пр.Мытищин Крайнего кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | 100 м трубопровода    | 0,01931<br>0,00743+0,01188 | 171,78 | 67,08 | 44,91 |   |    | 3   | 1  | 1  | 5,01<br>0,1  |    |

Установка и демонтаж габаритного имитатора

|                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                           |          |         |       |      |  |       |    |   |              |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------|---------|-------|------|--|-------|----|---|--------------|--------------|
| 232                                                       | ТЕРР65-5-8<br>Пр. Мытищин Крайнего кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                   | 100 шт.            | 0,01                      | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |      |  | 424   | 32 | 3 | 308<br>3,08  |              |
| 233                                                       | ТСЦ-302-1175                                                  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30-чб6р диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                | -1                        | 350,08   |         |       |      |  | -350  |    |   |              |              |
| 234                                                       | Цена поставщика                                               | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>(ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64, Заовощительные-кладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены        | шт                 | 1                         | 929,83   |         |       |      |  | 930   |    |   |              |              |
| Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                           |          |         |       |      |  |       |    |   |              |              |
| Раздел 5. Демонтажные работы. Подъезд №1,2                |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                           |          |         |       |      |  | 62295 |    |   | 41,24        | 0,04         |
| 235                                                       | ТЕРР65-3-13<br>Пр. Мытищин Крайнего кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Снятие задвижек диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                     | 100 шт. арматуры   | 0,02                      | 944,09   | €34,89  | 9,2   | 3,72 |  | 19    | 19 |   | 95,3<br>1,91 | 0,25<br>0,01 |
| 236                                                       | ТЕРР65-14-3<br>Пр. Мытищин Крайнего кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | 100 м трубопровода | 0,035<br>(22+0,5+0,8)/100 | 477,35   | 427,72  | 23,98 |      |  | 17    | 15 | 1 | 43,6<br>1,53 |              |

| 1                                                             | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5                  | 6        | 7      | 8      | 9     | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|--------------|--------------|
| 237                                                           | ТЕРм12-01-105-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (ИДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и разой на части. ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м  | 0,007<br>0,7/1000  | 907,27   | 630,99 | 276,28 | 21,18 | 6     | 4  | 2  |    | 57           | 1,8<br>0,01  |
| Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №1,2          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                    |          |        |        |       |       |    |    |    |              |              |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подъезд №1,2 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                    |          |        |        |       |       |    |    |    |              |              |
| 238                                                           | ТЕРм11-06-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Шиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 шт.  | 1                  | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   | 52 | 18 | 1  | 5,15<br>5,15 | 0,04<br>0,04 |
| 239                                                           | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP64 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                        | шт     | 1                  | 4676,25  |        |        |       | 4676  |    |    |    |              |              |
| 240                                                           | ТЕРм08-02-397-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м  | 0,008<br>0,4*2/100 | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |    | 10,7<br>0,09 | 3,61<br>0,03 |
| 241                                                           | ТСЦ-509-0064                                                        | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                | м      | 0,8<br>0,4*2       | 71,04    |        |        |       | 57    |    |    |    |              |              |
| 242                                                           | ТЕРм11-03-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                           | 1 шт.  | 8<br>6+1+1         | 7,44     | 5,93   |        |       | 60    | 47 |    |    | 0,52<br>4,16 |              |
| 243                                                           | Цена поставщика                                                     | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-кладовые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                   | шт     | 1                  | 18488,01 |        |        |       | 18488 |    |    |    |              |              |
| 244                                                           | ТЕРм08-02-411-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 ввод | 3                  | 43,45    | 11,14  |        |       | 130   | 33 |    |    | 1,03<br>3,09 |              |
| 245                                                           | ТСЦ-509-0090                                                        | Перекрышки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.    | -3                 | 7,24     |        |        |       | -22   |    |    |    |              |              |
| 246                                                           | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Сальники ввертные (PG-25 IP64)<br>ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                                              | шт.    | 3                  | 32,19    |        |        |       | 97    |    |    |    |              |              |
| 247                                                           | ТЕРм08-02-411-05<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 ввод | 2<br>1+1           | 43,45    | 11,14  |        |       | 87    | 22 |    |    | 1,03<br>2,06 |              |



|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                        |          |         |         |        |     |     |    |    |              |              |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-----|-----|----|----|--------------|--------------|
| 1   | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10  | 11  | 12 | 13 | 14           | 15           |
| 248 | ТСЦ-509-0090                                                     | Перемишки пюбкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                     | шт.   | -2                     | 7,24     |         |         |        |     | -14 |    |    |              |              |
| 249 | Протокол согласования стоимости ДС                               | Сальники ввертные (РГ-29 IP54)<br>МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                            | шт.   | 1                      | 59,34    |         |         |        |     | 59  |    |    |              |              |
| 250 | Протокол согласования стоимости ДС                               | Сальники ввертные (РГ-42 IP54)<br>МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                            | шт.   | 1                      | 104,84   |         |         |        |     | 105 |    |    |              |              |
| 251 | ТЕРМ08-03-575-01<br>Пр.Министром Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                        | 1 шт. | 2                      | 13,49    | 12,77   |         |        |     | 27  | 26 |    | 1,12<br>2,24 |              |
| 252 | Протокол согласования стоимости ДС                               | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                           | шт.   | 2                      | 201,57   |         |         |        |     | 403 |    |    |              |              |
| 253 | ТЕРМ08-02-152-01<br>Пр.Министром Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | 1 т   | 0,00178<br>0,8972/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  |     | 59  | 2  | 2  | 101<br>0,18  | 2,11         |
| 254 | ТЕРМ08-02-407-02<br>Пр.Министром Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 100 м | 0,03<br>(1+2)/100      | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 |     | 122 | 13 | 48 | 41,5<br>1,25 | 27,6<br>0,83 |
| 255 | ТСЦ-103-0351                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,03<br>177,03         | 102,3    |         |         |        |     | 105 |    |    |              |              |
| 256 | ТСЦ-103-0351                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 2,06<br>277,03         | 102,3    |         |         |        |     | 211 |    |    |              |              |
| 257 | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр.Министром Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав ДЗ2мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,06<br>67/100         | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   |     | 409 | 23 | 18 | 34,7<br>2,08 | 0,22<br>0,01 |
| 258 | Протокол согласования стоимости ДС                               | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-ЦХ<br>МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                | м     | 6,18<br>677,03         | 80,22    |         |         |        | 496 |     |    |    |              |              |

| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5                      | 6       | 7      | 8      | 9      | 10   | 11  | 12  | 13  | 14            | 15            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| 259 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                    | 100 м | 0,03<br>3/100          | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27   | 205  | 11  | 9   |     | 34,7<br>1,04  | 0,22<br>0,01  |
| 260 | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                         | м     | 3,09<br>3*1,03         | 39,93   |        |        |        | 123  |     |     |     |               |               |
| 261 | ТЕРм08-02-409-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 100 м | 0,445<br>44,5/100      | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1827 | 115 | 342 | 105 | 23,8<br>10,59 | 15,91<br>7,08 |
| 262 | Протокол согласования стоимости ДС                                  | ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                            | м     | 45,835<br>0,445*103    | 6,63    |        |        |        | 304  |     |     |     |               |               |
| 263 | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | 100 м | 0,525<br>(40,5+12)/100 | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15   | 577  | 32  | 2   |     | 5,61<br>2,95  | 0,01<br>0,01  |
| 264 | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>(6)/100        | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3    | 67   | 4   | 1   |     | 6,74<br>0,4   | 0,02          |
| 265 | ТЕРм08-02-405-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,062<br>(1,2+2+3)/100 | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72   | 146  | 26  | 18  |     | 38,3<br>2,37  | 0,25<br>0,02  |
| 266 | ТЕРм11-06-412-09<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м | 1,16<br>(16+100)/100   | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15   | 442  | 29  | 5   |     | 2,29<br>2,66  | 0,01<br>0,01  |
| 267 | ТЕРм11-06-002-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пульты малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                  | 100 м | 0,338<br>(15,8+18)/100 | 170,84  | 158,1  |        |        | 58   | 53  |     |     | 12,4<br>4,19  |               |
| 268 | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ПЗ=2%; ЗМ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                              | м     | 1,236<br>(1,2)*1,03    | 5,39    |        |        |        | 7    |     |     |     |               |               |



| 1                                                                                                 | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4          | 5                             | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11     | 12 | 13 | 14            | 15           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|--------|--------|------|------|--------|----|----|---------------|--------------|
| 269                                                                                               | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                               | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п. 4.64. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; к расх.: ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                            | м          | 11,22<br>(11)*1,02            | 34,29   |        |        |      | 385  |        |    |    |               |              |
| 270                                                                                               | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                               | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; к расх.: ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | м          | 133,62<br>(12+10+19)*1,02     | 16,56   |        |        |      | 2213 |        |    |    |               |              |
| 271                                                                                               | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                               | Кабель Витая пара УТР 2х24AWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; к расх.: ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                  | м          | 73,746<br>(40,5+16+15,9)*1,02 | 8,58    |        |        |      | 633  |        |    |    |               |              |
| 272                                                                                               | ТЕРМ08-03-545-01<br>Пр. Министром Красноярск.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.      | 7<br>6+1                      | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1754 | 251    | 24 |    | 3,31<br>23,17 |              |
| 273                                                                                               | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                               | Коробка расщепленная олп 85х85х40 IP54<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; к расх.: ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                | шт         | 6                             | 40,31   |        |        |      | 242  |        |    |    |               |              |
| 274                                                                                               | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                               | Коробка расщепленная олп 125х125х70 IP54<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; к расх.: ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены              | шт         | 1                             | 89,67   |        |        |      | 90   |        |    |    |               |              |
| 275                                                                                               | ТЕРМ11-08-001-33<br>Пр. Министром Красноярск.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления конца с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | 100 концов | 1,26<br>(126)/100             | 183,66  | 120,92 |        |      | 231  | 152    |    |    | 10,3<br>12,98 |              |
| 276                                                                                               | ТЕРМ08-03-574-01<br>Пр. Министром Красноярск.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 100 жил    | 0,28<br>(28)/100              | 5205,62 | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1458 | 54     | 1  |    | 16,8<br>4,7   | 0,01         |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №1,2                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                               |         |        |        |      |      | 133744 |    |    | 115,22        | 10,85        |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №1,2 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                               |         |        |        |      |      |        |    |    |               |              |
| 277                                                                                               | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Министром Красноярск.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукава металлопластичкий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | 100 м      | 0,3<br>(30)/100               | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 2047 | 113    | 92 | 1  | 34,7<br>10,41 | 0,22<br>0,07 |
| 278                                                                                               | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                               | Рукава металлопластичкие диаметром 32 мм РЗ-ЦХ<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                           | м          | 30,9<br>0,37*03               | 80,22   |        |        |      | 2479 |        |    |    |               |              |
| 279                                                                                               | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Министром Красноярск.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлопластичкий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | 100 м      | 0,15<br>(15)/100              | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1024 | 56     | 46 |    | 34,7<br>5,21  | 0,22<br>0,03 |

| 1                                                                                                             | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                     | 5                                             | 6        | 7     | 8     | 9    | 10    | 11 | 12 | 13 | 14             | 15           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|----|----|----|----------------|--------------|
| 280                                                                                                           | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                     | М                                     | 15,45<br>0,15*03                              | 39,93    |       |       |      | 617   |    |    |    |                |              |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №1,2 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                               |          |       |       |      | 31235 |    |    |    | 25,31          | 0,17         |
| Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №1,2          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                               |          |       |       |      |       |    |    |    |                |              |
| 281                                                                                                           | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                        | 100 м                                 | 0,15<br>1116,17                               | 72,93    | 9,07  | 0,3   | 167  | 11    | 1  |    |    | 6,74<br>1,01   | 0,02         |
| 282                                                                                                           | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                       | М                                     | 15,3<br>0,15*02                               | 34,29    |       |       | 525  |       |    |    |    |                |              |
| 283                                                                                                           | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | 100 м                                 | 0,3<br>(30)/000                               | 1098,2   | 60,7  | 4,54  | 0,15 | 329   | 18 | 1  |    | 5,61<br>- 1,68 | 0,01         |
| 284                                                                                                           | ТЕРм08-02-412-09<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                      | 100 м                                 | 2,4<br>(60+180)/000                           | 381,34   | 24,78 | 4,54  | 0,15 | 915   | 59 | 11 |    | 2,29<br>5,5    | 0,01<br>0,02 |
| 285                                                                                                           | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                            | М                                     | 183,6<br>(160)*1,02                           | 16,56    |       |       | 3040 |       |    |    |    |                |              |
| 286                                                                                                           | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                             | М                                     | 91,8<br>(30+60)*1,02                          | 8,58     |       |       | 788  |       |    |    |    |                |              |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №1,2 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                               |          |       |       |      | 17849 |    |    |    | 13,27          | 0,04         |
| Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.. Подъезды №1,2                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                               |          |       |       |      |       |    |    |    |                |              |
| 287                                                                                                           | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Ф-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(1.13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,014149<br>(0,3730+0,2179+0,5367+0,2873)/100 | 345,66   | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 5     | 1  |    |    | 5,84<br>0,08   | 0,01         |
| 288                                                                                                           | 113-0021                                                            | Грунтовка Ф-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                   | Т                                     | -0,0002                                       | 19552,05 |       |       |      | -4    |    |    |    |                |              |



|                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                        |        |        |      |      |    |    |    |    |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|--------|------|------|----|----|----|----|---------------|------|
| 1                                                                                                  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                     | 5                      | 6      | 7      | 8    | 9    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
| 289                                                                                                | ТСЦ-101-4164                                                        | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Анрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                         | кг<br><br>0,0002-1000                 | 0,2<br><br>0,0002-1000 | 24,87  |        |      |      | 5  |    |    |    |               |      |
| 290                                                                                                | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>оп 12.11.10 №237-О | Органическая металлических поверхностей за один раз<br>Грунтовкой Г-0-021 (за 2 раза)<br>1.13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭГ=1,1;<br>ТЗ=1,1;<br>2.срок ТЗ=2 (ОЭГ=2; ЗМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,014149               | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 10 | 2  |    |    | 11,68<br>0,17 | 0,02 |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.. Подъезды №1,2 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                        |        |        |      |      |    |    |    |    |               |      |
| 305                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                        |        |        |      |      |    |    |    |    |               |      |

|                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |         |         |  |  |      |      |  |  |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------|---------|--|--|------|------|--|--|-------------|--|
| Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №1,2          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |         |         |  |  |      |      |  |  |             |  |
| 291                                                                   | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>оп 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15                                                                                                                                                                                                      | 1 токореимник            | 1    | 22,1    | 22,1    |  |  | 22   | 22   |  |  | 1,5<br>1,5  |  |
| 292                                                                   | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>оп 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаометром<br>кабельных и других линий напряжением до 1 кв.<br>предназначенных для передачи электроэнергии к<br>распределительным устройствам, щитам, шкафам,<br>коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15 | 1 линия                  | 1    | 5,89    | 5,89    |  |  | 6    | 6    |  |  | 0,4<br>0,4  |  |
| 293                                                                   | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>оп 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и<br>заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15                                                                                                                                                                            | 100 точек                | 0,02 | 235,63  | 235,68  |  |  | 5    | 5    |  |  | 16<br>0,32  |  |
| 294                                                                   | ТЕРп02-01-002-03<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>оп 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории<br>технической сложности с количеством каналов (кобд) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15                                                                                                                                       | 1 система                | 1    | 1447,13 | 1447,13 |  |  | 1447 | 1447 |  |  | 85<br>85    |  |
| 295                                                                   | ТЕРп02-01-002-04<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>оп 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории<br>технической сложности с количеством каналов (кобд) за<br>каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15                                                                      | 1 канал<br><br>(12*6-10) | 8    | 141,31  | 141,31  |  |  | 1130 | 1130 |  |  | 8,3<br>66,4 |  |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №1,2 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |         |         |  |  |      |      |  |  |             |  |
| 128333                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |         |         |  |  |      |      |  |  |             |  |
| 176,66                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |         |         |  |  |      |      |  |  |             |  |

Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №1,2

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам

В том числе, справочно:

МДС35 пр. 1.1 п. 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заремонтированных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрикрановым путям ОЭП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27-53, 55-56, 25-26, 63-64, 74, 86-110, 112, 72-73, 84-85, 118-119, 123-124, 142-171, 173-174, 180-182, 192, 204-229, 231, 190-191, 202-203, 287-290)

МДС35 пр. 1.3 п. 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заремонтированных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрикрановым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 54, 57-58, 111, 113-114, 172, 175-176, 230, 232-233, 235-236)

|    |    |   |       |        |
|----|----|---|-------|--------|
| 69 | 66 | 3 | 6,912 | 0,0015 |
|----|----|---|-------|--------|



| 1                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  | 11  | 12  | 13 | 14      | 15     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|----|---------|--------|
| МДС35 пр.1 т.2 п.2.5.                                                                                                                                                                                 | Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 61, 66-71, 75-76, 78-83, 116, 121, 126-132, 134-139, 179, 184-189, 193-194, 196-201, 237-238, 242, 267, 275, 240-241, 244-245, 247-248, 251, 253-257, 259, 261, 263-266, 272, 276-277, 279, 281, 283-284) |   |   |   |   |   |   |   | 761 | 505 | 257 | 42 | 46,1055 | 2,8595 |
| МДС40 т.2 п.3.                                                                                                                                                                                        | На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 291-295)                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   | 392 | 392 |     |    | 23,043  |        |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5.                                                                                                                                                                                   | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 277, 279, 281, 283-284)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   | 111 | 69  | 41  |    | 6,43    | 0,034  |
| МДС35-IV п.4.7.                                                                                                                                                                                       | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27-53, 55-56, 25-26, 63-64, 74, 86-110, 112, 72-73, 84-85, 118-119, 123-124, 142-171, 173-174, 140-141, 181-182, 192, 204-229, 231, 190-191, 202-203, 287-290)                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 226 | 146 | 79  |    | 13,188  | 0,015  |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 291-295)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 6268) (Поз. 54, 111, 172, 230, 235-236)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16280) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 61, 66-71, 75-76, 78-83, 116, 121, 126-132, 134-139, 179, 184-189, 193-194, 196-201, 237-238, 242, 267, 275)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 287-290)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 31962) (Поз. 239-241, 244-266, 268-274, 276-286)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4918) (Поз. 57-60, 113-115, 175-178, 232-234)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 21330) (Поз. 3-5, 8-10, 27-53, 55-56, 63-65, 74, 86-110, 112, 118-120, 123-125, 142-171, 173-174, 181-183, 192, 204-229, 231)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3344) (Поз. 25-26, 72-73, 84-85, 140-141, 190-191, 202-203)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 291-295)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 6268) (Поз. 54, 111, 172, 230, 235-236)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21196) (Поз. 57-60, 1, 6, 11-17, 19-24, 113-115, 61, 66-71, 75-76, 78-83, 175-178, 116, 121, 126-132, 134-139, 232-234, 179, 184-189, 193-194, 196-201, 237-238, 242, 267, 275) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 31962) (Поз. 239-241, 244-266, 268-274, 276-286)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 287-290)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 21330) (Поз. 3-5, 8-10, 27-53, 55-56, 63-65, 74, 86-110, 112, 118-120, 123-125, 142-171, 173-174, 181-183, 192, 204-229, 231)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3344) (Поз. 25-26, 72-73, 84-85, 140-141, 190-191, 202-203)                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Итого по акту:                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №1                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 1                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №1,2                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №1,2                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №1,2                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №1,2                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.. Подъезды №1,2                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №1,2                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Итого                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| В том числе:                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Материалы                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Машины и механизмы                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |
| Оборудование                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |         |        |



|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |        |       |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|--------|-------|
| 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10         | 11 | 12 | 13 | 14     | 15    |
| Накладные расходы |   |   |   |   |   |   |   |   | 117,463    |    |    |    |        |       |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,461,9    |    |    |    |        |       |
| ВСЕГО по акту     |   |   |   |   |   |   |   |   | 598,310    |    |    |    | 515,03 | 11,16 |
| НДС               |   |   |   |   |   |   |   |   | 107,635,80 |    |    |    |        |       |
| ВСЕГО по акту     |   |   |   |   |   |   |   |   | 706,005,80 |    |    |    |        |       |

Принял:

Сдел: ООО "СеверСтрой"

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Генеральный директор

А.В. Белов

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Летотин

И.о. главного бухгалтера МУП "КОС"

Т.С. Ильиных

Заместитель директора по экономике

Н.Б. Евсюкова

И.о. главного энергетика МУП "КОС"

В.В. Лебедева

Начальник ЦАС

П.М. Поповик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

И.В. Кузнецов

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

И.В. Кузнецов