

Инвестор -	Форма по ОКУД
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	по ОКПО
Стройка -	по ОКПО
Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Севастопольская, д.8/3(подъезды № 5,6)	по ОКПО
Инвентарный №	
<i>Документ № АУТВР в МУП "Норильск</i>	Вид деятельности по ОКДП
<i>р-н Чемальский, ул. Севастопольская, д. 8/2</i>	КОС-126/15
	Договор подряда (контракт)
	номер
	дата
	26.05.2015г.
	Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ	31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

### О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 669. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.	Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн.з/п	Эк.Маш.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Пол-еэд №5

Приборы и оборудование	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
1 ТЕРМ11-02-022-03 Ротаметр. счетчик, преобразователь, устанавливающийся на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 ММ (Мф-5,2-1-Б-32, кп.Б) Индекс К Позиции(исправочно): 1 4 Общепотребительное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1 20,69 10,36 21 10 1,03 1,03
2 Цена поставщика 0 Преобразователь расхода электромагнитный с БП. 2-30.0м3/ч (Мф-5,2-1-Б-32, кп.Б) МДС5 п.4.60. Транспортные расходы 13%-6% (ОзП=6%, ЭМ=6%; ИМ=6%); ИзП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИМС5 п.4.64. Заимствование складские расходы. Оборудование 13%-1,2%; ИзП=1,2%; ЭМ=1,015 (ОзП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); Индекс К Позиции(исправочно): 4 Текущие цены	шт	1 15929,3 15929
3 ТЕР16-02-007-01 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применимельно 3Эм) Применение: ИНДЕКС К Позиции(исправочно): 1 4 Общепотребительное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1 201,76 10,94 202 11 7 0,96 0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепростое спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07									
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей №-5.2 №3 ДУ-32мм ПБ.305651.003-03 (МДС35 п. 4, 60 Транспортировные расходы ТЗ=5% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 64 Закупоизделено-складские расходы. Материалиы ГД=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; ЗМ=2%)) Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепростое спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	комплект	1	1254,19									
6	ТЕРМ11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-5-25, кп.Б) Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепростое спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03	1,03
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0М3ц (МФ-5.2.1-5-25, кп.Б) (МДС35 п.4, 60 Транспортировные расходы ТЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 64 Закупоизделено-складские расходы. Оборудование ГД=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4,58 Стоимость материальных запасов - для электроподогревания, КапИА, инструмента ГД=1,075 (ОЗП=1,075; ЗМ=1,075; МАТ=1,075)) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12									
8	ТЕРМ16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 ММ (применимельно 25мм) Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепростое спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	0,96	0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 ММ Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепростое спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07									
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей №-5.2 №3 ДУ-25мм (МДС35 п. 4, 60 Транспортировные расходы ТЗ=5% (ОЗП=5%; ЗМ=6%; МАТ=5%); МДС35 п. 64 Закупоизделено-складские расходы. Материалиы ГД=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; ЗМ=2%)) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52									
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобинки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователь сопротивления) Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепростое спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		65,4	1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая просовыванная) Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепростое спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78									
13	ТСЦ-108-0081	Бобинки скосленные Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепростое спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63							-35		
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-затяжки 1" Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепростое спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74							-9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	TCL-507-2630	Пробки П-М27х2 Индекс К/Позиции(правочно): 1 4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Н=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-2	10,01									
16	TERM11-02-001-01 Пр.Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс К/Позиции(правочно): 1 4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Н=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт.	2	14,02	11,74								
17	TCL-509-2160	Прокладки паронитовые Индекс К/Позиции(правочно): 1 4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Н=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	КГ	-0,084	48,82									
18	Цена поставщика О	[Комплект гермообразователей КТСГ-Н Р100 L60, кп. В с комплектом Гильзой и Бобышкой (МДС35 п.4.64 Задокументированные расходы Г3=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.68 Стоимость пакета и упаковки - для электроборудования, КИП/А, инструмента Г3=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015; МАТ=1,015) 4 Текущие цены]		1	1938,08									
<b>сбросные краны</b>														
19	TERM12-10-001-01 Пр.Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду 15Мм) Индекс К/Позиции(правочно): 1 4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Н=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46							
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс К/Позиции(правочно): 1 4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Н=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	КГ	-0,06	26,78									
21	108-0081	Бобышки сконченные Индекс К/Позиции(правочно): 1 4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Н=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-2	17,63									
22	TCL-302-1236	Стопны стальны с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм Индекс К/Позиции(правочно): 1 4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Н=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	2	12,37									
23	301-3240	Копланчи-заглушка 1" Индекс К/Позиции(правочно): 1 4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Н=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-2	4,74									
24	507-2630	Пробки ПМ27Х2 Индекс К/Позиции(правочно): 1 4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Н=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-2	10,01									
25	TERP24-01-033-01 Пр.Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 Мм Индекс К/Позиции(правочно): 1 4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Н=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт.	2	38,21	8,77								
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п. Для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2). Диаметром 20 мм Индекс К/Позиции(правочно): 1 4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Н=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-2	28,28									
27	TCL-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Индекс К/Позиции(правочно): 1 4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Н=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	2	29,42									
кран шаровый под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	TERP-16-05-001-02 Приказом Краснодар края от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кронштейнов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применимительно под приварку ф40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1_4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92	9	219	15	8	1,47	1,47	
29	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1_4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22							-35		
30	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-Стсп2, ВСТ3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1_4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07							-154		
31	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1_4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05							-5		
32	TСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1_4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1129,08							1129		
33	TERP-16-05-001-01 Город Министр Краснодар края от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применимтельно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1_4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85	153	15	6	1,47	1,47		
34	TСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1_4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31849,77							-35		
35	TСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-Г3сп2, ВС-Г3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1_4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	44,7							-89		
36	TСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1_4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05							-5		
37	TСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1_4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	777,1							777		
38	TERP-16-02-007-01 Приказом Краснодар края от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы, запорная арматура Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1_4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	3,5	201,76	10,94	6,83	706	38	24	0,96	3,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАГ=4,37	т	-0,0028	31424,22									-88
40	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАГ=4,37	т	0,0056 0,0028 <sup>12</sup>	31424,22									176
41	507-0983	Фланцы стальные плоские приевые из стали ВСт3с-12, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	-7	77,07									-539
42	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приевые из стали ВСт3с-12, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	7	89,82									629
43	509-0966	Прокладки из паронита марки ГМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАГ=4,37	1000 шт.	-0,0035	2573,05									-9
44	509-0966	Прокладки из паронита марки ГМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАГ=4,37	1000 шт.	0,007 0,0035 <sup>2</sup>	2573,05									18
трубопроводы														
45	ТЕР16-02-004-02 Гр. Министра Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесцветных труб диаметром 65 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАГ=4,37	100 м трубопровода	(0,071+0,055·3·0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	59	4	2			72,05 0,35
46	302-3293	Трубопроводы из стальных бесцветных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАГ=4,37	м	-0,485	107,5									-52
47	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм(76х3,5-57х3,5) Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	1	33,06									33
48	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм(76х3,5-38х3,0) Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	3	26,44									79
49	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАГ=4,37	м	0,25	173,7									43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТЕР16-02-004-01 При Министерстве Краснодар края от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 ММ	100 м	(0,118*+0,045*1/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	18	1		60,83 0,1	0,19	
51	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 ММ Индекс К Позиции Исправлено: 14 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15, ЭИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,163	97,65								-16	
52	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 ММ, наружным диаметром 57 ММ, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) Индекс К Позиции Исправлено: 14 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15, ЭИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	25,4								25	
53	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 ММ, наружным диаметром и толщиной стеки 57х4-45х2,5 ММ (Применимельно 57х3,5-52х3,0) Индекс К Позиции Исправлено: 14 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15, ЭИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	25,12								25	
54	ТЕР16-02-004-01 При Министерстве Краснодар края от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) Индекс К Позиции Исправлено: 14 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15, ЭИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	(0,23+0,275)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	55	3	1	60,83 0,31	0,19	
55	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 ММ Индекс К Позиции Исправлено: 14 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15, ЭИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,505	97,65								-49	
56	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 ММ, толщина стенки 3 ММ (применимельно 38х3,0) Индекс К Позиции Исправлено: 14 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15, ЭИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,23	102,3								24	
57	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 ММ, толщина стенки 3 ММ Индекс К Позиции Исправлено: 14 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15, ЭИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,275	80,92								22	
58	ТЕР16-07-005-02 При Министерстве Краснодар края от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 ММ Индекс К Позиции Исправлено: 14 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15, ЭИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,00485	329,84	67,78	44,91	2				5,01 0,02		
59	ТЕР16-07-005-01 При Министерстве Краснодар края от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 ММ Индекс К Позиции Исправлено: 14 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15, ЭИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,00668 0,00505+0,00163	177,78	67,78	44,91	1	1			5,01 0,03		

Установка и демонтаж габаритного имитатора

			3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	TERP65-5-8 Пр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(применительно установка и снятие габаритного иммитатора/монтаж/демонтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5	848	64	7			308 6,16	
61	TСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-ебр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08					-700				
62	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ , фланцевый, Ди-32/ММ (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы /З=6% (ОзП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоизделия-хладфикации расходы . Материалы /Г3=2% (ОзП=2%; ЭМ=2% к расч., ЗГМ=2% к расч., Т3=2%; Т3М=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены)	шт	1	1232,57					1233				
63	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ , фланцевый, Ди-25/ММ (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы /З=6% (ОзП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоизделия-хладфикации расходы . Материалы /Г3=2% (ОзП=2%; ЭМ=2% к расч., ЗГМ=2% к расч., Т3=2%; Т3М=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены)	шт	1	929,83					930				
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №5										72101				32,81
<b>Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №6</b>														
<b>Приборы и оборудование</b>														
64	TERM11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 ММ (МФ-5.2-1.Б-32, кп.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36					21	10		1,03 1,03
65	Цена поставщикаО	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0М3/Ч (МФ-5.2-1.Б-32, кп.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы /З=6% (ОзП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоизделия-хладфикации расходы . Обработка/дание /Г3=1,2% (ОзП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость товаров и услуг/акци - для электросборудование, КПИиА, инструментов /Л3=1,015 (ОзП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены)	шт	1	15929,3						15929			
66	TER16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	0,96 0,96	
67	TСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС73сп2, ВС73сп3. Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07						-154			
68	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ди-32ММ ППБ. 305651.003-03 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы /З=6% (ОзП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоизделия-хладфикации расходы . Материалы /Г3=2% (ОзП=2%; ЭМ=2% к расч.; ЗГМ=2% к расч.; Т3=2%; Т3М=2%)); 4 Текущие цены)	комплект	1	1254,19						1254			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	ТЕРМ11-02-022-03 При Министерстве Красноярского края от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливающие на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кп. Б) Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЭЛМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
70	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ГЭ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Задействование расходов оборудования ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 4,38 Стоимость патрубка и узелок - для электромагнитного инструменты ПЗ=1-015, ЭМ=1-015, МАТ=1-015); Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12								15265	
71	ТЕР16-02-007-01 При Министерстве Красноярского края от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применимельно 25мм) Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЭЛМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	0,96	0,96	
72	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные прямые из стали ВСТ3сп2, ВС-3сп3 давлением 10 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЭЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
73	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ГЭ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Задействование расходов Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЭМ=2% к раск.; ТЗМ=2%); Индекс К Позиции(справочно). 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
74	ТЕРМ12-10-001-01 При Министерстве Красноярского края от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (перемещение/изменение) Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЭЛМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	65,4	1,31	
75	ТСЦ-101-1703	Проекляники резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЭЛМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				2					
76	ТСЦ-103-0081	Бобышки скосенные Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЭЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
77	ТСЦ-301-3240	Компакти-запорушки 1" Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЭЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
78	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27x2 Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЭЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
79	ТЕРМ11-02-001-01 При Министерстве Красноярского края от 12.11.10 №237-О	Прибор установливаемый на разъемовых соединениях, масса до 1,5 кг. Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЭЛМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		1,03	2,06	
80	ТСЦ-509-2160	ПРОКАДЫ ПЕРМОНТИВНЫЕ Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЭЛМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
81	Цена поставщи ка	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р100 L60, кп. В С гильзой и бобашкой (МДС 35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС 35 п. 6.4 Заводоизделияно-составляющие расходы . Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС 35 п. 5.8 Стоимость тары и упаковки - для электротехнического, КИПиА, инструменты ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08										
		сбросные краны													
82	ТЕРМ12-10-001-01	Бобушки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15бМ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12				65,4 1,31	
83	101-1703	Прокладки резиновые (плстина Техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-0,06	26,78					-2					
84	108-0081	Бобушки скобленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63						-35				
85	TCL-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37						25				
86	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74						-9				
87	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01						-20				
88	ТЕР-24-01-033-01	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	0,02*100	38,21	8,77					76	18		0,84 1,68	
89	302-1342	Вентили проходные муфтовые 1бч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28							-57			
90	TCL-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Т1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42							59			
		кран шаровый под приварку													
91	ТЕР-16-05-001-02	Установка вентиляй, зазоров, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (применительно под приварку ф40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92							1,47 1,47	
92	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22							-35			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-т3сп2, ВС-т3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм индекс к позиции(справочно): 1.4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	77,07									-231
105	TCЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-т3сп2, ВС-т3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм индекс к позиции(справочно): 1.4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	89,82									269
106	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм индекс к позиции(справочно): 1.4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,00115	2573,05									-4
107	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм индекс к позиции(справочно): 1.4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,003 0,0015 <sub>12</sub>	2573,05									8
трубопроводы														
108	TERP-16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм индекс к позиции(справочно): 1.4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	(0,055 <sub>1+1,45</sub> /100	12233,21	809,12	353,46	3,42	218	14	6			72,05 1,28
109	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с тильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм индекс к позиции(справочно): 1.4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,78	107,5									-191
110	TCЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32, НВХ, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) индекс к позиции(справочно): 1.4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	6	26,44									159
111	TCЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марк 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм индекс к позиции(справочно): 1.4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,45	173,7									252
112	TERP-16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм индекс к позиции(справочно): 1.4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	(0,045 <sub>1+1,04</sub> /100	10937,16	683,12	289,92	2,82	119	7	3			60,83 0,66
113	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм отопления и газоснабжения индекс к позиции(справочно): 1.4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,085	97,65									-106
114	TCЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 57х3,5-32х3,0) индекс к позиции(справочно): 1.4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12									25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	TCL1-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,04	136,2									
116	TER16-02-004-01 Гр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32ММ) Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	трубопровода	0,00505 (0,234-0,275)/100	10937,16	6933,12	≤ 9,92	2,82	55	3	1	60,83 0,31	0,19	
117	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с типами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,505	97,65							-49		
118	TCI-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применимельно 38х3,0) Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,23	102,3							24		
119	TCI-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,275	80,92							22		
120	TER16-07-005-02 Гр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0178	329,84	67,08	44,91		6	1	1	5,01 0,09		
121	TER16-07-005-01 Гр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00505+0,01085	0,0159	171,78	67,08	44,91	3	1	1	5,01 0,08		
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
122	TERP65-5-8 Гр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка И СНЯТИЕ К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	308 6,16		
123	TCI-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штифтом для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30х60 диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08					-700				
124	Цена поставки	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32ММ (МДС5 п.4,60 Транспортировочные расходы НДС=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п.6-Закупо-затратно-кредитные расходы Материалаы НДС=2%; ОЭП=2%; МАТ=2% к расч.; Т3=2%; Т3М=2%); ИнДЕКС К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57					1233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	Цена поставщика	Габаритный мимагатор для МФ, французский, Ду-25мм (МДС55 п. 4.60 Транспортные расходы П=6%; ЭМ=5%; МАТ=5%); МДС55 п. 4.64 Заводоотделительско-складские расходы. Материалы Т3=2% (0.37=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; Т3=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	1	929,83					930				
	Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №6				71186									32,33
	Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №5													
	Приборы и оборудование													
126	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красносельск. кр. от 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на французских соединениях, диаметр условного прохода до 32 ММ (МФ-5.2.1-Б-32, кп.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	20,69	10,36				21	10			1,03 1,03
127	Цена поставщики о	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2- 30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кп.Б) (МДС55 п.4.60 Транспортные расходы П=3-6%; ЭП=6%; МАТ=6%); МДС55 п. 4.64 Заводоотделительско-складские расходы. Оборудование П3=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС5 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электроприводоводания, КППИА, инструмента П3=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	1	15929,3									15929
128	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красносельск. кр. от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применимельно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7			0,96 0,96
129	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3СП2, ВС-3СП3, давлением 1 ,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	Л.т.	-2	77,07									-154
130	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ 305651_003-03 (МДС55 п.4.60 Транспортные расходы П=3-6%; ЭП=6%; МАТ=6%); МДС55 п. 4.64 Заводоотделительско-складские расходы. Материалы П3=%; ЭМ=2%; к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2%; Т3=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19									1254
	преобразователи избыточного давления													
131	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красносельск. кр. от 12.11.10 №237-0	Бобины, штуцеры на условное давление до 10 МПа (пред преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	100	4792,02	723,98	594,46		48	7	6			65,4 0,65
132	ТСЦ-101-1703	Проектный рециклир (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-0,03	26,73									-1
133	ТСЦ-108-0081	Бобины сшитые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63									-18
134	ТСЦ-302-1236	Стойны стальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37									12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	ТСЦ-301-3240	Компакт-заглушки 1"	шт.	-1	4,74				-5					
136	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27x2 Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
137	ТЕР-24-01-033-01	Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
138	TCL-302-1342	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		0,84	0,84	
139	ТСЦ-302-1831	Вентили проходные муфтовые 15кил для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
140	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
141	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг		-0,042	48,82				14	12	1,03	1,03	
142	Цена поставщика	Латчик избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДМ-001" (МАТ25 п. 4.60 Транспортировные расходы ГЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МАТ25 п. 4.64 Заводоизделие-стандарт расходы. Оборудование ГЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2% к разн.; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2% к разн.; ГЗ=1,2%; МАТ25 п. 4.68 Стоимость пакета и упаковки - для 2 пакетов бордюрного, КИПДА, инструмента ГЗ=1,05 ОЗП=1,05, ЗМ=1,05, МАТ=1,05); Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
143	ТЕРМ12-10-001-01	Бобины штифты на условное давление до 10 МПа (под крышки широкие Ду=15мм) Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4	1,31	
144	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78			-2					
145	108-0081	Бобышки скользящие Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
146	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
147	301-3240	Компакт-заглушка 1" Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	507-2630	Пробки Г-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спироизогнутое. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗГМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-2	10,01									
149	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-0	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спироизогнутое. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗГМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт	0,02*100	38,21	8,77				76	18		0,84 1,68	
150	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 5Кц18П для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спироизогнутое. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗГМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-2	28,28									-57
151	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спироизогнутое. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗГМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	2	29,42									59
		Краны шаровые под приварку												
152	ТЕР16-07-003-04 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-0	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спироизогнутое. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗГМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 врезка						2	156,68	50,84	8,87		313
153	103-0052	Труба стальная сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обвязочные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спироизогнутое. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗГМ=22; 15; МАТ=4; 37	м	-0,8	63,71									-51
154	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спироизогнутое. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗГМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-2	68,03									-136
155	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спироизогнутое. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗГМ=22; 15; МАТ=4; 37	ц.т.	2	849,8									1700
		запорная арматура												
156	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-0	Установка вентильей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спироизогнутое. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗГМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92							1,47 1,47
157	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3СП2, ВС-3СП3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спироизогнутое. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗГМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт	-2	77,07									-154
158	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3СП2, ВС-3СП3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепротяжное спироизогнутое. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗГМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	2	89,82									180



			3	2	1	169 ТЕРР65-5-8 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатора демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=22,15; МАТ=4,37	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
170	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-ббр диаметром 50 ММ	шт.	-1	350,08															
171	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-32/ММ (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы Пз=6%; ОзП=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоизделийско-складские расходы. Материалаы Пз=2% (ОзП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57													59176		
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 5																		34,49		
<b>Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 6</b>																				
Приборы и оборудование																				
172	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 ММ (МФ-5.2-1Б-32, кп.Б.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=29; ТЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	20,69	10,36												21		
173	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2- 30,0М3/Ч (МФ-5.2-1Б-32, кп.Б.) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы Пз=6%; ОзП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоизделийско-складские расходы. Оборудование Пз=1,2%; (ОзП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость пыли и узаковки - для электромагнитного измерения инструментов Пз=1,015; ОзП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3													15929		
174	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=29; ТЗМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83										202			
175	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-т3сп2, ВС-т3сп3 , давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6; ТЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07													-154		
176	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32ММ ППБ_3056651.003-03 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы Пз=6%; ОзП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоизделийско-складские расходы. Материалаы Пз=2% (ОзП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19													1254		
преобразователи избыточного давления																				
177	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобсыши, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6; ТЗМ=22,15; МАТ=4,37	103 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46										6			
																	65,4 0,65			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	108-0081	Бобышки скосищенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6;29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	-1	17,63									
192	ТСЦ-302-1236	Столы стальны с шуфтом и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6;29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	1	12,37									12
193	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6;29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	-1	4,74									-5
194	507-2630	Пробки Г-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6;29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	-1	10,01									-10
195	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6;29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	0,01 *100	38,21	8,77								38 9 0,84 0,84
196	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6;29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	-1	28,28									-28
197	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6;29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	1	29,42									29
		Краны шаровые под приварку												
198	ТЕР16-07-003-04 Пр.Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм(с установкой кранов шаровых приварочных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6;29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	2	156,68	50,84	8,87							313 102 18 4,46 8,92
199	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обычновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6;29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	м	-0,8	63,71									-51
200	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6;29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	-2	68,03									-136
201	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6;29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	2	849,8									1700
		запорная арматура												
202	ТЕР16-05-001-03 Пр.Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Д80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6;29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91 0,02 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3сп2, ВСТ3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепррасное спроектное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
204	TСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3сп2, ВСТ3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепррасное спроектное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	134,65				269					
205	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепррасное спроектное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1073,47				1073					
Трубопроводы														
206	TERP16-02-004-03 Гр. Министерства Краснодар. края от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепррасное спроектное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	трубопровода	100 м	0,0073 (0,73)/100	13562,43	895,59	496,67	5,5	99	7	4	79,75 0,58	0,37
207	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с типами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепррасное спроектное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,73	116,8				-85					
208	ТСЦ-103-0:89	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, Толщина стенки 4,5 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепррасное спроектное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,73	243,93				178					
209	TERP16-02-004-01 Гр. Министерства Краснодар. края от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32мм) Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепррасное спроектное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	трубопровода	100 м	0,0174 (0,0752*1,59)/100	10937,16	683,12	285,92	2,82	190	12	5	60,83 1,06	0,19
210	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с типами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепррасное спроектное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		-1,74	97,65				-170				
211	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3,0) Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепррасное спроектное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
212	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общепррасное спроектное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		1,59	102,3				163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
213	ТЕРр65-23-3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)	10СО м3 объема здания	5,365429	1,84	1,84								
		Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	375587*1/1000											
214	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м тубопровода	0,0073	329,84	67,08	44,91							
		Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37												
215	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м тубопровода	0,0174	171,78	67,08	44,91							
		Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37												
		Установка и демонтаж габаритного имитатора												
216	ТЕРр65-5-8	Смена задвижки диаметром 50 мм(Применительно установка снятия габаритного имитатора демонтаж-монтаж)	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37												
217	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30штбр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08									
		Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37												
218	Цена постакциона	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32ММ (МАС 5 п. 4.60 Транспортные расходы 1% =% ; ЭМ=6%; ЗГМ=6%; МАТ=6%; МАС 35 п. 4.64 Заводстроительно-складские расходы . Материалы 1/3=2% (ЗГМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены)	шт	1	1232,57									
		Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №6												
		Раздел 5. Демонтажные работы. Подъезды №5,6												
219	ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72						
		Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37												
220	ТЕР65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м тубопровода	0,032 (3,2)/100	477,35	427,72	23,98							
		Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37												
221	ТЕР65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м тубопровода	0,009 (0,9)/100	762,14	640,59	59,84							
		Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37												
222	ТЕРМ12-01-105-04	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до +5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (МДС37 п.3.2.1.1. Демонтаж трубопровон, которого не подлежит дальнейшему использованию (пребыванию в роли) с разборкой и разкой на части ОзП=0,5; ЗГМ=0,5 квасц.; ЭМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗМ=0,5; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,022 (2,2)/100	907,27	630,99	276,28	21,18						
		Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37												
		Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №5,6												
		Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.Подъезды №5,6												
		5,07	0,05											
		2529												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
223	TERM11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Цилы и пупнты, масса до 50 кг Индекс К поэзии(справочно): 1.4 Общепромстое спроектство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭП=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04
224	Цена поставщика	Шкаф под вычищитель количества Теплополи и блоки питания ЦМП-3-0 [Р54 с монтажной платой] (МДС35 п.4.64 Закупоимущества расходы (ГЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Закупоимущества расходы (ГЗ=32%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭМ=2%; МАТ=2% к расх.; ГЗ=2%; ТЭМ=2%)) Индекс К поэзии(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
225	TERM08-02-397-01 Профиль перфорированный монтиажный длиной 2 м от 12.11.10 №237-О	Продить перфорированный монтиажный длиной 2 м Индекс К поэзии(справочно): 1.4 Общепромстое спроектство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭП=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,42/м00	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	3	10,7 0,09	3,61 0,03
226	TCL-509-0064	Продий монтиажный DIN-рейка (Индекс К поэзии(справочно): 1.4 Общепромстое спроектство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭП=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,42	71,04									
227	TERM11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычищитель) (Индекс К поэзии(справочно): 1.4 Общепромстое спроектство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭП=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	8 6+1+1	7,44	5,93			60	47			0,52 4,16	
228	Цена поставщика О	Вычиститель количества теплоты ВКТ-9-02 485-Б1 (МДС35 п.4.64 Транспортировочные расходы (ГЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительные расходы, обрудование (ГЗ=1,2%; ЮЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.56 Стоимость труда и упаковки - для электроприводования, КипДА, инструменты ГЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)); Индекс К поэзии(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
229	TERM08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр метапортука до 27 мм Индекс К поэзии(справочно): 1.4 Общепромстое спроектство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭП=22,15; МАТ=4,37	1 ВВОД	3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	
230	TСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 Индекс К поэзии(справочно): 1.4 Общепромстое спроектство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22					
231	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 [Р54]) (МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ГЗ=6; ОЭП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); Индекс К поэзии(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	61,63				185					
232	TERM08-02-411-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр метапортука до 48 мм Индекс К поэзии(справочно): 1.4 Общепромстое спроектство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭП=22,15; МАТ=4,37	1 ВВОД	2 1+1	43,45	11,14		87	22				1,03 2,06	
233	TCС-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 Индекс К поэзии(справочно): 1.4 Общепромстое спроектство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14					
234	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 [Р54]) (МДС35 п.6.60 Транспортировочные расходы ГЗ=1,06; ОЭП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); Индекс К поэзии(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
235	цена поставщика от 12.11.10 №237-0	Сальники ввертные (РГ-42 [Р54]) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы П3=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МДС35 п.4.64. Заслонки шлангово-сифонные расходы. Материалы П3=2%; Индекс К Позиции(справочно); 4 текущие цены	шт.	1	131,91					132					
236	TERM08-03-575-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-0	Прибор или аппарат // станок ВА в шкаф Индекс К Позиции(справочно); 1.4 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24		
237	цена поставщика от 12.11.10 №237-0	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы П3=1,06 (ОЗГп=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заслонки шлангово-сифонные расходы. Материалы П3=2%; ЗМ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465						
238	TERM08-02-152-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-0	Полка-хронштейн из угловой стали Индекс К Позиции(справочно); 1.4 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=3,37	1 т		0,00178 0,89/21/00	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2	0,18	101 2,11		
239	TERM08-02-407-02 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-0	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм Индекс К Позиции(справочно); 1.4 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 (1+2)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	122	13	48	12	41,5 1,25	27,6 0,83	
240	TCЦ-103-0351 от 12.11.10 №237-0	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) Индекс К Позиции(справочно); 1.4 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1+1,03	102,3				105						
241	TCЦ-103-0351 от 12.11.10 №237-0	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) Индекс К Позиции(справочно); 1.4 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,06 2+1,03	102,3				211						
242	TERM08-02-411-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-0	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32ММ) Индекс К Позиции(справочно); 1.4 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 (СЗГп=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены	100 м	0,06 6/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18	34,7 2,08	0,22 0,01		
243	цена поставщика от 12.11.10 №237-0	Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы П3=1,06 (ОЗГп=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заслонки шлангово-сифонные расходы. Материалы П3=2%; (СЗГп=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены	м	6,18 6+1,03	91,85					568					
244	TERM08-02-411-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-0	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22ММ) Индекс К Позиции(справочно); 1.4 Общепррасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГп=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 (СЗГп=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	34,7 1,04	0,22 0,01		
245	цена поставщика от 12.11.10 №237-0	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы П3=1,06 (ОЗГп=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заслонки шлангово-сифонные расходы. Материалы П3=2%; (СЗГп=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены	м	3,09 3+1,03	51,95						161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
246	ТЕРМ08-02-409-01 Гр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стяжкам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (офро-труба с зондом д 16)	100 м	0,43	4104,85	257,52	769,47	236,42	1765	111	331	102	23,8	15,91
247	цена поставщика	ПВХ бордо-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС5 п.4.60. Транспортировные расходы ПЗ=6% (0ЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДЕКС К ГЛОЗИЦИИ(справочное); 1.4 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0ЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 (ЭП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИДЕКС К ГЛОЗИЦИИ(справочное); 4 Текущие цены	М	44,29	16,6			735						10,23
248	ТЕРМ08-02-412-01 Гр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в положенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплете, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+пигтейлы) ИДЕКС К ГЛОЗИЦИИ(справочное); 1.4 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0ЭП=22,15; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 (ИДЕКС К ГЛОЗИЦИИ(справочное); 1.4 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37)	100 м	0,51 (39+12)/100	1098,2	30,7	4,54	0,15	560	31	2	5,61 2,86	0,01 0,01	
249	ТЕРМ08-02-412-02 Гр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в положенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплете, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от шах подполья + от подполья до ВРУ) ИДЕКС К ГЛОЗИЦИИ(справочное); 1.4 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74 0,4	0,02	
250	ТЕРМ08-02-405-01 Гр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Продук по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИДЕКС К ГЛОЗИЦИИ(справочное); 1.4 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2,3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	38,3 2,37	0,25 0,02	
251	ТЕРМ08-02-412-09 Гр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в протяженные трубы и металлические рукава каждого по следующему одножильного или многожильного в общей оплете, суммарное сечение до 6 мм2 ИДЕКС К ГЛОЗИЦИИ(справочное); 1.4 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,14 (16+39)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	435	28	5	2,29 2,61	0,01	
252	ТЕРМ11-06-002-02 Гр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных и ИДЕКС К ГЛОЗИЦИИ(справочное); 1.4 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,338 (15,8+18)/100	170,84	158,1			58	53		12,4 4,19		
253	Цена постакника	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС5 п.4.60. Транспортировные расходы ПЗ=6% (0ЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС5 п.4.64. Заделывающиеся расходы: Материялы ПЗ=2% (0ЭП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИДЕКС К ГЛОЗИЦИИ(справочное); 4 Текущие цены	М	1,236 (1,21+1,03)	6,47			8						
254	Цена постакника	Кабель силовой ВВГ Нг 3x1,5 (МДС5 п.4.60. Транспортировные расходы ПЗ=6% (0ЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС5 п.4.64. Заделывающиеся расходы: Материялы ПЗ=2% (0ЭП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИДЕКС К ГЛОЗИЦИИ(справочное); 4 Текущие цены	М	11,22 (5+6)/1,02	40,38			453						
255	Цена постакника	Кабель Витая пара экранированная FTF 2PR 24AWG cat 5E (МДС5 п.4.60. Транспортировные расходы ПЗ=6% (0ЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС5 п.4.64. Заделывающиеся расходы: Материялы ПЗ=2% (0ЭП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИДЕКС К ГЛОЗИЦИИ(справочное); 4 Текущие цены	М	120,56 (12+98+18)/1,02	40,55			5294						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
256	Цена поставщика Пр. Министров Краснодар-к. от 12.11.10 №237-О	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС5 п.4.60. Транспортные расходы 03=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п.4.64. Заводоизделия-складские расходы. Материалы 173=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЭМ=2%; МАТ=2%; (ОЗ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 4 Текущие цены	м	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
257	TERM08-03-245-01	Коробка (ящик) с заклёпками для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стеле или конопине, количество заявлено до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1.4 Общетраслевое спрашивательство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗ=22,15; ЭМ=6,28; ЗГМ=22,15; МАТ=3,37	1 шт. 6+1	7	250,6	35,81	3,44			1754	251	24	3,31	23,17	
258	Цена поставщика Пр. Министров Краснодар-к. от 12.11.10 №237-О	Коробка распаечная обл 85x85x50 IP64 (МДС5 п.4.60. Транспортные расходы 03=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п.4.64. Заводоизделия-складские расходы. Материалы 173=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЭМ=2%; МАТ=2%; (ОЗ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 4 Текущие цены	шт	6	51,9					311					
259	Цена поставщика Пр. Министров Краснодар-к. от 12.11.10 №237-О	Коробка распаечная обл 125x125x70 IP54 (МДС5 п.4.60. Транспортные расходы 03=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п.4.64. Заводоизделия-складские расходы. Материалы 173=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЭМ=2%; МАТ=2%; (ОЗ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 4 Текущие цены	шт	1	180,56					181					
260	TERM11-08-001-03 Пр. Министров Краснодар-к. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изоготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1.4 Общетраслевое спрашивательство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗ=22,15; ЭМ=29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов (134)/100	1,34	183,66	120,92			246	162		10,3	13,8		
261	TERM08-03-574-01 Пр. Министров Краснодар-к. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1.4 Общетраслевое спрашивательство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗ=22,15; ЭМ=6,28; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил (32)/100	0,32	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1	16,8	5,38		
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.Подъезды №5,6</b>															
262	TERM08-02-411-01 Пр. Министров Краснодар-к. от 12.11.10 №237-О	Рукаев металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав D32/ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1.4 Общетраслевое спрашивательство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗ=22,15; ЭМ=6,28; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м (22)/100	0,22	6823,93	375,45	306,56	3,27	1501	83	67	1	34,7	0,05	
263	Цена поставщика Пр. Министров Краснодар-к. от 12.11.10 №237-О	Рукача металлический диаметром 32 мм Р3-Ц-Х (МДС5 п.4.60. Транспортные расходы 13=1,06 (ОЗ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС5 п.4.64. Заводоизделия-складские расходы. Материалы 173=2%; ОЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 4 Текущие цены	м 0,22*103	22,66	91,85				2081						
264	TERM08-02-411-01 Пр. Министров Краснодар-к. от 12.11.10 №237-О	Рукач металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав D22/ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1.4 Общетраслевое спрашивательство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗ=22,15; ЭМ=6,28; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м (16)/100	0,16	6823,93	375,45	306,56	3,27	1092	60	49	1	34,7	0,04	
265	цена поставщика Пр. Министров Краснодар-к. от 12.11.10 №237-О	Рукача металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (МДС5 п.4.60. Транспортные расходы 13=1,06 (ОЗ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС5 п.4.64. Заводоизделия-складские расходы. Материалы 173=2%; ОЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 4 Текущие цены	м 0,16*103	16,48	51,95				856						
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №5,6</b>															
<b>Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания. Подъезды №5,6</b>															

Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания. Подъезды №5,6

Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания. Подъезды №5,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	-15
266	ТЕРМОЗ-02-412-02 П/о Министерства Краснодарского края от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в протяженные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке. Суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (питающий)	100 м	0,16	1116,17	72,93	9,07	0,3	179	12	1	6,74	1,08	0,02
267	Цена постачика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.50 Транспортные расходы Тз=6% (037=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Запасоизделий-складские расходы Материально Тз=2% (037=2%; МИ=2% к расх.; ЗИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИнДЕКС К/Позиции(справочно): 4 Текущие цены	м	16,32	40,38									
268	ТЕРМО8-02-412-01 П/о Министерства Краснодарского края от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в протяженные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке. Суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара)	100 м	0,22	1098,2	60,7	4,54	0,15	242	13	1	5,61	0,01	1,23
269	ТЕРМО8-02-412-09 П/о Министерства Краснодарского края от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в протяженные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплётке. Суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ИнДЕКС К/Позиции(справочно): 4 Общепрофесиональное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,76 (22)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	671	44	8	2,29	0,01	4,03
270	Цена постачика	Кабель Витая пара экранированная FTFP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.50 Транспортные расходы Тз=6% (037=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Запасоизделий-складские расходы Материально Тз=2% (037=2%; ЭИ=2% к расх.; ЗИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИнДЕКС К/Позиции(справочно): 4 Текущие цены	м	134,64 (132)+1,02	40,55									
271	Цена постачика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.50 Транспортные расходы Тз=6% (037=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Запасоизделий-складские расходы Материально Тз=2% (037=2%; ЭИ=2% к расх.; ЗИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИнДЕКС К/Позиции(справочно): 4 Текущие цены	м	67,32 (22+4)+1,02	38,38									
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания</b>														
<b>Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплополиэтиленовые работы. В помещении.. Портыезды №5,6</b>														
272	ТЕР13-03-002-04 П/о Министерства Краснодарского края от 12.11.10 №237-О	Отруковка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применимельно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1,13,7,07 при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; Тз=1,1) ИнДЕКС К/Позиции(справочно): 4 Общепрофессиональное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м <sup>2</sup>	окрашиваемой поверхности	0,016172 (0,1865*0,6534*0,3054+0,4 119/100)	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1	5,84 0,09	0,01	
273	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИнДЕКС К/Позиции(справочно): 4 Общепрофессиональное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0002	19552,05									
274	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Арктика-1" (Применимельно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИндЕКС К/Позиции(справочно): 4 Общепрофессиональное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,0002+1000	24,87							5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
275 ТЕР-13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск, к/р. от 12.11.10 №337-О	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) При налесении пакето-расочных материалов ручным способом ОЗП=“1”; T3=1; 2 спон ГЗ-2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расп.; ЗМ=2; МАТ=2 к расп.; Т3=2; ТЗМ=2); ИЧЕИС К (Позиции исправлены); 1.4 Сочетанием его строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=37	100 м <sup>2</sup> опрашиваемой поверхности	0,016172	691,32	143,12	33,1	0,22	11	11	2	1	11,68	0,02	

Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.. Погонажи №5, 6

Раздел 10. Узел учета. Пускоконцадочные работы. Подъезды №5,6							
№	Наименование работ	Номер документа	Номер подраздела				
276	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «транс-нуль» Индекс изменения счетной стоимости пуско-нападочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1	1	22,1	22,1	1,5
277	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устроствам, щитам, шкафам, коммуникационным аппаратам и электропротрбитеям Индекс к позиции(справочник): 2 Индекс изменения счетной стоимости пуско-нападочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 л-и-я	1	5,89	5,89	0,4
278	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и замыленными элементами Индекс к позиции(справочник): 2 Индекс изменения счетной стоимости пуско-нападочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 т-чек	0,02	235,68	235,68	0,32
279	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории Технической стойности с количеством каналов (Кобщ) 10 Индекс к позиции(справочник): 2 Индекс изменения счетной стоимости пуско-нападочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13	85
280	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории Технической стойности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 Индекс к позиции(справочник): 2 Индекс изменения счетной стоимости пуско-нападочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	8 (12+6+10)	141,31	141,31	8,3 66,4
<b>Итого по разделу 10 Узел учета. Пускоконцадочные работы. Подъезды №5,6</b>					128333		<b>176,6</b>
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2011г.					196120	4843	909
Итого прямые затраты по акту с учетом козфорциентов к итогам					197838	6148	1322
В том числе, справочно:					197838	6148	1322
МДС35 пр. 1.1.п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, кранов и т.п.) или затяжмодоющих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движущия транспорта					274	206	69
МДС35 пр. 1.1.п.3.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или затяжмодоющих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движущия транспорта по внутритехническим путям (с учетом АП-3230/06 пр.п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 (Поз. 60-61, 122-123, 167, 169-170, 213, 216-217, 219-221)					40	36	3
МДС35 пр. 1.1.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или затяжмодоющих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движущия транспорта по внутритехническим путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 61, 1, 1-17, 19-24, 135, 136, 137, 138, 139, 140-141, 143-148, 172, 177-182, 186-187, 189, 194, 222-223, 227, 252, 260, 225-226, 229-230, 232-233, 236, 238-242, 244, 246, 248-251, 257, 261-262, 264, 266, 268-269)					733	491	242
МДС40 т.2 п.3._На действующих предприятиях (цехах, корпусах, на производственных площадках), установленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зданиях и сооружениях предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, орттехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Гостроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15, Т3=1,15 (Поз. 276-280)					392	392	23,043

THE JOURNAL OF CLIMATE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС5 при 1,2 п.5 „Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи О3П=1,2; ЭМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 262, 264, 266, 268-269) МДС5-IV п.4.7. „При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве С ЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 28-59 25-27, 66-67, 71-72, 91-121, 88-90, 128-129, 152-166, 168, 137-139, 149-151, 174-175, 198-212, 214-215, 183-185, 195-197, 272-275)									92	57	34	1	5,27	0,03
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									187	119	67		10,7805	0,0075
Накладные расходы									415095	136179	8316	3522	464,6	10,8
В том числе: справочно:									107698					
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 276-280)									40561					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1263) (Поз. 167, 213, 219-221)									872					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16457) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 64, 69, 74-80, 82-87, 126, 131-136, 140-141, 143-148, 172, 177-182, 186-187, 189-194, 222-223, 227, 252, 260)									12345					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 272-275)									84					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 30346) (Поз. 224-226, 229-251 253-259, 261-271)									27008					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4918) (Поз. 60-63, 122-125, 169-171, 216-218)									4720					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17344) (Поз. 3-5, 8-10, 28-59 66-68, 71-73, 91-121, 128-130, 152-166, 168, 174-176, 198-212, 214-215)									18732					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2768) (Поз. 25-27, 88-90, 137-139, 149-151, 183-185, 195-197)									3376					
Сметная прибыль									59276					
В том числе: справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 276-280)									21276					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1263) (Поз. 167, 213, 219-221)									504					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21375) (Поз. 60-63, 1, 6, 11-17, 19-24, 122-125, 64, 69, 74-80, 82-87, 169-171, 126, 131-136, 140-141, 143-148, 216-218, 172, 177-182, 186-187, 189-194, 222-223, 227, 252, 260)									10261					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 30346) (Поз. 224-226, 229-251 253-259, 261-271)									15780					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 272-275)									53					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 17344) (Поз. 3-5, 8-10, 28-59, 66-68, 71-73, 91-121, 128-130, 152-166, 168, 174-176, 198-212, 214-215)									9712					
61% = 88%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2768) (Поз. 25-27, 88-90, 137-139, 149-151, 183-185, 195-197)									1688					
Итоги по акту:														
Итого по раздателю 1 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС, Подъезд №5									72101					
Итого по раздателю 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС, Подъезд №6									71186					
Итого по раздателю 3 Система В1, Узел учета ХВС, Подъезд №5									59176					
Итого по раздателю 4 Система В1, Узел учета ХВС, Подъезд №6									60480					
Итого по раздателю 5 Демонтажные работы, Подъезды №5,6									2529					
Итого по раздателю 6 Узел учета, Электротехнические работы, Подъезды №5,6									141902					
Итого по раздателю 7 Узел учета, Электротехнические работы, Подъезды №5,6									26831					
Итого по раздателю 8 Узел учета, Электротехнические работы, Подъезды №5,6									19216					
Итого по раздателю 9 Узел учета, Покрасочные и термоизоляционные работы, В помещениях, Подъезды №5,6									315	1				
Итого по раздателю 10 Узел учета, Пусконаладочные работы, Подъезды №5,6									128333					
Итого									582069					
В том числе:														
Материалы									146368					
Оборудование									8316					
ФОТ									139701					
Накладные расходы									124232					
Сметная прибыль									107698					
									59276					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по акту								582069					464,6	10,8
НДС									104 772,42					
ВСЕГО по акту										686 841,42				

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный инженер МУП "КОС"

И.о. Главного инженера МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Зам.директора по экономике

Главный энергетик МУП "КОС"


Начальник Службы АСУ

Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор А.В. Белов



Е.Н.Борисевич

И.В.Леготин

Е.М.Фурман

Н.Н.Калинина

Н.Б.Третьякова

В.В.Дацюк


П.М.Полевик

Н.И.Сергеева

К.Н.Мишустина

СБ МУП "КОС"

Расценки проверены:



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
СМЕТНОЕ БЮРО ПОМОЧУП «КОС»

И. Г. КАЧАЕВА

