

Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКТО	
по ОКПО	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
Стройка -
Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многооквартирный жилой дом по адресу ул.50 лет Октября, д.6А"
Инвентарный №_____

Одлу по АУТВР № 10 НКА № 10 г. Норильске
г-и Чемальский, ул. 50 лет Октября, д. 6 А

Смета № АУТВР - 171. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Смета № АУТВР - 171. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

569 294 руб. без НДС	569 294 руб. без НДС
671 766,92 руб. с НДС	671 766,92 руб. с НДС

Номер документа		Дата составления	Отчетный период		
			с	по	
	1	25.05.2017	01.07.2016	31.07.2016	

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обоснова- ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоймость единицы, руб.			Всего	Общая стоимость, руб.	Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	
					В том числе	Всего	Осн.з/п				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TERM11-02-022-05 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кп.Б) ИНДЕКС К Позиции(страповка): 1.4 Общественное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	24585,35				24585		
2	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кп.Б) ИНДЕКС К Позиции(страповка): 1.4 Общественное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33
3	TER16-02-007-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К Позиции(страповка): 1.4 Общественное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10
4	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, шт. ИНДЕКС К Позиции(страповка): 1.4 Общественное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46				-223		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена посташки	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п. 6.0. Транспортные расходы: Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводоизделия складские расходы: материалы Г3=2% (ОЗГ=2%); ИнДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	2670,56					2671				
6	TERM11-02-022-05	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кп.Б) ИнДЕКС К Позиции(справочно); 14 Общепррасное спроизительно. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33	4,12	4,12	
7	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1-2-фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кп.Б) (МДС35 п. 6.0. Транспортные расходы: Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводоизделия складские расходы: оборудование Г3=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Способность тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментата Г3=1,015 (ОЗГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИнДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	25423,73				25424					
8	TERP6-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 80 мм ИнДЕКС К Позиции(справочно); 14 Общепррасное спроизительно. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10	1,46	1,46	
9	507-0-985	Фланцы стальные плоские привинчивающиеся из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 80 мм ИнДЕКС К Позиции(справочно); 14 Общепррасное спроизительно. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46							-223		
10	Цена посташки	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п. 6.0. Транспортные расходы: Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводоизделия складские расходы: материалы Г3=2% (ОЗГ=2%); ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИнДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	2670,56					2671				
11	TERM12-10-001-01	Комплект термообразователей (термообразователи сопротивления) ИнДЕКС К Позиции(справочно); 14 Общепррасное спроизительно. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	Бобины, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	65,4	65,4
12	TCL-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИнДЕКС К Позиции(справочно); 14 Общепррасное спроизительно. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78								-2	1,31
13	TCL-108-0081	Бобины скосленные ИнДЕКС К Позиции(справочно); 14 Общепррасное спроизтельно. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63								-35	
14	TCL-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74								-9	
15	TCL-507-2630	Пробки Г1-М27х22 ИнДЕКС К Позиции(справочно); 14 Общепррасное спроизительно. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01								-20	
16	TERM11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИнДЕКС К Позиции(справочно); 14 Общепррасное спроизительно. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23		1,03	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепреставленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	кг	-0,084	48,82									
18	Цена поставщика О	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ РР100 L80, кп. В с гильзой и бобышкой МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОзП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Задолженность производителя расходы. Оборудование ПЗ=1; 2%; (ОзП=1; 2%; ЭМ=1; 2%; МАТ=1; 2%); МДС35 п.4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПГиА, инструмента ПЗ=1; 015 (ОзП=1; 015; ЭМ=1; 015; МАТ=1; 015) ИНДЕКС К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08									
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснодар. хр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепреставленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46							
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепреставленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	кг	-0,06	26,78									
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скосшенные ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепреставленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-2	17,63									
22	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепреставленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	2	12,37									
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
24	ТСЦ-507-2630	Пробки Г1-М27х2 ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепреставленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-2	10,01									
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснодар. хр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепреставленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт.	2	38,21	8,77								
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15x18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепреставленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-2	28,28									
27	ТСЦ-302-1831	Кран царевой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм до 1,5 кг ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепреставленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	2	29,42									
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснодар. хр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса 1 шт. ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепреставленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	2	14,02	11,74								
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К Позиции(справочно): 1.4 Общепреставленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	кг	-0,084	48,82									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30 о	Цена поставщика от 12.11.10 №237-О	Датчик избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС-3 п.4; 64. Закомпенсированные расходы, обзор расхода Г3=1,2%; (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС-3 п.4. 58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов Г3=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К Гл/ЗИ/ЦИИ(справочно); 4 текущие цены	шт	2	3810,84									
31	ТЕР16-02-004-06 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм Индекс К Гл/ЗИ/ЦИИ(справочно); квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0013	27288,08	1262,91	637,22	9,66	35		2	1	115,44	0,65	
32	302-3292 Трубопроводы из стальных бесшовных труб с тильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм Индекс К Гл/ЗИ/ЦИИ(справочно); 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,13	237,73								-31		
33	TCL-507-2312 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5-89x3,5 мм Индекс К Гл/ЗИ/ЦИИ(справочно); 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	91,57								92		
34	TER16-02-004-04 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм Индекс К Гл/ЗИ/ЦИИ(справочно); 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0032	16837,05	895,59	498,67	5,5	54	3	2		79,75	0,37	
35	302-3290 Трубопроводы из стальных бесшовных труб с тильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм Индекс К Гл/ЗИ/ЦИИ(справочно); 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,32	147,31								-47		
36	TCL-507-2294 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 109x6-89x6 мм/108x4,5-89x4,5 Индекс К Гл/ЗИ/ЦИИ(справочно); 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	48,42								194		
37	TER16-02-004-03 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм Индекс К Гл/ЗИ/ЦИИ(справочно); 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0136	13562,43	895,59	498,67	5,5	184	12	7		79,75	0,37	
38	TCL-302-3289 Трубопроводы из стальных бесшовных труб с тильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм Индекс К Гл/ЗИ/ЦИИ(справочно); 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,36	116,8								-159		
39	TCL-103-0389 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм Индекс К Гл/ЗИ/ЦИИ(справочно); 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,36	243,93								332		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
40	ТЕР65-23-1 Гр. Министр Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра	1000 м3 объема здания	19,713	3,6	3,6	3,6	3,6	71	71			0,41 8,08		
41	ТЕР16-07-005-03 Гр. Министр Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	100 м трубопровода	0,0013	1035,47	67,08	44,91						5,01 0,01		
42	ТЕР16-07-005-02 Гр. Министр Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,0168	329,84	67,08	44,91						5,01 0,08		
43	ТЕР65-5-9 Гр. Министр Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применяется установка и снятие габаритного имитатора/демонтаж-монтаж)	100 шт.		0,02	67934,44	4405,68	867,55	1359	88	17	422 8,44		
44	302-1176	Задвижки	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шиндилем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбpr диаметром 80 мм	шт.		-2	553,19						-1106		
45	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=80ММ (МАС35 п.4.6. Завозимые расходы 13%-6%; эМ=6%; МАТ=6%); МАС35 п.4.6. Завозимые расходы, Материал Г/З=2% (ОЗ=2%; эМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ГЗМ=2%)	Индекс К Позиции/справочно: 1.4 Общепринятое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт		2	3038,17						6076		
46	ТЕР16-07-003-03 Гр. Министр Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Дополнительные работы	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	1 врезка		1	140,93	50,84	8,87	141	51	9	4,46 4,46		
47	TСЦ-302-1136	Трубы	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.		-1	57,69						-58		
48	TСЦ-103-0051	Бобышки, штуцеры	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обикновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стекни 3,2 мм	м		-0,4	50,19						-20		
49	ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Министр Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	65,4 0,65		
50	TСЦ-101-1703	Прокладки	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)	кг		-0,03	26,78						-1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТСЦ-108-0081	Бобышки скосленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	-1	17,63									-18
52	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	1	12,37									12
53	ТСЦ-301-3240	Колпачки-затяжушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	-1	4,74									-5
54	ТСЦ-507-2630	Пробки Г-1М27/Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	-1	10,01									-10
55	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красногор. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	1 шт.	1	38,21	8,77								38
56	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые, диаметром 15-181 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	-1	28,28									-28
57	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	шт.	1	29,42									29
58	ТЕР16-02-002-03 Пр. Министров Красногор. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	100 м	0,004	9363,76	410,36	120,28	2,23						37,07
59	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красногор. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	100 м	0,004	171,78	67,08	44,91							5,01
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3												103448		58,19
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС.														0,01
Приборы и оборудование														
60	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красногор. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2-1-Б-40, кп.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4;37	1 шт.											3,09
61	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный С БП, 0,3- 45,0м3Ч (МФ-5.2-1-Б-40, кп.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортировные расходы П3=6% ; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Заводоуставленно-складские расходы Оборудование П3=1,2%; МДС35 п.4.58 Стоимость труда и узаконки - для электрооборудования, КППа, инструмента П3=1,015 ; ОЭП=1,015 ; ЭМ=1,015 ; МАТ=1,015) 4 Текущие цены	шт	1	16887,46									16887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	ТЕР/6-02-007-01 Пр.Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применим для 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	0,96	0,96
63	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07								-154	
64	Цена постачника	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм ППБ.305651.003-03 (МДС35 п.4, 60 Транспортные расходы П3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п.4, 64 Заводоцехово-складские расходы. Материалы П3=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; Т3=2%; ЗТМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1470,43								1470	
65	ТЕР/М11-02-022-03 Пр.Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, установленный на 32 фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2-1Б-25, кп.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03	1,03
66	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0М3/ч (МФ-5.2-1Б-25, кп.Б) (МДС35 п.4, 60 Транспортные расходы П3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п.4, 64 Заводоцехово-складские расходы. Оборудование П3=1,2% (ОзП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); (МДС35 п. 4, 58 Стоимость пакета - упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента П3=1,015 (ОзП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	15265,12								15265	
67	ТЕР/ 6-02-007-01 Пр.Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применим для 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	0,96	0,96	
68	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	77,07								-154	
69	Цена постачника	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4, 60 Транспортные расходы П3=6% (ОзП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п.4, 64 Заводоцехово-складские расходы. Материалы П3=2% (ОзП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; Т3=2%; ЗТМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52								1006	
70	ТЕР/М12-10-001-01 Пр.Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Комплект преобразователей Бобины, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46						96	14
71	101-1703	Прокладки резиновые (пластинки техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кт	-0,06	26,78								-2	65,4 1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63								-35	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
73	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74								-9	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
74	507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-2	10,01								-20	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
75	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор установливаемый на разъемных соединениях, масса до 1 кг	шт.	2	14,02	11,74							28	23
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37											1,03 2,06	
76	ТСЦ-509-2160	Произадки паронитовые	кг	-0,084	48,82								-4	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
77	Цена поставщика О	Термопреобразователь КТСП-НСХ Рт100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой	комплект	1	1938,08								1938	
		ИНДС35 п.4.60 Транспортные расходы Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; (ОзГП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИНДС35 п.4.58 Стоимость патр. и упаковки - для электрооборудования, Китай, инструмента Г3=0,015 / ОзГП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены												
		Оборудование												
78	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под крышки шаровые Ду-15мм)	шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46						96	14
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37											65,4 1,31	
79	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная прессованная)	кг	-0,06	26,78								-2	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
80	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63								-35	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
81	TСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37								25	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
82	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74								-9	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
83	507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-2	10,01								-20	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
84	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	шт.	2	38,21	8,77							76	18
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37											-57	
85	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2	28,28								0,84 1,68	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромасное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзГП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ТСЦ-302-1831 Гр.Министер Красногор. от 12.11.10 №237-О	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	2942					59				
		кран шаровой под приварку												
87	ТЕР16-05-001-02 Гр.Министер Красногор. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляк, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровой приварной 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47	1,47
88	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05								-5	
89	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22								-35	
90	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07								-154	
91	ТСЦ-507-0999	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	71,75								144	
92	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РН25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1129,08								1129	
		кран шаровый под приварку												
93	ТЕР16-05-001-01 Гр.Министер Красногор. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляк, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	15,35	5,85				153	15	6	1,47	1,47
94	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05								-5	
95	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77								-35	
96	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепротивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7								-89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 шт.	1	777,1						777				
Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37														
Трубопроводы														
98	ТЕР16-02-004-02 Гр. Министра Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Производка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм//переходы Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м трубопровода	0,00515	12233,21	809,12	353,46	3,42	63	4	2	72,05 0,37	0,23	
99	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	м	-0,515	107,5						-55			
100	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стени 3,5 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	м	0,25	173,7						43			
101	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	1	33,06						33			
102	ТСЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	2	39,8						80			
103	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-33х3 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	1	30,21						30			
104	ТЕР16-02-004-01 Гр. Министра Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Производка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м трубопровода	0,00165	10937,16	683,12	289,92	2,82	18			60,83 0,1	0,19	
105	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	м	-0,165	97,65						-16			
106	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм//57х3,0-45х3,0 Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	2	25,12						50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	ТСЦ-507-2277 Пр.Министров Краснокр.кв. от 12.11.10 №237-О	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм/157х3,5-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ/справочно: 1.4 Общетрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12					25				
108	TER16-02-004-01 Пр.Министров Краснокр.кв. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ/справочно: 1.4 Общетрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0003	10937,16	683,12	289,92	2,82	3	60,83	0,19 0,02			
109	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с тильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ/справочно: 1.4 Общетрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,03	97,65					-3				
110	ТСЦ-507-2277 Пр.Министров Краснокр.кв. от 12.11.10 №237-О	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм/38х3,0-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ/справочно: 1.4 Общетрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12					25				
111	TER16-02-002-04 Пр.Министров Краснокр.кв. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ/справочно: 1.4 Общетрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00275	10121,6	410,36	120,28	2,23	28	1	37,07 0,1	0,15		
112	TER16-02-002-06 Пр.Министров Краснокр.кв. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм/45х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ/справочно: 1.4 Общетрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0038	17093,05	527,26	220,35	3,12	65	2	1	47,63 0,18	0,21	
113	ТСЦ-302-0892	Узлы укреплённые монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с тильзами для водоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ/справочно: 1.4 Общетрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,38	161,23					-61				
114	ТСЦ-302-0891	Узлы укреплённые монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с тильзами для водоснабжения диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ/справочно: 1.4 Общетрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,38	132,06					50				
115	TER16-07-005-01 Пр.Министров Краснокр.кв. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ/справочно: 1.4 Общетрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1	5,01 0,04	0,01 0,03		
116	TER16-07-005-02 Пр.Министров Краснокр.кв. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ/справочно: 1.4 Общетрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00515	329,84	67,08	44,91		2		5,01 0,03			

Установка и демонтаж габаритного имитатора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ТЕР65-5-8 Пр.Министров Красногор.к. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применим только на Монтаж) и снятие габаритного иммитатора Монтаж	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5	848	64	7	308	6,16		
119	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с въёмным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30-небр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-2	350,08						-700			
120	Цена пост扎实ка	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-40ММ (МДС35 п. 4.60 Транспортировные расходы Г3=6% ЭМ=6% МАТ=6%; МДС35 п. 6.64 Закомплектованные расходы. Материалы Г3=2% (ОЗП=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены)	шт	1	1448,81						1449			
121	Цена пост扎实ка	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-25ММ (МДС35 п. 4.60 Транспортировные расходы Г3=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%; МДС35 п. 6.64 Закомплектованные расходы. Материалы Г3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; Т3=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены)	шт	1	929,83						930			
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
122	ТЕРМ1-02-022-03 Пр.Министров Красногор.к. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 ММ(МФ-5.2.1-Б-32, КЛ.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	1	20,69	10,36					21	10	1,03 1,03	
123	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3- 45 Он3/4 (МФ-5.2.1-Б-32, КЛ.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортировные расходы Г3=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%; (ОЗП=1%; ЭМ=1%; МАТ=1%); МДС35 п. 4.58 Стоимость пары и упаковки для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1; 015 (ОЗП=1; 015; ЭМ=1; 015; МАТ=1; 015)) 4 Текущие цены	шт	1	15929,3						15929			
124	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красногор.к. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 50 мм (применим только 40ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83				202	11	0,96 0,96	
125	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС73сп2, ВС73сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-2	77,07						-154			
126	Цена пост扎实ка	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32ММ (МДС35 п. 60 Транспортировные расходы Г3=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Закомплектованные расходы. Материалы Г3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; Т3=2%; ТЗМ=2%)) 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19						1254			
Преобразователи избыточного давления														
127	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красногор.к. от 12.11.10 №237-О	Бобины, штуцеры на устьяночное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46				48	7	6	65,4 0,65

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	128 ° ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластинчатые прессованные)	кг	-0,03	26,78					-1				
129	129 ° ТСЦ-108-0081	Бобышки скосленные Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепротивное спроизводство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63						-18				
130	130 ° ТСЦ-302-1236	Стонны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепротивное спроизводство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37						12				
131	131 ° ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 11" Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепротивное спроизводство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74						-5				
132	132 ° ТСЦ-507-2630	Пробки Г-М27x2 Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепротивное спроизводство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01						-10				
133	133 ° ТЕР24-01-033-01	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепротивное спроизводство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77					38	9		0,84	0,84
134	134 ° ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепротивное спроизводство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28						-28				
135	135 ° ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепротивное спроизводство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42						29				
136	136 ° ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на разъемовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепротивное спроизводство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	14,02	11,74					14	12		1,03	1,03
137	137 ° ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепротивное спроизводство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82						-2				
138	138 ° Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "КорнД-ДИ-001" Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепротивное спроизводство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 МАС35 п. 4.60. Транспортные расходы, обработка, оборудование Т3=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расход.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расход.; Т3=1,2%); МАС35 п. 4.58. Стоимость пары и упаковки для электроборудования, Китай, инструменты Т3=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84						3811				
		Сброска, воздухоотводчики													
139	139 ° ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под крыны, шаровые Ду-15мм) Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепротивное спроизводство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46				96	14	12	65,4	1,31
140	140 ° 507-2630	Пробки Г-М27x2 Индекс К Позиции(справочно): 14 Общепротивное спроизводство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01						-20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	301-3240	Колпаки-заплушки 1"	шт.	-2	4,74									
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
142	108-0081	Бобышки скобенны	шт.	-2	17,63									-35
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
143	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37									25
144	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78									-2
		Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
145	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77								0,84 1,68
146	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28									-57
147	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42									59
148	ТЕР18-06-003-10 Пр.Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3						1,66 1,66
149	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88									-33
150	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.											1,47 1,47
151	507-0983	Фланцы стальные приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07									-154
152	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82									180
153	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94									942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	TER16-07-003-04 Пр.Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
155	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	м	-0,8	63,71							-51		
156	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	шт.	-2	68,03							-136		
157	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8							1700		
Трубопроводы														
158	TER16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01825	10937,16	683,12	289,92	2,82	200	12	5		60,83 1,11	
159	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	м	-1,825	97,65							-178		
160	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85							36		
161	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	м	0,95	136,2							129		
162	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	м	0,725	102,3							74		
163	TERP55-23-3 Пр.Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	19,713	1,84	1,84						36	0,21 4,14	
164	TER16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01825	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14*	15
Установка и демонтаж габаритного иммитатора														
165	TERP65-5-8 Пр.Министров Краснодар.к. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 14 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5	424	32	3	32	3	308 3,08	
166	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) Зонд барометром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 14 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08			-350						
167	Цена посташника	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Д=32ММ (МДС35 п. 4. 60 Транспортировочные расходы 73=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МАДС35 п. 4. 64. Заводоизделий-складские расходы. Материалы 173=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57			1233						
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
168	TERP65-14-4 Пр.Министров Краснодар.к. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм 14 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,025	762,14	640,59	59,84		19	16	1	1	65,3 1,63	
169	TERP65-14-2 Пр.Министров Краснодар.к. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях нарезбе диаметром до 50 мм 14 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03	536,61	536,61		16	16				54,7 1,64	
170	TERP65-14-1 Пр.Министров Краснодар.к. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях нарезбе диаметром до 32 мм 14 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005	370,82	370,82		2	2				37,8 0,19	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
171	TERP11-06-001-01 Пр.Министров Краснодар.к. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 14 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	1	5,15 5,15	5,15 0,04	
172	Цена посташника	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМПТ-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4. 60 Транспортировочные расходы 73=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МАДС35 п. 4. 64. Заводоизделий-складские расходы. Материалы 173=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
173	TERP108-02-397-01 Пр.Министров Краснодар.к. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 14 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	1157,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7 0,09	10,7 0,03	
174	TCU-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Приборы, установленные на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 14 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04				57				0,52 3,64	
175	TERP11-03-001-01 Пр.Министров Краснодар.к. от 12.11.10 №237-О	Приборы, установленные на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 14 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
188	TERM08-02-409-01 Пр.Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом А16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭПМ=6,29; ИМ=1,06; МАТ=4,37 МАТ=28%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	100 м	0,535	4104,85	257,52	789,47	236,42	2196	138	412	126	238 12,73	15,91 8,51
189	Цена поставщика		M	55,105	16,6					915				
190	TERM08-02-412-01 Пр.Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (транспортные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); заслуговаточно-скользящие расходы. Материалиы Г3=2%; ЭМ=2%; МАТ=28%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	M	0,535	1098,2	60,7	4,54	0,15	588	32	2	5,61	3	0,01 0,01
191	TERM08-02-412-02 Пр.Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭПМ=6,29; ИМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74	0,4	0,02
192	TERM08-02-405-01 Пр.Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭПМ=6,29; ИМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	38,3	2,37	0,25 0,02
193	TERM08-02-412-09 Пр.Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭПМ=6,29; ИМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м	0,935	381,34	24,78	4,54	0,15	357	23	4	2,29	0,01 0,01	
194	TERM11-06-002-02 Пр.Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭПМ=6,29; ИМ=22; 15; МАТ=4,37 4 Текущие цены	100 м	0,313	170,84	158,1				53	49		12,4 3,88	
195	Цена постачника	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы Г3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заслуговаточно-скользящие расходы. Материалиы Г3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; Г3=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	M	1,236	6,47							8		
196	Цена постачника	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы Г3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заслуговаточно-скользящие расходы. Материалиы Г3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; Г3=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	M	11,22	40,38							453		
197	Цена постачника	Кабель Витая пары экранированной FTR 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы Г3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; Г3=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	M	125,97	40,55							5108		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
198	Цена пост臺ика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%); Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	м	55,896	38,38							2145		
199	TERM08-03-545-01	Коробка ящик для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стены или колонны, количество зажимов до 10 индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общетарифическое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 4 Текущие цены	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44			1253	179	17	3,31 16,55	
200	Цена пост臺ика	Коробка распаячная с/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%); Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	5	51,9					260				
201	TERM11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изогнутывания копец с обсручиванием индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общетарифическое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общетарифическое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 4 Текущие цены	100 концов	1,19	183,66	120,92			219	144		10,3 12,26		
202	TERM08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общетарифическое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 4 Текущие цены	100 жил	0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	16,8 4,03		
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.														
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопрокладка.														
203	TERM08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлопрокладка Д22/2ММ) индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общетарифическое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Л-Х (транспортные расходы Г3=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); (затопливательно-складские расходы. Материалы Г3=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	100 м	0,3	6823,93	375,45	306,56	3,27	2047	113	92	1	34,7 10,41	0,22 0,07
204	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Л-Х (транспортные расходы Г3=1,06 (ОзП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); затопливательно-складские расходы. Материалы Г3=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	м	30,9	51,95					1605				
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопрокладка.														
205	TERM08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общем облентке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общетарифическое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 4 Текущие цены	100 м	0,3	1116,17	72,93	9,07	0,3	335	22	3		6,74 2,02	0,02 0,01
206	Цена пост臺ика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%); индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общетарифическое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 4 Текущие цены	м	30,6	40,38					1236				
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания.														
207	TERP13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно преобразовать ржавчины Г-11) (При наименовании пакетоменных материалов способом ОзП=1,1; ТЗ=1,1) индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общетарифическое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 4 Текущие цены	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,010261	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1		5,84 0,06	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая Индекс К Позиции(справочно): 14 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗМ=22; 15; МАТ=4; 37	т	-0,0001	1952,05					-2				
209	ТСЦ-101-4164	Грунт ведро-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно к преобразовать ржавчину П-17) Индекс К Позиции(справочно): 14 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗМ=22; 15; МАТ=4; 37	кг	0,1	24,87					2				
210	ТЕРп13-03-002-04 Пр.Министров Красногор.к. от 12.11.10 №237-О	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОзП=1:1; ТЗ=1; 2 слоя ГЗ=2 (ОзП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ЗМ=2)) Индекс К Позиции(справочно): 14 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,010261	691,32	143,12	33,1	0,22	7	1			11,68 0,12	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Раздел 9. Узел учета. Пусконападочные работы.														
211	ТЕРп01-11-013-01 Пр.Министров Красногор.к. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «раза-нуль» Индекс К Позиции(справочно): 2 Индексы изменения счетной стойкости пуско-нападочных работ на 4 квартал 2012 г. ОзП=22; 15	1 токоприемник	1	22,1	22,1					22	22		1,5 1,5
212	ТЕРп01-11-028-01 Пр.Министров Красногор.к. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропротебельям Индекс К Позиции(справочно): 2 Индексы изменения счетной стойкости пуско-нападочных работ на 4 квартал 2012 г. ОзП=22; 15	1 линия	1	5,89	5,89					6	6		0,4 0,4
213	ТЕРп01-11-011-01 Пр.Министров Красногор.к. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Индекс К Позиции(справочно): 2 Индексы изменения счетной стойкости пуско-нападочных работ на 4 квартал 2012 г. ОзП=22; 15	100 точек	0,02	235,68	235,68					5	5		16 0,32
214	ТЕРп02-01-002-03 Пр.Министров Красногор.к. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (общ.) 10 Индекс К Позиции(справочно): 2 Индексы изменения счетной стойкости пуско-нападочных работ на 4 квартал 2012 г. ОзП=22; 15	1 система	1	1447,13	1447,13					1447	1447		85 85
215	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Министров Красногор.к. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (общ.) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) Индекс К Позиции(справочно): 2 Индексы изменения счетной стойкости пуско-нападочных работ на 4 квартал 2012 г. ОзП=22; 15	1 канал	8	141,31	141,31					1130	1130		8,3 66,4
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконападочные работы.														
216	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество блоков 7, часть проектной документации: то (Проектирование АСУТП заключается в проектировании рабочих разработанных АСТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,13; ТЗ=0,13; ЭМ=0,137; ЗМ=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗМ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ГЗ=0,8 (ЗИ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗМ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ЗМ=0,8); Стадия РД ГЗ=0,5 (ЗИ=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ЗМ=0,5); Индекс К Позиции(справочно): 3 Индексы изменения счетной стойкости проектных работ для строительства к спроектированным базовым ценам на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОзП=27; 19		1	1680,17	1680,17					1680	1680		176,66


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконападочные работы.									128333					
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679					176,66
Итого									569294				432,27	12,19
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ									8157					
Оборудование									177116					
Накладные расходы									131987					
Сметная прибыль									98444					
ВСЕГО по акту									54395					
НДС									569294				432,27	12,19
ВСЕГО по акту										102 472,92				
										671 766,92				

Принял:

Директор МУП "КОС"



Сдал: ООО "СеверСтрой"
Генеральный директор А.В. Белов



Главный инженер МУП "КОС"
Зам. Главного инженера МУП "КОС"
Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

И.о. Заместителя директора по экономике
Т.А. Клепча

Главный энергетик МУП "КОС"
В.В. Дацюк



РАСПЕЧАТАНО ТРЕТЬЕ ЧИСЛО
СБ МУП "КОС"
10.01.2010 г.
Г. НОВОЧЕРКАССК