

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код 0322005
--	----------------

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Нансена, д.8
Инвентарный №
ОДГУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

ю. Нансена р. С. К. СеверСтрой

Смета № АУТВР -457. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Договор подряда (контракт) номер КОС-126/15
Дата 26.05.2015г.
Вид операции

		Номер документа		Дата составления		Отчетный период	
		1		28.02.2018		с 01.02.2018 по 28.02.2018	

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Вид деятельности по ОКДП
479 903 руб. без НДС в т.ч. по акту 479 903 руб. без НДС
566 285,54 руб. с НДС в т.ч. по акту 566 285,54 руб. с НДС

№ пп	Обосново- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.	Т/з в том числе ост.раб. (на ед./ всего)	Т/з (на ед./ всего)
					Всего	Осн.зпл	Эк.Маш.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

1	TERM11-02-022-05 <i>П/р Министерства Красноярск. хр от 12.11.10 №237-0</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (Мф-5,2-1-Б-65, кл.Б) ИДЕПС К Позиции(правочно). 1 общепромышленное устройство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗММ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33
2	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (Мф-5,2-1-Б-65, кл.Б) ИДЕПС К Позиции(правочно). 1 общепромышленное устройство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗММ=22.15; МАТ=4.37	шт	1	21035,82			21036		
3	TERP16-02-007-02 <i>П/р Министерства Красноярск. хр от 12.11.10 №237-0</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИДЕПС К Позиции(правочно). 1 общепромышленное устройство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗММ=22.15; МАТ=4.37	штединение	1	246,03	16,64	10,18	246	17	10
4	TC-Ц-50/-0984 <i>П/р Министерства Красноярск. хр от 12.11.10 №237-0</i>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-Т3сп2, ВС-Т3сп3, давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИДЕПС К Позиции(правочно). 1 общепромышленное устройство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗММ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	92,02			-184		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 №3 ДУ-65мм (МДС5 п. 60 Транспортные расходы Г3=6% (ОЗ=1%; ЭМ=1%; МАТ=6%); МДС5 п. 64 Закупоавтоматизированные расходы материала Г13=2% (ОЗГ=2%; ЭМГ=2%; МАТ=1%)) Индекс К Позиции(правочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152					
6	ТЕРМ11-02-022-05	Регаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2-15-R-65, кп.Б) Индекс К Позиции(правочно): 1 Собственное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМГ=6,29; ЗПГ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12	4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный С ПЛ 0,8- 120 Ом3Ч (МФ-5.2-15-R-65, кп.Б) (МДС5 п. 60 Транспортные расходы Г3=6% (ОЗ=1%; ЭМ=1%; МАТ=6%); МДС5 п. 64 Закупоавтоматизированные расходы Обработка Г3Г=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЭМГ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС5 п. 4 Закупоавтоматизированные расходы материала Г13Г=2% (ОЗГ=2%; ЭМГ=2%; МАТ=2%)) Индекс К Позиции(правочно): 1 Собственное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=1,05 (ОЗГ=0,95; ЭМГ=1,05; МАТ=1,05); Индекс К Позиции(правочно): 4 Текущие цены	шт	1	21874,2			21874						
8	ТЕР16-02-007-02	Установка фланцевых соединений на стальних трубопроводах диаметром 65 мм Индекс К Позиции(правочно): 1 Собственное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМГ=6,29; ЗПГ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	246,03	16,64	10, 8	246	17	10	1,46	1,46	1,46	
9	ТСЦ-507-0384	Фланцы стальные прямые из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм Индекс К Позиции(правочно): 1 Собственное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМГ=6,29; ЗПГ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02			-184						
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-65мм (МДС5 п. 60 Транспортные расходы Г3=6% (ОЗГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п. 64 Закупоавтоматизированные расходы материала Г13=2% (ОЗГ=2%; ЭМГ=2%; МАТ=2%)) Индекс К Позиции(правочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59			2152						
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобины, штуцеры на условное давление до 10 МПа (перемещоприводы сопротивления) Индекс К Позиции(правочно): 1 Одеяточное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМГ=6,29; ЗПГ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,32	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4	65,4	65,4	
12	ТСЦ-101-1703	Процессоры разъемные (пластина техническая прессованная) Индекс К Позиции(правочно): 1 Собственное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМГ=6,29; ЗПГ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,35	26,78			-2						
13	ТСЦ-108-0081	Бобины склеенные Индекс К Позиции(правочно): 1 Собственное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-2	17,63			-35						
14	ТСЦ-301-3240	Компакты-запилки Г1 Индекс К Позиции(правочно): 1 Собственное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМГ=6,29; ЗПГ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74			-9						
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27-Х2 Индекс К Позиции(правочно): 1 Собственное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМГ=6,29; ЗПГ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01			-20						
16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях. Масса до 1,5 кг Индекс К Позиции(правочно): 1 Собственное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМГ=6,29; ЗПГ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23		1,03	1,03	2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
17	ТСЦ-509-2160	Произадки паронитовые ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное спиральное. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	КГ	-0,084	48,82								-4			
18	Цена поставщика О	Комплект термобранажевателей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. Б С гильзой и бобышкой (МДС35 п. 60 Транспортные расходы ГР=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (ОЗИ=1%; ЗИ=1%; МАТ=1%; МДС35 п. 64 Закупочетельно-складские расходы. Оборудование ГЗ=1%; Инструменты ГЗ=1;015 (ОЗП=1%; МАТ=1;015, ЭМ=1;015); ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08								1938			
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное спиральное. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46						96	14	12	65,4 1,31
20	ТСЦ-101-1703	Произадки резиновые (пластинчатые) техническая прессованная ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное спиральное. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	КГ	-0,06	26,78								-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки склошные ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное спиральное. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	ЦТ.	-2	17,63								-35			
22	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное спиральное. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	ЦТ.	2	12,37								25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заплушки 1" ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное спиральное. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	ЦТ.	-2	4,74								-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки 11-М27Х2 ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное спиральное. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	ЦТ.	-2	10,01								-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБЫ																
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное спиральное. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77							76	18		0,84 1,68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное спиральное. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	ЦТ.	-2	28,28								-57			
27	ТСЦ-302-1831 -28..	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм до 1,5 кг ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное спиральное. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	ЦТ.	2	29,42								59			
29	ТСЦ-509-2160 -	Произадки паронитовые ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребное спиральное. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	КГ	-0,084	48,82								-4			1,03 2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30 0	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, M20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС5-п.60 Транспортные расходы ТЗ=6% (ОЗР=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС5-4 б/з Запасные части расходы Оборудование ТЗ=1,2%; ИДС5-4-56 Стоимость товаров и пакетов для электросварки Кипиа, исп.струйн. ТЗ=0,15 (ОГ-0,15; ЗИ=0,15; МАТ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(транспортно): 4 Текущие цены												
31	ТЕР18-06-007-06	Установка фильтра диаметром 80 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(транспортно): Общепотребное спиритостатистич. квартал 2012 года ОЗР=22,15, ЭМ=6-29, ЭПИ=22-15, МАТ=4-37	10 фильтров	с. 1	11483,56	160,63	225,24	3,27	1148	16	23	15,04 1,5	0,22 0,02	
32	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальних трубопроводах диаметром 80 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(транспортно): 1 Общепотребное спиритостатистич. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗР=22,15, ЭМ=6-29, ЭПИ=22-15, МАТ=4-37	1 соединение		1,5	284,91	16,64	10,18	427	25	15	1,46 2,19		
33	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм. ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(транспортно): 1 Общепотребное спиритостатистич. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗР=22,15, ЭМ=6-29, ЭПИ=22-15, МАТ=4-37	т		-0,00-2	31424,22						-38		
34	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм. ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(транспортно): 1 Общепотребное спиритостатистич. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗР=22,15, ЭМ=6-29, ЭПИ=22-15, МАТ=4-37	т		0,0024 0,001-2	31424,22						75		
35	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3Сп12, ВС-3Сп13, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 80 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(транспортно): 1 Общепотребное спиритостатистич. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗР=22,15, ЭМ=6-29, ЭПИ=22-15, МАТ=4-37	шт.		-3	111,46						-334		
36	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3Сп12, ВС-3Сп13, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 80 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(транспортно): 1 Общепотребное спиритостатистич. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗР=22,15, ЭМ=6-29, ЭПИ=22-15, МАТ=4-37	шт.		3	134,65						404		
37	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(транспортно): 1 Общепотребное спиритостатистич. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗР=22,15, ЭМ=6-29, ЭПИ=22-15, МАТ=4-37	1000 шт.		-0,00-5	5000,27						-8		
38	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(транспортно): 1 Общепотребное спиритостатистич. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗР=22,15, ЭМ=6-29, ЭПИ=22-15, МАТ=4-37	1000 шт.		0,003 0,001±2	5000,27						15		
Трубопроводы														
39	ТЕР16-02-004-04	Производка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(транспортно): 1 Общепотребное спиритостатистич. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗР=22,15, ЭМ=6-29, ЭПИ=22-15, МАТ=4-37	100 м трубопровода		0,0008 (0,00-0,1%)	16837,05	895,59	298,67	5,5	13	1	79,75 0,06	0,37	
40	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(транспортно): 1 Общепотребное спиритостатистич. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗР=22,15, ЭМ=6-29, ЭПИ=22-15, МАТ=4-37	м		-0,08	147,31			-12					

Справочник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм ИнДЕНС К Позиции(правочно). 1 Общеприменное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзИ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	47,37				47				
42	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИнДЕНС К Позиции(правочно). 1 Общеприменное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзИ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00525 (0,075+4+0,075+1+0,15)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	71	5	3	79,75 0,42	0,3%	
43	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИнДЕНС К Позиции(правочно). 1 Общеприменное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзИ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	м	.5,525	116,8						-61			
44	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИнДЕНС К Позиции(правочно). 1 Общеприменное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзИ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	36,84						147			
45	ТСЦ-507-2289	Трубопроводы из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИнДЕНС К Позиции(правочно). 1 Общеприменное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзИ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	м	1	34,22						34			
46	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИнДЕНС К Позиции(правочно). 1 Общеприменное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзИ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15	243,93						37			
47	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИнДЕНС К Позиции(правочно). 1 Общеприменное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзИ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,012 (12/100)	12233,21	809,12	353,46	3,42	147	10	4	72,05 0,86	0,2%	
48	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИнДЕНС К Позиции(правочно). 1 Общеприменное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзИ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,2	107,5						-129			
49	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИнДЕНС К Позиции(правочно). 1 Общеприменное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзИ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,2	173,7						208			
50	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИнДЕНС К Позиции(правочно). 1 Общеприменное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзИ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00618 (6,18+0,5)/100	10937,16	683,12	289,92	2,62	68	4	2	60,83 0,38	0,1%	
51	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИнДЕНС К Позиции(правочно). 1 Общеприменное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзИ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,618	97,65						-60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 дю на РУ до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром узлового прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стеки 4 мм (применительно 57х3,5) Индекс КПЗДЦИК(справочник): 1 Общепромстоечное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,4									
53	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стеки 3,5 мм Индекс КПЗДЦИК(справочник): 1 Общепромстоечное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,5	136,2									
54	ТЕР-р65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра Гри Министер Краснояр кр от 12.11.10 №237-О Индекс КПЗДЦИК(справочник): 1 Общепромстоечное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	10,011	3,6	3,6								
55	ТЕР-16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Гри Министер Краснояр кр от 12.11.10 №237-О Индекс КПЗДЦИК(справочник): 1 Общепромстоечное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00525+0,0003+0,012	0,011805	329,84	67,08	44,91	6	1	1		5,01	0,09
56	ТЕР-16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Гри Министер Краснояр кр от 12.11.10 №237-О Индекс КПЗДЦИК(справочник): 1 Общепромстоечное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00618	171,78	67,08	44,91	1	1				5,01	0,03
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
57	ТЕР-р65-5-9	Смена задвижек диаметром 100 мм (применительно Монтаж) Гри Министер Краснояр кр от 12.11.10 №237-О Индекс КПЗДЦИК(справочник): 1 Общепромстоечное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55	1359	88	17			422	8,44
58	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые С выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) Индекс КПЗДЦИК(справочник): 1 Общепромстоечное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19									
59	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-650мм (МДС-38 п. 4 б) (транспортирование расходы ТЗ=5%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС-35 п. 4 б) (транспортирование расходы Матр-раны ТЗ=5% (ОЭП)=2%; ЭМ=2%; Крас., 37М=2%; МАТ=2% к раб.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) Индекс КПЗДЦИК(справочник): 4 Текущие цены	шт	2	2475,95									
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
60	ТЕР-м11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливающие на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МД-5.2.1, Д-25, КЛ.Б) Индекс КПЗДЦИК(справочник): 1 Общепромстоечное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36		21	10				1,03	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	Цена поставщика о	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12- 18...0,31Ч (МФ-5.2-1.Б-25, кп.Б) (МДС35 п. 4. 64 Заметительные расходы. Измерение 03%-6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4. 64 Заметительные расходы. Оборудование Г3=1,2%; МДС35 п. 4. 58 Слоники тары и упаковки - для землеробства, КИПиА, инструмента Г3=1,015 (ОЗИ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)); ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(правочно); 4 Текущие цены	шт	1	15265,12	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	ТЕР16-02-007-01 (П/о Министр Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1 Общеподразделение строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=22,15; ЭИ=6,29; ЭИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96		
63	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС73сп2, ВС73сп3 , давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1 Общеподразделение строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=22,15; ЭИ=6,29; ЭИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07			-154						
64	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ 305651.003-01 (МДС35 п. 4. 60 Транспортные расходы. Измерение 03%-6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4. 64 Заметительные расходы. Материалы Г3=2% (ОЗИ)=2%; ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(правочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52			1006						
65	ТЕРМ12-10-001-01 (П/о Министр Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобшки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (Термореброзаводят сопротивления) ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1 Общеподразделение строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=22,15; ЭИ=6,29; ЭИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6	65,4	0,65		
66	ТСЦ-101-1703	Производки резиновые (пластина техническая прессованная) ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1 Общеподразделение строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=22,15; ЭИ=6,29; ЭИМ=22,15; МАТ=4,37	г	-0,03	26,78			-1						
67	ТСЦ-108-0081	Бобушки скользящие ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1 Общеподразделение строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=22,15; ЭИ=6,29; ЭИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63			-18						
68	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1 Общеподразделение строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=22,15; ЭИ=6,29; ЭИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74			-5						
69	ТСЦ-507-2630	Пробки 1-М27Х2 ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1 Общеподразделение строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=22,15; ЭИ=6,29; ЭИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01			-10						
70	ТЕРМ11-02-001-01 (П/о Министр Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор. установливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1 Общеподразделение строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=22,15; ЭИ=6,29; ЭИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74		14	12		1,03	1,03		
71	ТСЦ-509-2160	Производки гарнитутовые ИДЕНС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1 Общеподразделение строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗИ=22,15; ЭИ=6,29; ЭИМ=22,15; МАТ=4,37	г	-0,042	48,82			-2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
72 0	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-Н РН00 L60, кл. Б с гильзой и бобышкой (ИДС5=5,4; 60 Транспортные расходы 73=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС5=5,4; 66 Закупочная цена-ходячие расходы Оборудование 73=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС5=5,4; 56 Стоимость трубы и патрона - для электросварки обогревания КИПиA, исчисляемая ПЗ=1,015; (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО:	сборочные краны, воздуховоды	краны, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под при Министерства Красноярск-ар. от 12.11.10 №237-О	комплект	1	729,5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ТЕРМ12-10-001-01	Бобины, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под бобышки)	100 шт.	С.01	4792,02	7=3,98	594,46	48	7	6	65,4	0,65				
74	ТСЦ-101-1703	Прокладки разъемные (пластиковая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО:	кг	-С.03	26,78			-1								
75	ТСЦ-108-0081	Бобинки скосленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО: 1 Официальное спортивное ИНДЕКС перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-	17,63			-18								
76	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО: 1 Официальное спортивное ИНДЕКС перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-	12,37			12								
77	ТСЦ-301-3240	Компакти-заплушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО:	шт.	-1	4,74			-5								
78	ТСЦ-507-2630	Прокси Г-М27/2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО:	шт.	-1	10,01			-10								
79	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО: 1 Официальное спортивное ИНДЕКС перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	38,21	1 0,01*10	8,77	38	9		0,84	0,84				
80	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кн18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО: 1 Официальное спортивное ИНДЕКС перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28			-28								
81	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО: 1 Официальное спортивное ИНДЕКС перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42			29								
Трубопроводы, запорная арматура																
82	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, коренных проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО: 1 Официальное спортивное ИНДЕКС перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	2,91	0,02	0,02		
83	507-0586	Фланцевые стальные прокладки приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО: 1 Официальное спортивное ИНДЕКС перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62			-255								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм ИНДЕКС К Позиции исправочно;	ЦТ.	2	110,58	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1 Сочетаниепровода спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37								221				
85	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К Позиции исправочно); 1 Сочетаниепровода спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	ЦТ.	1	1007,72					1008				
		трубопроводы												
86	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К Позиции исправочно); 1 Сочетаниепровода спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	трубопровода	100 м	0,00255 (0,055*1+0,2)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	31	2	1	72,05	0,23
87	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К Позиции исправочно); 1 Сочетаниепровода спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,255 107,5							-27			
88	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К Позиции исправочно); 1 Сочетаниепровода спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	ЦТ.	1	26,44						26			
89	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К Позиции исправочно); 1 Сочетаниепровода спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,2 173,7							35			
90	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К Позиции исправочно); 1 Сочетаниепровода спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	трубопровода	100 м	0,00045 (0,045*1+0,01)	10937,16	683,12	289,92	2,82	5			60,83	0,03
91	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К Позиции исправочно); 1 Сочетаниепровода спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,045 97,65							-4			
92	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным (применительно 57x43.5-32x3.0) ИНДЕКС К Позиции исправочно); 1 Сочетаниепровода спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	ЦТ.	1	25,12						25			
93	ТЕР16-05-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без оснастки систмы ИНДЕКС К Позиции исправочно); 1 Сочетаниепровода спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	из обвязки	0'000 м ³ обвязки	10,011 10011/000	3,6	3,6				36			0,41 4,1
94	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К Позиции исправочно); 1 Сочетаниепровода спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	трубопровода	100 м	0,00255 329,84	67,08	44,91			1			5,01 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	ТЕР16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора демонтаж-монтаж) индекс к позиции(справочно): индекс к позиции(справочно): индекс к позиции(справочно): индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	3 00045	171.78	57.08	44.91							5,01

Установка и демонтаж габаритного имитатора

Страница 10

96	ТЕРР65-5-8 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора демонтаж-монтаж) индекс к позиции(справочно): индекс к позиции(справочно): индекс к позиции(справочно): индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,31	42390,71	3215,52	330,5	424	32	3	308	3,08		
97	ТСЦ-302-1175 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)	шт.	-1	350,08							-350			
98	Цена поставщика Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25ММ (МДС3п. 60 Транспортные расходы ГЗ=5%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ЗМ=5% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ГЗ=2%; ТЗМ=2%); Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83							930			
	перенос узла смешения ГЗ													
99	ТЕР16-02-004-06 Гидравлическое испытание трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм. (Трубы б/у)	100 м трубопровода	0,003 (0,30/00)	27288,08	1262,91	637,22	9,66	82	4	2	15,44 0,35	0,65		
100	302-3292 Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм Индекс к позиции(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,3	237,73							-71			
101	ТЕР16-02-004-03 Гидравлическое испытание трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм.(трубы, отводы б/у) Индекс к позиции(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01575 (0,1882*1,2)/00	13562,43	895,59	498,67	5,5	214	14	8	79,75 1,26	0,37 0,01		
102	302-3289 Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм Индекс к позиции(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,575	116,8							-184			
103	ТЕР16-05-001-С3 Гидравлическое испытание трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (клапан обратный Ду80ММ), клапан, фланцы б/у Индекс к позиции(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	2,91 2,91	0,02 0,02		
104	507-0986 Фланцы стальные прокатные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 Мпа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм Индекс к позиции(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62							-255			
	Итого по разделу 2 Система ГВС.													
	Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.													
	Приборы и оборудование													

Страница 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	TERM11-02-022-03 Пр.Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Рогаметр, счетчик, преобразователь, установленный на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 MM (МФ-5.2.1-Б-32, кп.Б) ИнДЕКС К ПОЗИЦИОННО(справочно). 1 Общеприменение спротивление. Индекс перевода в текучие единицы измерения Г3=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 квартал 2012 года ОЗИ=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10			1,03 1,03
106	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0-2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кп.Б) (ИДС35 п. 6-6) Транспортные расходы Г3=6% (ОЗИ=6%; ЭИ=6%; МА=6%; МАС=35 п. 4; 64 Защито имитально-сплоджевые расходы. Оборудование Г3=1,2%: (ОЗИ=1,2%; ЭИ=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%). ИДС35 п. 4-58 Стандарт тары и упаковки - для электропривод/дозации, кп.Б/ш. ИнДЕКС К ПОЗИЦИОННО(справочно). 4 Текущие цены	шт	1	15929,3									15929
107	TERP16-02-007-01 Пр.Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применимый 32 мм) ИнДЕКС К ПОЗИЦИОННО(справочно). 1 Общеприменение спротивление. Индекс перевода в текучие единицы измерения Г3=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 квартал 2012 года ОЗИ=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7			0,96 0,96
108	TCЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3ЭГ2, ВС-3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИОННО(справочно). 1 Общеприменение спротивление. Индекс перевода в текучие единицы измерения Г3=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 квартал 2012 года ОЗИ=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07									-154
109	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=32ММ (ИДС35 п. 6-6) Транспортные расходы Г3=6% (ОЗИ=6%; ЭИ=6%; МА=6%; ЭИ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ИнДЕКС К ПОЗИЦИОННО(справочно). 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19									1254
110	TERM12-10-001-01 Пр.Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Бобушки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИнДЕКС К ПОЗИЦИОННО(справочно). 1 Общеприменение спротивление. Индекс перевода в текучие единицы измерения Г3=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 квартал 2012 года ОЗИ=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65
111	TCЦ-101-1703	Проекладки резиновые (пластина техническая прессо-затяжная) ИнДЕКС К ПОЗИЦИОННО(справочно). 1 Общеприменение спротивление. Индекс перевода в текучие единицы измерения Г3=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 квартал 2012 года ОЗИ=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-	-0,03	26,78								-1
112	TCЦ-108-0081	Бобушки склоненные ИнДЕКС К ПОЗИЦИОННО(справочно). 1 Общеприменение спротивление. Индекс перевода в текучие единицы измерения Г3=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 квартал 2012 года ОЗИ=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63									-18
113	TCЦ-302-1236	Стопны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИОННО(справочно). 1 Общеприменение спротивление. Индекс перевода в текучие единицы измерения Г3=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 квартал 2012 года ОЗИ=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12,37									12
114	TCЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИнДЕКС К ПОЗИЦИОННО(справочно). 1 Общеприменение спротивление. Индекс перевода в текучие единицы измерения Г3=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 квартал 2012 года ОЗИ=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74									-5
115	TCЦ-507-2630	Пробки Г-М27Х2 ИнДЕКС К ПОЗИЦИОННО(справочно). 1 Общеприменение спротивление. Индекс перевода в текучие единицы измерения Г3=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 квартал 2012 года ОЗИ=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01									-10
116	TERP24-01-033-01 Пр.Министров Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИОННО(справочно). 1 Общеприменение спротивление. Индекс перевода в текучие единицы измерения Г3=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 квартал 2012 года ОЗИ=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9			0,84 0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ТСЦ-302-1342 <i>Приборы измерения давления в гидравлических системах</i> от 12.11.10 №237-О	Вентили проходные муфтовые 15кн18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм Индекс К Позиции(справочнико): 1.Общеприменимое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЭПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28									
118	ТСЦ-302-1831 <i>Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм</i> Индекс К Позиции(справочнико): 1.Общеприменимое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЭПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42										29
119	ТЕРМ11-02-001-01 <i>Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях. Масса до 1,5 кг</i> Индекс К Позиции(справочнико): 1.Общеприменимое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЭПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	14,02	11,74									14
120	ТСЦ-509-2160 <i>Прокладки герметизирующие</i> Индекс К Позиции(справочнико): 1.Общеприменимое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЭПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-0,042	48,82										-2
121	Цена поставщика <i>Датчик избыточного давления 4-20mA 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"</i> ИДС35 п.4.80 (Транспортировке расходы 13%6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 6- Заключительные расходы. Оборудование ИДС=1,2%; ИДС35 п. 4.58 Стандартные тары и пакеты - для электросборорганизации КМПИА, испытываема ИДС=1,05 (ОЭГ=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) Индекс К Позиции(справочнико): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84										3811
сброса, воздуховоды														
122	ТЕРМ12-10-001-01 <i>Гр. Министерства Красноярского края от 12.11.10 №237-О</i>	Бобины, штуцеры на исполнение до 10 МПа (под крышки шаровые. Ди-15мм) Индекс К Позиции(справочнико): 1.Общеприменимое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЭПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46	144	22	18				65,4 1,96
123	ТСЦ-101-1703 <i>Прокладки разрывные (пластичная техническая прессованная) Индекс К Позиции(справочнико): 1.Общеприменимое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЭПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-0,09	26,78										-2
124	ТСЦ-108-0081 <i>Бобины скложеные Индекс К Позиции(справочнико): 1.Общеприменимое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЭПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-3	17,63										-53
125	ТСЦ-302-1236 <i>Стойны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм Индекс К Позиции(справочнико): 1.Общеприменимое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЭПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	3	12,37										37
126	ТСЦ-301-3240 <i>Колпачки-запилки 1"</i> Индекс К Позиции(справочнико): 1.Общеприменимое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЭПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	4,74										-14
127	ТСЦ-507-2630 <i>Пробки П-М27-Х2 Индекс К Позиции(справочнико): 1.Общеприменимое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЭПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-3	10,01										-30
128	ТЕР24-01-033-01 <i>Гр. Министерства Красноярского края от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К Позиции(справочнико): 1.Общеприменимое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЭПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77		115	26					0,84 2,52
129	ТСЦ-302-1342 <i>Вентили проходные муфтовые 15кн18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм</i> Индекс К Позиции(справочнико): 1.Общеприменимое спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЭПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	28,28										-85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	ТЕР16-02-004-03 от 12.11.10 №237-О	Процалка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм Индекс К Позиции(справочно): 1.Общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЭМ=6.29, ЭП=22.15, МАТ=4.37	100 м	3,00626	13562.43	395,59	498,67	5,5	85	6	3	79,75	0,5	
142	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм Индекс К Позиции(справочно): 1.Общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЭМ=6.29, ЭП=22.15, МАТ=4.37	м	-0,626	116,8							-73		
143	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром уступного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (89x4,5) Индекс К Позиции(справочно): 1.Общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЭМ=6.29, ЭП=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	52,42							105		
144	ТСЦ-507-2285	Перехорды концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром уступного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-76x3,5 мм Индекс К Позиции(справочно): 1.Общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЭМ=6.29, ЭП=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	36,84							74		
145	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм Индекс К Позиции(справочно): 1.Общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЭМ=6.29, ЭП=22.15, МАТ=4.37	м	0,1	243,93							24		
146	ТЕР16-02-004-02 от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм Индекс К Позиции(справочно): 1.Общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЭМ=6.29, ЭП=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,0085	12233,21	309,12	353,46	3,42	104	7	3	72,05	0,23	
147	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм Индекс К Позиции(справочно): 1.Общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЭМ=6.29, ЭП=22.15, МАТ=4.37	м	-0,85	107,5							-91		
148	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс К Позиции(справочно): 1.Общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЭМ=6.29, ЭП=22.15, МАТ=4.37	м	0,85	173,7							148		
149	ТЕР16-02-004-01 от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38x32,25 мм) Индекс К Позиции(справочно): 1.Общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЭМ=6.29, ЭП=22.15, МАТ=4.37	100 м	3,01025	10937,16	383,12	289,92	2,82	112	7	3	60,83	0,19	
150	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1.Общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЭМ=6.29, ЭП=22.15, МАТ=4.37	м	-1,025	97,65							-100		
151	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром уступного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (38x3,0) Индекс К Позиции(справочно): 1.Общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЭМ=6.29, ЭП=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	17,85							36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
152	ТСЦ-103-0349	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снабжением из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (38x3,0) ИЧЕЕКС К Позиции исправочно. 1. Смеситопралевое сплошнотельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	л.	0,875	91,07						80				
153	ТЕР65-23-3	Слив воды из системы (Применимительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИЧЕЕКС К Позиции исправочно. 1. Смеситопралевое сплошнотельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м ² объема зА=чи	10,011 10011/1000	1,84					18	18			0,21 2,1	
154	ТЕР16-07-005-02 <i>[Пр. Министров Хасанов пр. от 12.11.10 №237-0]</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 ми ИЧЕЕКС К Позиции исправочно. 1. Смеситопралевое сплошнотельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 Г. м трубопровода	0,01476 0,05626-0,0065	329,84	67,08	44,91			5	1			5,01 0,07	
155	ТЕР16-07-005-01 <i>[Пр. Министров Хасанов пр. от 12.11.10 №237-0]</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 ми ИЧЕЕКС К Позиции исправочно. 1. Смеситопралевое сплошнотельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 Г. м трубопровода	0,01025	171,78	67,08	44,91		2	1			5,01 0,05		
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
156	ТЕР65-5-8 <i>[Пр. Министров Хасанов пр. от 12.11.10 №237-0]</i>	Смена габаритного имитатора/монтаж/демонтаж ИЧЕЕКС К Позиции исправочно. 1. Смеситопралевое сплошнотельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	10 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3		308 3,08	
157	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см ²) 30-оббр диаметром 50 мм ИЧЕЕКС К Позиции исправочно. 1. Смеситопралевое сплошнотельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	л.	-1	350,08									-350	
158	Цена постапника	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый (Ду-32ММ МАС35 п. + 60. Транспортировочные расходы 13-6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ЗА=2% к расч., ЗТМ=2% к расч.; ТЗ=2% к расч.). ИЧЕЕКС К Позиции исправочно. 4. Текущие цены	шт	1	1232,57						1233				
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.															
159	ТЕР65-14-4 <i>[Пр. Министров Хасанов пр. от 12.11.10 №237-0]</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданых и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИЧЕЕКС К Позиции исправочно. 1. Смеситопралевое сплошнотельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	(4,8+0,95+0,188*3+0,23*2)/100	762,14	640,59	59,84			52	43	4		65,3 4,43	
160	ТЕР18-06-007-06 <i>[Пр. Министров Хасанов пр. от 12.11.10 №237-0]</i>	Демонтаж - Установка фитингов диаметром 80 мм (МАС35 п. 3.1. Демонтаж фитингов сантехнических устройства (водопровод, канализация, водостоки, спиловиц и т.п.) ИЧЕЕКС К Позиции исправочно. 1. Смеситопралевое сплошнотельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	10 фитингов	0,1	154,35	64,25	90,1		15	6	9		6,02 0,6 0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	TERP16-02-007-03	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (МДС56.3 3.1 Демонтаж (разборка внутренних санитарно-технических устройств) (водопровод, канализация, водостоки, отопление, вентиляция) ОИП=0,4; ЭИ=0,4 к.расх.; Т3И=0,4; Т3М=0,4)	1 соединение	5	10,73	6,66	4,07	9	10	54	34	20	14	0,58 2,9
162	TERP16-05-001-03	ГР. Министр транспорта и связи от 12.11.10 №237-О от 12.11.10 №237-О Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор дисковый поворотный ДУ80М для дальнейшего монтажа) (МДС56.3 3.1 Демонтаж (разборка внутренних санитарно-технических устройств) (водопровод, канализация, водостоки, отопление, вентиляция) ОИП=0,4; ЭИ=0,4 к.расх.; Т3И=0,4; Т3М=0,4) ИНДЕКС К ГОСТ/МДС/Справочнику 1 Общепромышленное строительство. Инфоск переведен в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОИП=22,15; ЭИ=6,29; Т3И=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	17,78	12,15	5,63	0,12	53	36	17	1,16 3,48	0,01 0,03	
163	TERP16-05-001-03	ГР. Министр транспорта и связи от 12.11.10 №237-О от 12.11.10 №237-О Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (клапан обратный ДУ80М для дальнейшего монтажа) (МДС56.3 3.1 Демонтаж (разборка внутренних санитарно-технических устройств) (водопровод, канализация, водостоки, отопление, вентиляция) ОИП=0,4; ЭИ=0,4 к.расх.; Т3И=0,4; Т3М=0,4) ИНДЕКС К ГОСТ/МДС/Справочнику 1 Общепромышленное строительство. Инфоск переведен в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОИП=22,15; ЭИ=6,29; Т3И=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-	17,78	12,15	5,63	0,12	18	12	6	1,16 1,16	0,01 0,01	
164	TERP11-06-001-01	ГР. Министр транспорта и связи от 12.11.10 №237-О Циллзы и пульпы, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочнико)	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
165	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под выключатель количества теплоты и блок питания ЦМПЛ-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС56.3 4-60 Транспортные расходы Т3=6% (ОИП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); МДС56.3 4-6 Заслонки шестигранник-скобовые расходы Материалы Т3=2% (ОИП=2%; ЭИ=2%; МАТ=2%); Т3=2% (расх.; ЭИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочнико) 4 Текущие цены	шт	1	4676,25									
166	TERP08-02-397-01	ГР. Министр транспорта и связи от 12.11.10 №237-О Профиль перфорированный монтажный длинной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочнико)	100 м	1	0,008 0,42/70	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7 0,09	3,61 0,03
167	TCU-509-0064	ГР. Министр транспорта и связи от 12.11.10 №237-О Профиль монтажный (ДИ-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочнико) 1 Общепромышленное строительство. Инфоск переведен в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОИП=22,15; ЭИ=6,29; Т3И=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,42	71,04									
168	TERP11-03-001-01	ГР. Министр транспорта и связи от 12.11.10 №237-О Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штиках и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочнико)	1 шт.	6 4+1+	7,44	5,93							0,52 3,12	
169	Цена поставщика	Въчилище количества теплоты ВКТ-9-01 4055-БП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочнико) 1 Общепромышленное строительство. Инфоск переведен в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОИП=22,15; ЭИ=6,29; Т3И=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочнико) 4 Текущие цены	шт	1	15983,74									
0														

Итого по разделу 4 Демонтажные работы

Раздел 5. Услуги учета. Электротехнические работы.

164	TERP11-06-001-01	Циллзы и пульпы, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочнико) 1 Общепромышленное строительство. Инфоск переведен в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОИП=22,15; ЭИ=6,29; Т3И=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
165	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под выключатель количества теплоты и блок питания ЦМПЛ-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС56.3 4-60 Транспортные расходы Т3=6% (ОИП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); МДС56.3 4-6 Заслонки шестигранник-скобовые расходы Материалы Т3=2% (ОИП=2%; ЭИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочнико) 4 Текущие цены	шт	1	4676,25									
166	TERP08-02-397-01	ГР. Министр транспорта и связи от 12.11.10 №237-О Профиль перфорированный монтажный длинной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочнико)	100 м	1	0,008 0,42/70	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7 0,09	3,61 0,03
167	TCU-509-0064	ГР. Министр транспорта и связи от 12.11.10 №237-О Профиль монтажный (ДИ-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочнико) 1 Общепромышленное строительство. Инфоск переведен в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОИП=22,15; ЭИ=6,29; Т3И=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,42	71,04									
168	TERP11-03-001-01	ГР. Министр транспорта и связи от 12.11.10 №237-О Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штиках и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочнико)	1 шт.	6 4+1+	7,44	5,93							0,52 3,12	
169	Цена поставщика	Въчилище количества теплоты ВКТ-9-01 4055-БП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочнико) 1 Общепромышленное строительство. Инфоск переведен в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОИП=22,15; ЭИ=6,29; Т3И=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочнико) 4 Текущие цены	шт	1	15983,74									
0														

№	Наименование	Краткое описание	Единица измерения	Количество	Стоимость	Сроки поставки	Номер документа
1							
170	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Краснодар, кр. от 12.11.10 №237-О	Вода гибкий, наружный диаметр металлопроката до 27 мм Инфекс к позиции справочно: 1 Общепотребное строительство. Инфекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03/7=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	1 ввод	4	43,45 5	11,14 217	56 1.03 5,15
171	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 Инфекс к позиции справочно: 1 Общепотребное строительство. Инфекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03/7=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	шт.	-5	7,24		-36
172	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (ИДС5 п.4.60. Транспортные расходы 03/7=1,06; 03/7=1,06; МАТ=1,06; ИДС5 п.4.64. Заводоизделия-складские расходы. Материала Г7=2%; Инфекс к позиции справочно) 4 Текущие цены	шт.	4	32,19	129	
173	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (ИДС5 п.4.60. Транспортные расходы 03/7=1,06; 03/7=1,06; МАТ=1,06; ИДС5 п.4.64. Заводоизделия-складские расходы. Материала Г7=2%; Инфекс к позиции справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	59,34	59	
174	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Пробор или аппарат // установка ВА в шкаф Инфекс к позиции справочно: 1 Общепотребное строительство. Инфекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03/7=22,15; ЭМ=6,29;	1 шт.	2	13,49 12,77	27	26 1,12 2,24
175	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 Р 6A (ИДС5 п.4.60. Транспортные расходы 03/7=1,06; 03/7=1,06; МАТ=1,06; ИДС5 п.4.64. Заводоизделия-складские расходы. Материала Г7=2%; Инфекс к позиции справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	201,57	403	
176	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Порка-хронгейт из угловой стали Инфекс к позиции справочно: 1 Общепотребное строительство. Инфекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03/7=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	1 т	0,0089 0,69 1/1000	330088,92 1118,07	1254,6 31,35	29 1 1 101 0,09 2,11
177	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм Инфекс к позиции справочно: 1 Общепотребное строительство. Инфекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03/7=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	100 м	0,01 1/100	4052,39 249,03	1604,09 410,14	41 4 4 16 4 41,5 0,42 27,6 0,28
178	ТСЦ-103-03-51	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применим теплоин 38Х3,0) Инфекс к позиции справочно: 1 Общепотребное строительство. Инфекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03/7=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	м	1,03 1/103	102,3		105
179	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Рукаев металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукаев Д22ММ) Инфекс к позиции справочно: 1 Общепотребное строительство. Инфекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03/7=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	100 м	0,03 3/100	6823,93 375,45	306,56 3,27	205 11 9 34,7 1,04 0,01
180	Протокол согласования стоимости ДС	Рукаев металлические диаметром 22 мм Р3-ЛХ (ИДС5 п.4.60. Транспортные расходы 03/7=1,06; 03/7=1,06; МАТ=1,06; ИДС5 п.4.64. Заводоизделия-складские расходы. Материала Г7=2%; Инфекс к позиции справочно) 4 Текущие цены	м	4	3,09 3/103	39,93	123
181	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винилластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (порошко-труба с зондом Д16) Инфекс к позиции справочно: 1 Общепотребное строительство. Инфекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03/7=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	100 м	0,4 1/100	4104,85 257,52	769,47 236,42	1642 103 308 95 23,8 9,52 15,91 6,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
182	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС55 п.4-50, Транспортируемые расходы T3=1,05, МАТ=1,05; МДС55 п.4-64 Заслоноваточно-соплачес расходы Материлы T3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 4 Текущие цены)	M	41,2 0,4*103	6,63	7	3	9	10	273				
183	TERM08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1 Общеприменное спроектированное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,4	1098,2	60,7	4,54	0,15	439	24	2	5,61 2,24	0,01	
184	TERM08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1 Общеприменное спроектированное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,21 (18*3)/100	1116,7	72,93	9,07	0,3	234	15	2	6,74 1,42	0,02	
185	TERM08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1 Общеприменное спроектированное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,032 (1,2+2)/100	235,1	414,41	293,18	3,72	75	13	9	38,3 1,23	0,25 0,01	
186	TERM08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 1 Общеприменное спроектированное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,685 (1,236/1,03*123,46-35,37+4 3,656/1,02 (0,21+0,032-0,278+0,4)*10 0)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	261	17	3	2,29 1,57	0,01	
187	TERM11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных приборов Красноярск-О. от 12.11.10 №237-О	100 м	0,278 (12,8+15)/100	170,14	158,1				47	44	12,4 3,45		
188	Протокол согласования стоимости ДС	Преход силовой ПВ 1X0,75 (МДС55 п.4-60 Транспортируемые расходы T3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС55 п.6-64 Законоваточно-соплачес расходы Материлы T3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; Т3=2%; Т3М=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 4 Текущие цены)	M	1,236 (1,2)*1,03	5,19					7				
189	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС55 п.4-60 Транспортируемые расходы T3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС55 п.6-64 Законоваточно-соплачес расходы Материлы T3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; Т3=2%; Т3М=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 4 Текущие цены)	M	23,46 (2+18+3)*1,02	34,19									
190	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС55 п.4-60 Транспортируемые расходы T3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС55 п.6-64 Законоваточно-соплачес расходы Материлы T3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; Т3=2%; Т3М=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 4 Текущие цены)	M	95,37 (15+68,5+10)*1,02	16,16					1579				
191	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС55 п.4-60 Транспортируемые расходы T3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС55 п.6-64 Законоваточно-соплачес расходы Материлы T3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; Т3=2%; Т3М=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно); 4 Текущие цены)	M	43,656 (12,8+25+4)*1,02	8,16					375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
192	ТЕРМ08-03-545-01 <i>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12/11/10 №237-0</i>	Коробка (ящик) с захватами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стеле или колонне, количеством заявлено 10 штук. Общее количество предметов в заявке 10 штук. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.											
193	Протокол согласования стоимости ДС <i>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12/11/10 №237-0</i>	Коробка распаячная о/п 85x85x40 IP54 (ИДСБР-1/60 Транспортная коробка г/з-56% (ОЗГ-6%, ЭИ-6%, МАТ-5%), ИДСБР-1/4 64 Защитоштампованные-сварные расходы. Материалы Г3=2% (ОЗГ=2%, ЭИ=2% в расх., МАТ=2% в расх., ЗИМ=2% в расх.) + Текущие цены)	шт	4	40,31									
194	ТЕРМ11-08-001-03 <i>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12/11/10 №237-0</i>	Прибордение к приборам электрических проводок под винт без изоготовления колец с обслуживанием 1. Соединительное спиральное устройство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1 06/100	183,66	120,92								
195	ТЕРМ08-03-574-01 <i>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12/11/10 №237-0</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² 1. Соединительное спиральное устройство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,28/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1			
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.														
Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплополиэтиловые работы.														
196	ТЕР13-03-002-04 <i>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12/11/10 №237-0</i>	Отрутовка металлических поверхностей за один раз групповой ГФ-021 (Применительно преобразовать ржавчины (ГР-11)) 1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1 1. Соединительное спиральное устройство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	102 м ²	0,011131/0 (0,5578+0,0450*0,4973)*100	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1				
197	ТСЦ-113-0021 <i>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12/11/10 №237-0</i>	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно); 1. Соединительное спиральное устройство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05									
198	ТСЦ-101-4164 <i>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12/11/10 №237-0</i>	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно преобразовать ржавчины Г-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно); 1. Соединительное спиральное устройство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,0001*1000	0,1	24,87								
199	ТЕР13-03-002-04 <i>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12/11/10 №237-0</i>	Отрутовка металлических поверхностей за один раз групповой ГФ-021 (за 2 раза) 1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1; 2 сплошной (ОЗГ=2,2; ЗИМ=2 к раз); ТЗ=2,2; МАТ=2,2 1. Соединительное спиральное устройство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	103 м ²	0,011131/0 окрашиваемой поверхности	691,32	143,12	33,1	0,22	8	2				
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплополиэтиловые работы.														
Раздел 7. Узел учета. Пусконападочные работы.														
200	ТЕРП01-11-013-01 <i>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12/11/10 №237-0</i>	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно); 2. Изменение сопротивления изменением стоянки пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. 037=22,15	1 тоннажем/км	1	22,1	22,1								
201	ТЕРП01-11-028-01 <i>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12/11/10 №237-0</i>	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, изолированных для передачи электроприводов, коммуникационных аппаратов и электропротройбителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно); 2. Изменение сопротивления изменением стоянки пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. 037=22,15	1 тонна	1	5,89	5,89								
202	ТЕРП01-11-011-01 <i>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12/11/10 №237-0</i>	Проверка напряжения цепи между заземлителями и 100 точек	0,02	235,68	235,68									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	ТЭРП02-01-002-03 П/о. Министра труда и соцразв. РФ от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Коби) 10 Индекс К Позиции (справочно). 2. Индекс изменения стартовой стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система		-	1447,13	1447,13		1447	1447			85	85
204	ТЭРП02-01-002-04 П/о. Министра труда и соцразв. РФ от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Коби) за каждый канал выше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных + 1 реверс) Индекс К Позиции (справочно). 2. Индекс изменения стартовой стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	$\frac{5}{(10+4+1+2)}$	141,31	141,31		707	707				8,3	41,5

Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.

Раздел 8. Узел учета проектные работы

205	СБЦ9-5-7-4	Двухсторонняя разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСТП к установленному конкретному объему управления, от 0,05 до 0,37; ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к расч.: ЗМП=0,37; МАТ=0,137 к расч.: ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При односторонней разработке документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расч.; ЗМП=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8 ТЗМ=0,8); Стандарт РД713-0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расч.; ЗМП=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); Индекс К Позиции (справочно). 3. Индексы изменения стартовой стоимости проектных работ для строительства с отраслевыми базами цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,19	разработка проектной документации		1680,17	1680,17		1680	1680					
					45679								107514	

Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам

В том числе, справочно:

МДС55 пр.1 т.1 п.3 _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или затормождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движение транспорта по внутренним путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗМП=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-53, 55-56, 25-27, 52-55, 82-92, 94-95, 99-104, 79-81, 107-108, 131-152, 154-155, 116-118, 128-130, 160-163, 196-199)

МДС55 пр.1 т.1 п.2 _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или затормождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутренним путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗМП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 54, 57-58, 93, 96-97, 153, 156-157, 159)

МДС55 пр.1 т.2 п.2 _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или затормождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движение транспорта по внутренним путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗМП=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 60, 65-71, 73-78, 105, 11C-115, 119-120, 122-127, 134, 168, 187, 194, 165-167, 170-171, 174, 176-179, 181, 183-186, 192, 195)

МДС40 т.2 п.3 _На действующих предприятиях (в цехах, коридорах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ запрещающих конструкции, предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, опттехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Гостроя № СКА-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 200-204)

МДС35-IV п.4.7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех назначений при наличии в зоне производства работ запрещающих конструкции, предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, опттехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Гостроя № СКА-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-53, 55-56, 25-27, 62-63, 82-92, 94-95, 99-104, 79-81, 107-108, 131-152, 154-155, 116-118, 128-130, 196-199)

МДС35-IV п.4.7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех назначений при наличии в зоне производства работ запрещающих конструкции, предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, опттехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Гостроя № СКА-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 200-204)

Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

В том числе, справочно:

51% = 799,17,95 ₽ОТ (от 557,07) (Поз. 200-201)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 3366) (Поз. 54, 93, 153, 159)														2324
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 15084) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 60, 65-71, 73-78, 105, 110-1-5, 119-120, 22-127, 164, 168, 187, 194)														11314
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 196-199)														84
89% = 103%*0.85 ФОТ (от 18967) (Поз. 165-167, 170-186, 188-193, 195)														15101
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 3877) (Поз. 57-59, 96-98, 156-158)														3722
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15395) (Поз. 3-5, 8-10, 51-53, 55-56, 62-64, 82-82, 94-95, 99-104, 107-109, 131-152, 154-155, 160-163)														16627
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2126) (Поз. 25-27, 79-81, 116-118, 128-130)														2593
Сметная прибыль														47069
В том числе: справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 200-204)														17826
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3366) (Поз. 54, 93, 153, 159)														1346
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 18961) (Поз. 57-59, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 96-98, 60, 65-71, 73-76, 156-158, 1-5, 110-115, 119-120, 122-127, 164, 168, 187, 194)														9103
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 16567) (Поз. 165-167, 170-186, 188-193, 195)														8823
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 186-199)														53
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15395) (Поз. 3-5, 8-10, 31-53, 55-56, 62-64, 82-92, 94-95, 99-134, 107-109, 151-152, 154-155, 160-163)														8621
67% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2126) (Поз. 25-27, 79-81, 116-118, 128-130)														1297
Итоги по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														102960
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС														50,38
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														27,46
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														42,79
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.														16,08
Итого по разделу 6 Узел учета. Пожаросанные и теплоизоляционные работы.														0,07
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.														0,07
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы														88,54
Итого														9,1
В том числе:														
Материалы														287
Машины и механизмы														107514
ФОТ														45679
Оборудование														479903
Накладные расходы														80671
Сметная прибыль														6906
ВСЕГО по акту														158312
НДС														104189
ВСЕГО по акту														85746
														47069
														479903
														86 382,54
														566 285,54

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный инженер МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Заместитель директора по экономике

Главный энергетик МУП "КОС"

Начальник ЦАС

Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"

Н.И.Сергеева

Сдан: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор
А.В. Белов

Расценки проверены

А.С.Ченкин
Г.А. Сценкин
Проверил
СБ ПТО МУП "КОС"

СБ ПТО МУП "КОС"

СБ ПТО МУП "КОС"

