

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------|----|----|----|----|--------------|
| Форма по ОКУД | Код | 0322005 | | | | | | | | | | | | |
| по ОКПО | | | | | | | | | | | | | | |
| по ОКПО | | | | | | | | | | | | | | |
| по ОКПО | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС" Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой" | | | | | | | | | | | | | | |
| Стройка - Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Дудинская д.13 (подъезды № 1,2) | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвентарный № <u>0471 по АУТВР в МКАД МО г. Норильск</u> <u>р-н Поминаев, ул. Дудинская, д. 13</u> <u>11.194</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид деятельности по ОКДП | Договор подряда (контракт) | | | | | | | | | | | | | |
| номер | номер | | | | | | | | | | | | | |
| дата | дата | | | | | | | | | | | | | |
| Вид операции | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 31.07.2017 | с | по | | | | | | | | | | | |
| АКТ | 31.07.2017 | 01.07.2017 | 31.07.2017 | | | | | | | | | | | |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Смета № АУТВР - 614 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):</p> <table border="1"> <tr> <td>529 152 руб. без НДС</td> <td>529 152 руб. без НДС</td> </tr> <tr> <td>624 399,36 руб. с НДС</td> <td>624 399,36 руб. с НДС</td> </tr> </table> | | | | 529 152 руб. без НДС | 529 152 руб. без НДС | 624 399,36 руб. с НДС | 624 399,36 руб. с НДС | | | | | | | |
| 529 152 руб. без НДС | 529 152 руб. без НДС | | | | | | | | | | | | | |
| 624 399,36 руб. с НДС | 624 399,36 руб. с НДС | | | | | | | | | | | | | |
| № пп | Обоснов- ование | Наименование | Стоймость единицы, руб. | | | | | | | | | | | |
| | | | Ед. изм. | Кол. | Всего | Стоймость | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Система Т3. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (Мд-5.2.1-Б-32, кп.Б) ИнДекс К Позиции исправочно 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22.15, ЭМ=6.29, ЭП=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 | 20.69 | 10.36 | | | 41 | 21 | | | | 1.03 2.06 |
| 2 | Цена поставщика О | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кп.Б) ИнДекс К Позиции исправочно 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22.15, ЭМ=6.29, ЭП=22.15, МАТ=4.37 | шт | 2 | 15929,3 | | | | 31859 | | | | | |
| 3 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32ММ) ИнДекс К Позиции исправочно 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22.15, ЭМ=6.29, ЭП=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | 2 | 201.76 | 10.94 | 6.83 | | 404 | 22 | 14 | | | 0.96 1.92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------|------------------|--|----------|----------|---------|--------|--------|---|------|----|----|------|------|----|
| 4 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС730п2, ВС730п3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/м ²), диаметром 50 мм ИнДекс КПОЭЦИИ(правочно); 1,4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -4 | 77,07 | | | | -308 | | | | | |
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ 5.2 №3 Ду 320мм (МДС-3п.п. 4-6-3 Законодательно-юридические расходы Г3=3-6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=5%); ЗМ=2%; Краск.: ЗТМ=2%; МАТ=2%); ИнДекс КПОЭЦИИ(правочно); 4 Текущие цены | комплект | 2 | 1254.19 | | | | 2508 | | | | | |
| Комплект термопреобразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобины, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИнДекс КПОЭЦИИ(правочно); 1,4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | 65,4 | 1,31 | |
| 7 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пастичная техническая прессованная) ИнДекс КПОЭЦИИ(правочно); 1,4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 8 | 108-0081 | Бобышки склошенные ИнДекс КПОЭЦИИ(правочно); 1,4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 9 | 301-3240 | Колпачки-запилки 1" ИнДекс КПОЭЦИИ(правочно); 1,4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 10 | 507-2630 | Пробки П-М27х2 ИнДекс КПОЭЦИИ(правочно); 1,4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 11 | ТЕРМ11-02-001-01 | Пробор устанавливаемый нарезьбовых соединениях. Масса до 1,5 кг ГП Министерства Краснодарского края от 12.11.10 №237-О | 1 шт. | 0,02*100 | 2 | 14,02 | 11,74 | | 28 | 23 | | 1,03 | | |
| 12 | ТСЦ-509-2460 | Прокладки паронитовые ИнДекс КПОЭЦИИ(правочно); 1,4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | 2,06 | | |
| 13 | Цена поставщика | Комплект термопреобразователей КТСП-НРt100 L60, кп. В С Гильзой и бобышкой (МДС-5п.п. 6-6 Технологические расходы Г3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС-3п.п. 4-6-3 Законодательно-юридические расходы Г3=1-2% (ОЗП=1-2%; ЗМ=1-2%; МАТ=1-2%); МДС-3п.п. 4-5-8 Стоимость труда упаковки - для электроборудования КПГиА. ИнДекс КПОЭЦИИ(правочно); 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | | | |
| сборочные красны | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под красны шаровые Ду-15мм) ИнДекс КПОЭЦИИ(правочно); 1,4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,03 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 144 | 22 | 18 | 65,4 | 1,96 | |
| 15 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИнДекс КПОЭЦИИ(правочно); 1,4 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0,09 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|--------------|----------|--------|-------|------|----|----|----|----|----|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 108-0081 | Бобышки скосшенные Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общеприменное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37 | шт. | -3 | 17,63 | | | | | | | | | -53 |
| 17 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общеприменное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37 | шт. | 3 | 12,37 | | | | | | | | | 37 |
| 18 | 301-3240 | Колпачки-затяжки 1" Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общеприменное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37 | шт. | -3 | 4,74 | | | | | | | | | -14 |
| 19 | 507-2630 | Пробки П-М27Х2 Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общеприменное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37 | шт. | -3 | 10,01 | | | | | | | | | -30 |
| 20 | TER-24-01-033-01 | Установка вентильной и клапанной обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общеприменное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37 | 1 шт. | 0,03700 | 38,21 | 8,77 | | | | | | | | 115 26 |
| 21 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15К18Н для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2) диаметром 20 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общеприменное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37 | шт. | -3 | 28,28 | | | | | | | | | -85 |
| 22 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общеприменное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37 | шт. | 3 | 29,42 | | | | | | | | | 88 |
| 23 | TER-16-05-001-02 | Трубопроводы запорная арматура Гр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентильей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Д50ММ) Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общеприменное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37 | 1 шт | 2 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | | | | | 439 31 16 |
| 24 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общеприменное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37 | шт. | -4 | 77,07 | | | | | | | | | -308 |
| 25 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общеприменное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37 | шт. | 4 | 89,82 | | | | | | | | | 359 |
| 26 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общеприменное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37 | шт. | 2 | 941,94 | | | | | | | | | 1884 |
| 27 | TER-16-02-007-01 | Фланцевый переход на медный трубопровод Д50 (соединение медь/сталь) Гр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общеприменное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | | | | | 202 11 7 |
| 28 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Индекс К Позиции(справочно): 1 4 Общеприменное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37 | т | -0,0008 | 31424,22 | | | | | | | | | -25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|--|---|--------------|------------------------------------|----------|----------|--------|--------|------|----|----|-----|--------------|------|
| 29 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Индекс к Позиции(правочно); 14 Общепромстое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | т | 0,0016 0,00082 | 31424,22 | | | | | | | | | |
| 30 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 10 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм Индекс к Позиции(правочно); 14 Общепромстое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | | | | | -154 |
| 31 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 16 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм Индекс к Позиции(правочно); 14 Общепромстое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 89,82 | | | | | | | | | |
| 32 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс к Позиции(правочно); 14 Общепромстое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 шт. | -0,001 | 2573,05 | | | | | | | | | -3 |
| 33 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс к Позиции(правочно); 14 Общепромстое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 шт. | 0,002 0,0012 | 2573,05 | | | | | | | | | 5 |
| 34 | TERM12-01-105-04 Гр. Министра Казаньвк. № от 12.11.10 №237-О | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2.5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм Индекс к Позиции(правочно); 14 Общепромстое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м | 0,001 0,11/00 | 2348,62 | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 2 | 1 | 1 | 114 | 3,59 | |
| 35 | Цена поставщика | Фланец медный Ду 54х2 (МДС3п_4_60_Транспортные расходы /Гз=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС3п_4_64_Заводоизбыточные расходы Материалы /Гз=2% ОЗР=2% ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); Индекс к Позиции(правочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 1119,04 | | | | | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | TERP16-02-004-02 Гр. Министра Казаньвк. № от 12.11.10 №237-О | Проекладка трубопроводов отопления и газоснабжения 1/3 стальных бесшовных труб диаметром 65 мм Индекс к Позиции(правочно); 14 Общепромстое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | трубопровода | 100 м (0,055*2+0,07*2+0,30)/100 | 0,0055 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 67 | 4 | 2 | 72,05 0,4 | 0,23 |
| 37 | 302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм Индекс к Позиции(правочно); 14 Общепромстое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | -0,55 | 107,5 | | | | | | | | | |
| 38 | ТСЦ-507-2283 | Переходы концентрические на РУ до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром уступного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стеки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) Индекс к Позиции(правочно); 14 Общепромстое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 26,44 | | | | | | | | | |
| 39 | ТСЦ-507-2279 | Переходы концентрические на РУ до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стеки 76х3,5-57х3 мм(76х3,5-57х3,5) Индекс к Позиции(правочно); 14 Общепромстое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 33,06 | | | | | | | | | 66 |

| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----|-------------------|---|--------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|---------------|--------------|----|----|
| 1 | 40 | TСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | 0,3 | 173,7 | | | | | | | | | | 52 |
| 41 | 41 | TERP-16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0253 (0,0452+0,118*5+1,35)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 277 | 17 | 7 | 60,83 1,54 | 0,19 | | |
| 42 | 42 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | -2,53 | 97,65 | | | | | | | -247 | | | |
| 43 | 43 | TСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (Применимельно 57x3 0-38x3-0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 2 | 25,12 | | | | | | | 50 | | | |
| 44 | 44 | TСЦ-507-1973 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 50x40 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 5 | 21,56 | | | | | | | 108 | | | |
| 45 | 45 | TСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | 1,85 | 136,2 | | | | | | | 252 | | | |
| 46 | 46 | TERP-16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0046 (0,46/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 50 | 3 | 1 | 60,83 0,28 | 0,19 | | |
| 47 | 47 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | -0,46 | 97,65 | | | | | | | -45 | | | |
| 48 | 48 | TСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | 0,46 | 80,92 | | | | | | | 37 | | | |
| 49 | 49 | TERP-16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0055 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | | | | 2 | 5,01 0,03 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|---|---------------|--------|----------|---------|-------|------|----|----|------|------|------|------|
| 50 | ТЕР16-07-005-01 ГП Р/Министр Краснодар края от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм иНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно) 1 4 Общественное строительство Минфин перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИП=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 0.0046+0.0253 | 0.0299 | 171.78 | 67.08 | 44.91 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5,01 | 0,15 |
| 51 | ТЕР05-5-8 ГП Р/Министр Краснодар края от 12.11.10 №237-О | Установка и демонтаж габаритного измерителя | трубопровода | | | | | | | | | | | |
| 52 | 302-1175 | Смена задвижек диаметром 50 мм(применимельно установка и снятие габаритного измерителя демонтаж-Монтаж) иНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно) 1 4 Общественное строительство Минфин перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИП=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0.02 | 42390.71 | 3215.52 | 330.5 | 848 | 64 | 7 | 308 | 6.16 | | |
| 53 | Цена поставщика | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штифелем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм иНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно) 1 4 Общественное строительство Минфин перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИП=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт | -2 | 350.08 | | | -700 | | | | | | |
| 54 | ТЕР11-02-022-03 ГП Р/Министр Краснодар края от 12.11.10 №237-О | Регулятор соединений, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2-1.Б-25, кл.Б) иНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно) 1 4 Общественное строительство Минфин перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИП=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | | | | | | | | | | | |
| 55 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12- 18.0М3/Ч (МФ-5.2-1.Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы: ПЗ=6% ОЗП=6%, ЗИ=6% МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Закупочное соединение расходы: Оборудование ПЗ=1.2% ОЗП=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%; МДС35 п.4.58 Стартовый тариф и уплотнения - для электродорожного инструмента ПЗ=1.05 ОЗП=1.05, ЗИ=1.05, МАТ=1.05)) иНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно) 4 Текущие цены | шт | 2 | 20.69 | 10.36 | | 41 | 21 | | | | 1,03 | 2.06 |
| 56 | ТЕР16-02-007-01 ГП Р/Министр Краснодар края от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальныи трубопроводах диаметром 50 мм (применимельно 25мм) иНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно) 1 4 Общественное строительство Минфин перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИП=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | 2 | 201.76 | 10.94 | 6.83 | 404 | 22 | 14 | 0.96 | 1.92 | | |
| 57 | 507-9983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-Т3сн2. ВС-Т3сн3 давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм иНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно) 1 4 Общественное строительство Минфин перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИП=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -4 | 77.07 | | | -308 | | | | | | |
| 58 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25ММ (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы: ПЗ=6% ОЗП=6%, ЗИ=6% МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Закупочное соединение расходы: Минфин перевода в текущие цены на 4 иНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочно) | комплект | 2 | 1005.52 | | | 2011 | | | | | | |
| | | прекоравватели избыточного давления | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|---|---------|----------|---------|--------|--------|-----|----|----|----|----|----|------|
| 59 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи и избыточного давления) | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 96 | 14 | 12 | 11 | 10 | 96 | 65,4 |
| | Гр. Министров Краснодар. кр от 12.11.10 №237-О | Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭИ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=3.37 | | | | | | | | | | | | 1,31 |
| 60 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластинчатые) прессованная) | КГ | -0,06 | 26,78 | | | | | | | | | -2 |
| | Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭИ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=3.37 | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 108-0081 | Бобышки скосшенные | ШТ. | -2 | 17,63 | | | | | | | | | -35 |
| | Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭИ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=3.37 | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | ТСЦ-302-1236 | Столы стальные с пултой и консолью, диаметром 15 мм | ШТ. | 2 | 12,37 | | | | | | | | | 25 |
| | Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭИ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=3.37 | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" | ШТ. | -2 | 4,74 | | | | | | | | | -9 |
| | Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭИ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=3.37 | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 507-2630 | Пробки ПМ27Х2 | ШТ. | -2 | 10,01 | | | | | | | | | -20 |
| | Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭИ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=3.37 | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых | 1 ШТ. | 0,02*100 | 38,21 | 8,77 | | | | | | | | 76 |
| | Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭИ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=3.37 | | | | | | | | | | | | | 0,84 |
| 66 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кн18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм | ШТ. | -2 | 28,28 | | | | | | | | | 1,68 |
| | Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭИ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=3.37 | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 , диаметром 15 мм | ШТ. | 2 | 29,42 | | | | | | | | | 59 |
| | Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭИ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=3.37 | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на разъемовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 ШТ. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | | | | | | 28 |
| | Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭИ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=3.37 | | | | | | | | | | | | | 1,03 |
| 69 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые | КГ | -0,084 | 48,82 | | | | | | | | | -4 |
| | Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭИ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=3.37 | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Цена поставщика О | Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корнда-ДИ-001" | ШТ | 2 | 3810,84 | | | | | | | | | 7622 |
| | ИМДС-35н 4-60 Тависпортивные расходы Г3=6% (ОЗП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%) ИМДС-35н 4-64 Заслонки гидро-смесительные расходы. Оборудование Г3=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭИ=1,2% к расходу, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИМДС-35н 4-58 Сливомасляные тары и упаковки - для электроподогреваания, Китай; Инструменты Г3=1,015 (ОЗП=1,015, ЭИ=1,015, ЗПМ=1,015, МАТ=1,015) 4 текущие цены | | | | | | | | | | | | | |
| | сброса | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) | 100 шт. | 0,04 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 192 | 29 | 24 | | | | 65,4 |
| | Гр. Министров Краснодар. кр от 12.11.10 №237-О | Индекс К Позиции(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭИ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=3.37 | | | | | | | | | | | | 2,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|------------------|---|----------|-------|--------|-------|-------|-----|------|-----|------|------|-------|------|
| 72 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИИ-ДКС К ПОЗИЦИИ(стальное): 14 Оснештрасгесоветроинвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037-22.15. ЗМ=29. ЗТМ=22.15. МА7-4.37 | КГ | -0.12 | 26.78 | | | | -3 | | | | | |
| 73 | 108-0081 | Бобины склоненные ИИ-ДКС К ПОЗИЦИИ(стальное): 14 Оснештрасгесоветроинвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037-22.15. ЗМ=29. ЗТМ=22.15. МА7-4.37 | ШТ. | -4 | 17.63 | | | | -71 | | | | | |
| 74 | ТСЦ-302-1236 | Соны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИИ-ДКС К ПОЗИЦИИ(стальное): 14 Оснештрасгесоветроинвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037-22.15. ЗМ=29. ЗТМ=22.15. МА7-4.37 | ШТ. | 4 | 12.37 | | | | 49 | | | | | |
| 75 | 301-3240 | Коппачки-затяжушки 1" ИИ-ДКС К ПОЗИЦИИ(стальное): 14 Оснештрасгесоветроинвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037-22.15. ЗМ=29. ЗТМ=22.15. МА7-4.37 | ШТ. | -4 | 4.74 | | | | -19 | | | | | |
| 76 | 507-2630 | Пробки П-М27x2 ИИ-ДКС К ПОЗИЦИИ(стальное): 14 Оснештрасгесоветроинвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037-22.15. ЗМ=29. ЗТМ=22.15. МА7-4.37 | ШТ. | -4 | 10.01 | | | | -40 | | | | | |
| 77 | TERP24.01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИИ-ДКС К ПОЗИЦИИ(стальное): 14 Оснештрасгесоветроинвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037-22.15. ЗМ=29. ЗТМ=22.15. МА7-4.37 | ШТ. | 1 шт. | 4 | 38.21 | 8.77 | | 153 | 35 | 0.84 | 3.36 | | |
| 78 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кг18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИИ-ДКС К ПОЗИЦИИ(стальное): 14 Оснештрасгесоветроинвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037-22.15. ЗМ=29. ЗТМ=22.15. МА7-4.37 | ШТ. | -4 | 28.28 | | | | -113 | | | | | |
| 79 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 диаметром 15 мм ИИ-ДКС К ПОЗИЦИИ(стальное): 14 Оснештрасгесоветроинвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037-22.15. ЗМ=29. ЗТМ=22.15. МА7-4.37 | ШТ. | 4 | 29.42 | | | | 118 | | | | | |
| 80 | TERP18.06-003-10 | Установка воздушотводчиков ИИ-ДКС К ПОЗИЦИИ(стальное): 14 Оснештрасгесоветроинвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037-22.15. ЗМ=29. ЗТМ=22.15. МА7-4.37 | ШТ. | 1 | 184.01 | 18.16 | 17.79 | 0.3 | 368 | 36 | 36 | 1 | 1.66 | 0.02 |
| 81 | 507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 15 мм ИИ-ДКС К ПОЗИЦИИ(стальное): 14 Оснештрасгесоветроинвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037-22.15. ЗМ=29. ЗТМ=22.15. МА7-4.37 | ШТ. | -2 | 32.88 | | | | -66 | | | | | |
| Краны шаровые под приварку | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | TERP16.07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отключения и восстановления диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИИ-ДКС К ПОЗИЦИИ(стальное): 14 Оснештрасгесоветроинвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037-22.15. ЗМ=29. ЗТМ=22.15. МА7-4.37 | 1 врезка | 4 | 140.93 | 50.84 | 8.87 | | 564 | 203 | 35 | 4.46 | 17.84 | |
| 83 | ТСЦ-103-0051 | Трубы стальные старые водогазопроводные с резьбой оцинкованные обильновеневые, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стены 3.2 мм ИИ-ДКС К ПОЗИЦИИ(стальное): 14 Оснештрасгесоветроинвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037-22.15. ЗМ=29. ЗТМ=22.15. МА7-4.37 | М | -1,6 | 50.19 | | | | -80 | | | | | |
| 84 | ТСЦ-302-1136 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 25 мм ИИ-ДКС К ПОЗИЦИИ(стальное): 14 Оснештрасгесоветроинвестство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037-22.15. ЗМ=29. ЗТМ=22.15. МА7-4.37 | ШТ. | -4 | 57.69 | | | | -231 | | | | | |

| 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-------------------|---|--------------|---------|----------|---------------------|------|---|----|------|------|----|------|------|
| 85 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые РН25 ВА10МАХ под приварку диаметром 25 ММ Индекс К (позициями строительно-монтажной); 1.4 Общетрасное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 4 | 777,1 | | | | | 3108 | | | | |
| | | запорная арматура | | | | | | | | | | | | |
| 86 | TERP-16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ММ (Затвор поворотный дисковый стальной) ИНДЕКС К (позициями строительно-монтажной); 1.4 Общетрасное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 | 219,26 | 15,35 | 7,52 | | | 439 | 31 | 16 | 1,47 | 2,94 |
| 87 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 ММ ИНДЕКС К (позициями строительно-монтажной); 1.4 Общетрасное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -4 | 77,07 | | | | | | -308 | | | |
| 88 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 ММ ИНДЕКС К (позициями строительно-монтажной); 1.4 Общетрасное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 4 | 89,82 | | | | | | 359 | | | |
| 89 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 ММ ИНДЕКС К (позициями строительно-монтажной); 1.4 Общетрасное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 2 | 941,94 | | | | | | 1884 | | | |
| 90 | TERP-16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 ММ ИНДЕКС К (позициями строительно-монтажной); 1.4 Общетрасное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 соединение | 2 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | | 404 | 22 | 14 | 0,96 | 1,92 |
| 91 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 ММ ИНДЕКС К (позициями строительно-монтажной); 1.4 Общетрасное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | т | -0,0016 | 31424,22 | | | | | | -50 | | | |
| 92 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 ММ ИНДЕКС К (позициями строительно-монтажной); 1.4 Общетрасное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | т | 0,0016 | 31424,22 | 0,0016 ² | | | | | 101 | | | |
| 93 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 ММ ИНДЕКС К (позициями строительно-монтажной); 1.4 Общетрасное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -4 | 77,07 | | | | | | -308 | | | |
| 94 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 ММ ИНДЕКС К (позициями строительно-монтажной); 1.4 Общетрасное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 4 | 89,82 | | | | | | 359 | | | |
| 95 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 ММ, диаметром 50 ММ ИНДЕКС К (позициями строительно-монтажной); 1.4 Общетрасное спроектировано. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 | | | | | | -5 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|------------------|--|--------------|-------------------------------|----------|---------|--------|-------|-----|----|----|---------------|--------------|----|----|
| 96 | ТСЦ-509-0966 | Проходы из пиронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс К ПОЗДЦИИ(справочник); 1+общепромстоечное отражательство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=7.4, З7 | 1000 шт. | 0.004 0.0022 | 2573.05 | | | | | | | | | | |
| 97 | TERP16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальные трубопроводы диаметром 50 мм Индекс К ПОЗДЦИИ(справочник); 1+общепромстоечное отражательство. Индекс перехода в текущие цены на 4 от 12.11.10 №237-О квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=7.4, З7 | 1 соединение | 3 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 605 | 33 | 20 | 0,96 2,88 | | | |
| 98 | 101-2576 | Боты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Индекс К ПОЗДЦИИ(справочник); 1+общепромстоечное отражательство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=7.4, З7 | Т | -0,0024 | 31424,22 | | | | | | | -75 | | | |
| 99 | 101-2576 | Боты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Индекс К ПОЗДЦИИ(справочник); 1+общепромстоечное отражательство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=7.4, З7 | Т | 0,0048 0,0024*2 | 31424,22 | | | | | | | 151 | | | |
| 100 | 507-0983 | Фланцы стальные прямые из стали ВС-3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К ПОЗДЦИИ(справочник); 1+общепромстоечное отражательство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=7.4, З7 | шт | -6 | 77,07 | | | | | | | -462 | | | |
| 101 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские прямые из стали ВС-3сп2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К ПОЗДЦИИ(справочник); 1+общепромстоечное отражательство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=7.4, З7 | шт | 6 | 89,82 | | | | | | | 539 | | | |
| 102 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс К ПОЗДЦИИ(справочник); 1+общепромстоечное отражательство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=7.4, З7 | 1000 шт. | -0,003 | 2573,05 | | | | | | | -8 | | | |
| 103 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс К ПОЗДЦИИ(справочник); 1+общепромстоечное отражательство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=7.4, З7 | 1000 шт. | 0,006 0,0032 | 2573,05 | | | | | | | 15 | | | |
| 104 | TERP12-01-105-04 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр трубы наружный 55 мм Индекс К ПОЗДЦИИ(справочник); 1+общепромстоечное отражательство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=7.4, З7 | 100 м | 0,002 0,1*27,00 | 2348,62 | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 5 | 3 | 1 | 114 0,23 | 3,59 0,01 | | |
| 105 | Цена поставки | Фланец медный Ду 54х2 МДС35-4-50 Транспортные расходы (T3=6% (OZP=6%, EM=6%, MAT=6%), T3=2% (OZP=2%, EM=2%, MAT=2%)) ЗА=2% * расх. - 37М=2% , МА=2% * расх. - 73-2% , ЗТМ=2%) Индекс К ПОЗДЦИИ(справочник) | шт | 2 | 1119,04 | | | | | | | 2238 | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | TERP16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм Индекс К ПОЗДЦИИ(справочник); 1+общепромстоечное отражательство. Индекс перехода в текущие цены на 4 от 12.11.10 №237-О квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=7.4, З7 | 100 м | 0,01908 (0,118**+1,19)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 209 | 13 | 6 | 60,83 1,16 | 0,19 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------|---------|--------|------|-----|----|----|----|----|--------------|
| 107 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИЧЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МА=4.37 | м | -1,908 | 97,65 | | | | | | | | | -186 |
| 108 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 Мпа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИЧЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МА=4.37 | шт. | 1 | 25,4 | | | | | | | | | 25 |
| 109 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИЧЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МА=4.37 | м | 1,79 | 136,2 | | | | | | | | | 244 |
| 110 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИЧЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МА=4.37 | 100 м трубопровода | 0,01636 (0,059*4*1,4)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 179 | 11 | 5 | | | 60,83 |
| 111 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИЧЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МА=4.37 | м | -1,636 | 97,65 | | | | | | | | | -160 |
| 112 | ТСЦ-507-1972 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 Мпа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применимично 3х3,0) ИЧЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МА=4.37 | шт. | 4 | 20,4 | | | | | | | | | 82 |
| 113 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИЧЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МА=4.37 | м | 1,4 | 80,92 | | | | | | | | | 113 |
| 114 | ТЕРР65-23-3 | Слив воды из системы (Примитивный Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИЧЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МА=4.37 | 1000 м3 объема здания | 19,508 29262/32/1000 | 1,84 | 1,84 | | | | | | | | 36 |
| 115 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИЧЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МА=4.37 | 100 м трубопровода | 0,03544 0,01636*0,01908 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 6 | 2 | 2 | | | 5,01 0,18 |
| 116 | ТЕРР65-5-8 | Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 50 мм(применительно установка и снятие габаритного имитатора демонтаж) | 100 шт. | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | | | | | | 848 |
| | | Гр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | | | | | | | | | | | | 308 6,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|------------------|---|-------|---------|---------|----------|--------|-------|------|-----|----|----|-------|------|
| 117 | 302-1175 | Задвижки паропроводные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см ²) со щобром диаметром 50 мм (ИДБКС К ПОЗИЦИОННОЙ СПРАВОЧНОЙ) | | | -2 | 350,08 | | | -700 | | | | | |
| 118 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ фланцевый Ду250мм (МДС35 п. 6.6 Транспортные расходы Г3=6%; ОЗМ=6%; ЗМ=6%; МАТ=5%); МДС35 п. 6.4 Заслонки суплистинно-сопловые расходы Г3=2%; ОЗМ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2% К расходу Г3=2%; ЗМ=2%); ИДБКС К ПОЗИЦИОННОЙ СПРАВОЧНОЙ; | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | TERM12-01-105-04 | Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (МДС37 п. 3.2.1. Гравиметрическое оборудование, котрое не подлежит выдаче индекса перевода в текущие цены) отг. 12.11.10 №237-0 | 100 м | 0,032 | 907,27 | 630,99 | 276,28 | 21,18 | 29 | 20 | 9 | 1 | 57 | 1,8 |
| | | Источником информации об оборудовании и расходах на части ОЗМ=0,5; ИДБКС К ПОЗИЦИОННОЙ СПРАВОЧНОЙ; | | | | | | | | | | | | 0,06 |
| | | 1.4 Особенности перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗМ=22,15; ЗМ=6,29; ОЗМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 120 | TERM65-14-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на стапке диаметром до 50 мм (ИДБКС К ПОЗИЦИОННОЙ СПРАВОЧНОЙ); отг. 12.11.10 №237-0 | 100 м | 0,01018 | 477,35 | 427,72 | 23,98 | | 5 | | | | 43,6 | 0,44 |
| | | Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗМ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | TERM11-00-001-01 | Цепи и пулты. Масса до 50 кг (ИДБКС К ПОЗИЦИОННОЙ СПРАВОЧНОЙ); отг. 12.11.10 №237-0 | 1 шт. | | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 | 5,15 |
| | | 1.4 Особенности перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗМ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | 0,04 |
| 122 | Цена поставщика | Шкаф под выключатель количества теплоты и блоки питания ЦМЛ-3-01Р54 с монтажной плитой (МДС35 п. 6.6 Транспортные расходы Г3=6%; ОЗМ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 6.4 Заслонки суплистинно-сопловые расходы Г3=2%; ОЗМ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИДБКС К ПОЗИЦИОННОЙ СПРАВОЧНОЙ; | шт | | 1 | 5538,99 | | | | | | | 5539 | |
| | | 1.4 Особенности перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗМ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 123 | TERM08-02-397-01 | Продроль перфорированный монтажный длиной 2 м (ИДБКС К ПОЗИЦИОННОЙ СПРАВОЧНОЙ); отг. 12.11.10 №237-0 | 100 м | 0,008 | 1599,08 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | | 10,7 | 3,61 |
| | | 1.4 Особенности перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗМ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | 0,09 |
| 124 | TCU-509-0064 | Продроль монтажный (DN-рейка) (ИДБКС К ПОЗИЦИОННОЙ СПРАВОЧНОЙ); отг. 12.11.10 №237-0 | M | 0,8 | 71,04 | | | | | | | | 57 | |
| | | 1.4 Особенности перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗМ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 125 | TERM11-03-001-01 | Приборы устанавливаемые на металлоконструкциях, шлагах и пультах. Масса до 5 кг (Блок питания + Термочистильный агрегат суплистинно-сопловым устройством перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗМ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37) | 1 шт. | | 6 | 7,44 | 5,93 | | | | | | | |
| | | Приборы устанавливаемые на металлоконструкциях, шлагах и пультах. Масса до 5 кг (Блок питания + Термочистильный агрегат суплистинно-сопловым устройством перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗМ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37) | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Цена поставщика | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы Г3=6%; ОЗМ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заслонки суплистинно-сопловые расходы Г3=1,2%; ОЗМ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 4.58 Стволы отвода паров и уплотнители - для электрорадиооборудования. КМГПА; инструменты Г3=1,05; ОЗМ=1,05; ЗМ=1,05; МАТ=1,05); ИДБКС К ПОЗИЦИОННОЙ СПРАВОЧНОЙ; | шт | | 1 | 15983,74 | | | | | | | 15984 | |
| | | 4. Текущие цены | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|-----|---|--|--------|-----------------------|----------|---------|---------|--------|-----|-----|----|----|--------------|--------------|--|
| 127 | ТЕРМ08-02-411-04 Гр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗНП=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 ВВОД | 2 | 43.45 | 11.14 | | | | 87 | 22 | | | | |
| 128 | ТСЦ-509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 Индекс К Позиции(справочно): 1 4 общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗНП=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 7.24 | | | | | -14 | | | | | |
| 129 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (МДС55 п. 4.50 Транспортные расходы/ (ЗНП=1.06 /ОЗП=1.06 ЭМ=1.06 /МАТ=1.06); ИДС=35 п. 4.64 Заслонки-клапаны расходы. Материалы Г73=2%; Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | шт. | 2 | 61.63 | | | | | 123 | | | | | |
| 130 | ТЕРМ08-02-411-05 Гр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗНП=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 ВВОД | 2 | 43.45 | 11.14 | | | 87 | 22 | | | 1,03 2,06 | | |
| 131 | ТСЦ-509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 Индекс К Позиции(справочно): 1 4 общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗНП=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 7.24 | | | | -14 | | | | | | |
| 132 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (МДС55 п. 4.60 Транспортные расходы/ (ЗНП=1.06 /ОЗП=1.06 ЭМ=1.06 /МАТ=1.06); ИДС=35 п. 6.64 Заслонки-клапаны расходы. Материалы Г73=2%; Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | шт. | 1 | 63.79 | | | | | 64 | | | | | |
| 133 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-42 IP54) (МДС55 п. 4.50 Транспортные расходы/ (ЗНП=1.06 /ОЗП=1.06 ЭМ=1.06 /МАТ=1.06); ИДС=35 п. 6.64 Заслонки-клапаны расходы. Материалы Г73=2%; Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | шт. | 1 | 131.91 | | | | | 132 | | | | | |
| 134 | ТЕРМ08-03-57-01 Гр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф Индекс К Позиции(справочно): 1 4 общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗНП=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 | 13.49 | 12.77 | | | 27 | 26 | | | 1,12 2,24 | | |
| 135 | цена поставщика | Выключатели автоматические ВА-7-29-2Р 6A, 10A (МДС55 п. 4.60 Транспортные расходы/ (ЗНП=1.06 /ОЗП=1.06 ЭМ=1.06 /МАТ=1.06); ИДС=35 п. 4.64 Заслонки-клапаны расходы. Материалы Г73=2%; Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | шт. | 2 | 232.46 | | | | | 465 | | | | | |
| 136 | ТЕРМ08-02-152-01 Гр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О | Полукронштейн из угловой стали Индекс К Позиции(справочно): 1 4 общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗНП=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 т | 0,00178 0,692/1000 | 33088.92 | 1118.07 | 1254.6 | 31.35 | 59 | 2 | 2 | | 101 0,18 | 2,11 | |
| 137 | ТЕРМ08-02-407-02 Гр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 4 общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗНП=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м | 0,02 (1+/-1/00) | 4052.39 | 449.03 | 1604.09 | 410.14 | 81 | 9 | 32 | 8 | 41.5 0.83 | 27.6 0.55 | |
| 138 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3.0) Индекс К Позиции(справочно): 1 4 общепромышленное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗНП=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37 | м | 1,03 1*03 | 102.3 | | | | | 105 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------|--|-------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|------|----|-----|--------------|--------------|----|
| 139 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48Х3 0) | M | 1,03 1,03 1,03 | 102,3 | | | | | | | | | |
| 140 | ТЕРМ08-02-411-01 | Рука мегапластиковый наружным диаметром до 48 мм (Мегапрукав Д32ММ) Индекс к Позиции(Строевою): 14 Общестроительное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15 ЭИ=6,29 ЭПМ=22,15 МАТ=4,37 | 100 М | 0,06 6*1,03 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 409 | 23 | 18 | 34,7 2,08 | 0,22 0,01 | |
| 141 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-1-X (МАС35 п 4-6 Транспортные расходы Г3=1,06 (ОЗП=1,06 ЭИ=1,06 МАТ=1,06); ИДС35 п 4-6 Закупочные расходы Материалы Г3=2% (ОЭП=2%, ЭИ=2% МАТ=2%)) Индекс к Позиции(Строевою): 4 Текущие цены) | M | 6,18 6*1,03 | 91,85 | | | | | | | | | |
| 142 | ТЕРМ08-02-411-01 | Рукав мегапластиковый наружным диаметром до 48 мм (Мегапрукав Д22ММ) Индекс к Позиции(Строевою): 14 Общестроительное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15 ЭИ=6,29 ЭПМ=22,15 МАТ=4,37 | 100 М | 0,03 3*1,03 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 205 | 11 | 9 | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 | |
| 143 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (МАС35 п 4-6 Транспортные расходы Г3=1,06 (ОЗП=1,06 ЭИ=1,06 МАТ=1,06); ИДС35 п 4-6 Закупочные расходы Материалы Г3=2% (ОЭП=2%, ЭИ=2% МАТ=2%)) Индекс к Позиции(Строевою): 4 Текущие цены) | M | 3,09 3*1,03 | 51,95 | | | | | | | | | |
| 144 | ТЕРМ08-02-409-01 | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стоянам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Гофро-труба с зондом 16) Индекс к Позиции(Строевою): 14 Общестроительное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15 ЭИ=6,29 ЭПМ=22,15 МАТ=4,37 | 100 М | 0,35 35*1,03 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1437 | 90 | 269 | 83 8,33 | 23,8 5,57 | |
| 145 | цена поставщика | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ДС35 п 4-60 Транспортные расходы Г3=1,06 (ОЗП=1,06 ЭИ=1,06 МАТ=1,06); ИДС35 п 4-64 Закупочные расходы Материалы Г3=2% (ОЭП=2%, ЭИ=2% МАТ=2%)) Индекс к Позиции(Строевою): 4 Текущие цены) | M | 36,05 36*1,03 | 16,5 | | | | | | | | | |
| 146 | ТЕРМ08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пароплитацый) Индекс к Позиции(Строевою): 14 Общестроительное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15 ЭИ=6,29 ЭПМ=22,15 МАТ=4,37 | 100 М | 0,43 (35+8)/100 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 472 | 26 | 2 | 5,61 2,41 | 0,01 | |
| 147 | ТЕРМ08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий ВВГ от шкафа КППО) Индекс к Позиции(Строевою): 14 Общестроительное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15 ЭИ=6,29 ЭПМ=22,15 МАТ=4,37 | 100 М | 0,06 (7+2+3)/100 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 67 | 4 | 1 | 6,74 0,4 | 0,02 | |
| 148 | ТЕРМ08-02-405-01 | Провод по установленным стальнym конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) Индекс к Позиции(Строевою): 14 Общестроительное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15 ЭИ=6,29 ЭПМ=22,15 МАТ=4,37 | 100 М | 0,062 (12+2+3)/100 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146 | 26 | 18 | 38,3 2,37 | 0,25 0,02 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|--|------------------------|-----------------|--------|------|------|------|----|----|---------------|--------------|----|--------|
| 149 | TERM-08-02-412-09 Пр.Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм ² 1.4 Общепринятое спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=3.37 | 100 м (16+9+7/100) | 1,1 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 419 | 27 | 5 | 2,29 2,52 | 0,01 0,01 | | |
| 150 | TERM11-06-002-02 Пр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и гультах малогабаритных индекс К Позиции исправочно. | 100 м (11+8+7/100) | 0,238 170,84 | 158,1 | | 41 | 38 | | | 12,4 2,95 | | | |
| 151 | Цена постачника | Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы /3=6% /ОЗП=6% ЭИ=6% /МАТ=6%/ ЭИ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ЗПМ=22.15; МАТ=3.37 Индекс К Позиции исправочно). 4 Текущие цены | м (1,2)*1,03 | 1,236 6,47 | | | 8 | | | | | | | |
| 152 | Цена постачника | Кабель силовой ВВГН 3х1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы /3=6% /ОЗП=6% ЭИ=6% /МАТ=6%/ МДС35 п. 4.64 Заводоизделийно-складские расходы /материала/ /3=2% /ОЗП=2%/ ЭИ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ЗПМ=22.15; МАТ=3.37 Индекс К Позиции исправочно). 4 Текущие цены | м (11,22)*1,02 | 40,38 | | | 453 | | | | | | | |
| 153 | Цена постачника | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы /3=6% /ЭИ=6% /МАТ=6%/ МДС35 п. 4.64 Заводоизделийно-складские расходы /материала/ /3=2% /ОЗП=2%/ ЭИ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ЗПМ=22.15; МАТ=3.37 Индекс К Позиции исправочно). 4 Текущие цены | м (16,28)*1,02 | 40,55 | | | 4715 | | | | | | | |
| 154 | Цена постачника | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы /3=6% /ОЗП=6% ЭИ=6% /МАТ=6%/ МДС35 п. 4.64 Заводоизделийно-складские расходы /материала/ /3=2% /ОЗП=2%/ Индекс К Позиции исправочно). 4 Текущие цены | м (35+16+11,8)*1,02 | 64,056 38,38 | | | 2458 | | | | | | | |
| 155 | TERM-08-03-545-01 Пр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с заклепками для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стеле или колонне, усиливается зажимами до 10 1.4 Общепринятое спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПМ=6.29; МАТ=4.37 Индекс К Позиции исправочно). 4 Текущие цены | 1 шт. 6+1 | 7 250,6 | 35,81 | 3,44 | 1754 | 251 | 24 | | 3,31 23,17 | | | |
| 156 | Цена постачника | Коробка распределения о/п 85х85х40 IP54 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы /3=6% /ОЗП=6% ЭИ=6% /МАТ=6%/ МДС35 п. 4.64 Заводоизделийно-складские расходы /материала/ /3=2% /ОЗП=2%/ Индекс К Позиции исправочно). 4 Текущие цены | шт 6 | 51,9 | | | 311 | | | | | | | |
| 157 | Цена постачника | Коробка распределения о/п 125х125х70 IP54 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы /3=6% /ОЗП=6% ЭИ=6% /МАТ=6%/ МДС35 п. 4.64 Заводоизделийно-складские расходы /материала/ /3=2% /ОЗП=2%/ Индекс К Позиции исправочно). 4 Текущие цены | шт 1 | 180,56 | | | 181 | | | | | | | |
| 158 | TERM11-08-001-03 Пр.Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | При соединение к приборам электрических проводок под винт без изоляции кабелей с облучиванием индекс К Позиции исправочно). | 100 концов 92/100 | 0,92 183,66 | 120,92 | | 169 | 111 | | | 10,3 9,48 | | | |
| 159 | TERM08-03-574-01 Пр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Разводка по сечениям до 10 мм ² индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=3.37 1.4 Общепринятое спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 жил (24)*100 | 0,24 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1249 | 46 | 1 | 16,8 4,03 | 0,01 0,01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 123368 |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,59 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,42 |

Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подраздела Прокладка Мегапрорукава.
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подраздела Прокладка Мегапрорукава.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|--------------------------|-------|---------|--------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| 160 | ТЕРМ08-02-411-01 Гр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О | Рулав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукаев Д22ММ) Индекс к позиции(многожильный): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22-15, ЭИ-6-29, ЭПМ-22-15, МАТ=4-37 | 100 м (43)/100 | 0,43 | 6823.93 | 375,45 | 305,56 | 3,27 | 2934 | 161 | 132 | 1 | 34,7 | 0,22 |
| 161 | Цена поставщика | Рулав металлические диаметром 22 мм Р-3-Ц-Х (ДС-3 п. 64 Транспортные расходы ПЗ=1,05 (ОЭП-1,05, ЭИ=1,05, МАТ=1,05); ИДЕКС к позиции(многожильный): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 иНДЕКС к позиции(многожильный): 4 Текущие цены | M 0,43+103 | 44,29 | 51,95 | | | | | | | | 14,92 | 0,09 |
| 162 | ТЕРМ08-02-411-01 Гр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О | Рулав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукаев Д22ММ) Индекс к позиции(многожильный): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22-15, ЭИ-6-29, ЭПМ-22-15, МАТ=4-37 | 100 м (44)/100 | 0,44 | 6823.93 | 375,45 | 305,56 | 3,27 | 3003 | 165 | 135 | 1 | 34,7 | 0,22 |
| 163 | Цена поставщика | Рулав металлические диаметром 32 мм Р-3-Ц-Х (ДС-3 п. 64 Транспортные расходы ПЗ=1,05 (ОЭП-1,05, ЭИ=1,05, МАТ=1,05); ИДЕКС к позиции(многожильный): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 иНДЕКС к позиции(многожильный): 4 Текущие цены | M 0,44+103 | 45,32 | 91,85 | | | | | | | | 15,27 | 0,1 |
| 164 | ТЕРМ08-03-545-01 Гр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 5 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или столбах, количество зажимов до 10 Индекс к позиции(многожильный): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22-15, ЭИ-6-29, ЭПМ-22-15, МАТ=4-37 | 1 шт. | 1 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | 251 | 36 | 3 | 3,31 | 3,31 | | |
| 165 | Цена поставщика | Коробка распаечная расп. 125x125x70 IP54 (ДС-3 п. 64 Транспортные расходы ПЗ=1,05 (ОЭП-1,05, ЭИ=1,05, МАТ=1,05); ИДЕКС к позиции(многожильный): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22-15, ЭИ-6-29, ЭПМ-22-15, МАТ=4-37 | шт | 1 | 180,56 | | | 181 | | | | | | |
| 166 | ТЕРМ11-08-001-03 Гр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О | Проволочное кольцо с облучиванием без изогнутения кольцо с облучиванием Индекс к позиции(многожильный): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22-15, ЭИ-6-29, ЭПМ-22-15, МАТ=4-37 | 100 концов (44+4)/100 | 0,48 | 183,66 | 120,92 | | 88 | 58 | | 10,3 | 4,94 | | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания. | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | ТЕРМ08-02-412-02 Гр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рткава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) Индекс к позиции(многожильный): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22-15, ЭИ-6-29, ЭПМ-22-15, МАТ=4-37 | 100 м | 0,43 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 480 | 31 | 4 | 6,74 | 0,02 | |
| 168 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ДС-3 п. 64 Транспортные расходы ПЗ=1,05 (ОЭП-1,05, ЭИ=1,05, МАТ=1,05); ИДЕКС к позиции(многожильный): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 иНДЕКС к позиции(многожильный): 4 Текущие цены | M 0,43+102 | 43,86 | 40,38 | | | | | 177,1 | | | | |
| 169 | ТЕРМ08-02-412-01 Гр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рткава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара) Индекс к позиции(многожильный): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22-15, ЭИ-6-29, ЭПМ-22-15, МАТ=4-37 | 100 м (44)/100 | 0,44 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 483 | 27 | 2 | 5,61 | 0,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|------------|
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1019) (Поз. 114, 120) | | | | | | | | | | | | | | 407 |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 18206) (Поз. 35, 51-53, 1, 6-12, 14-19, 34 105, 116-118, 54, 59-64, 68-69, 71-76, 104, 119, 121, 125, 130, 158, 166) | | | | | | | | | | | | | | 8740 |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 38563) (Поз. 122-124, 127-149, 151-157, 159-165, 167-172) | | | | | | | | | | | | | | 20052 |
| 48% = 70%*(0.85+0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 173-176) | | | | | | | | | | | | | | 53 |
| 56% = 83%*(0.85+0.8) ФОТ (от 15970) (Поз. 3-5, 23-33, 36-50, 56-58, 80-103, 106-113, 115) | | | | | | | | | | | | | | 8944 |
| 61% = 89%*(0.85+0.8) ФОТ (от 2724) (Поз. 20-22, 65-67, 77-79) | | | | | | | | | | | | | | 1661 |
| Итоги по акту: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т3 Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | | | 76044 |
| Итого по разделу 2 Система В1 Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | 131213 |
| Итого по разделу 3 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | 82,29 |
| Итого по разделу 4 Узел учета Электротехнические работы | | | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава | | | | | | | | | | | | | | 123368 |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания. | | | | | | | | | | | | | | 69914 |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. | | | | | | | | | | | | | | 40001 |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Гусконападочные работы. | | | | | | | | | | | | | | 21,76 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | 86653 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | 529152 |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | 161767 |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | 9226 |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | 121491 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | | | | 87933 |
| Наивысшие расходы | | | | | | | | | | | | | | 97412 |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | 54224 |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | | | 529152 |
| НДС | | | | | | | | | | | | | | 95 247,36 |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | | | 624 399,36 |



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор А.В. Белов



Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н.Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В.Леготин

И.о.Главного инженера МУП "КОС"

Е.М.Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н.Калинина

Зам.директора по экономике

Н.Б.Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В.Дацюк

Начальник Службы АСУ

П.М.Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

Н.И.Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

К.Н.Мишустин

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены: СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.

СБ МУП "КОС"