

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
Стройка -
Объект -

406

МО город Норильск р-н Талнах. Многооконечный жилой дом по адресу ул.Федоровского, д. 16 к.1 (подъезд №2)

Инвентарный №ДОМ на КБНЗ в Тал. Фед. и т.д.
и-я Талнах ул.Федоровский д. 16 к.1

Смета № АУТВР -

862

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллекторных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

297 363,00 руб. без НДС	в т.ч. по акту	297 363,00 руб. без НДС
350 888,34 руб. с НДС	в т.ч. по акту	350 888,34 руб. с НДС

АКТ		ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Номер документа	Дата составления	с	по
1	31.01.2018	01.01.2018	31.01.2018

О ТРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			1/3 осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з раб. (на ед./ всего)	
						Всего	Осн.3/п	Эк.Маш.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №3,4											
Приборы и оборудование											
1	ТЕРМ14-02-022-03 <i>Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счётчик, преобразователь, установленный на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (Мф-5.2.1-Б-Р-25, кп.Б) <i>ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общепротяжное спроектировано. Индекс перевода в текущие (крайние) на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21	1,03 2,06
2	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2,с-шт 300,0м3/ч (Мф-5.2.1-Б-25, кп.Б) <i>ИнДЕКС 1/4,60. Транспортные расходы ТЗ=6% (ОЗП/6%, ЭМ=6%; МАТ=6%); МАСС 5 л. 4,64. Заработкаально-исходные расходы. Оборудование ГЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МАСС 5 л. 4,58 Стоимость тары и упаковки - для электропрораборудования, КПП/А, инструменты ГЗ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>	2	15265,12				30530			
3	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25ММ <i>ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общепротяжное спроектировано. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83	404	22	14 1,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные прямые из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/м2), диаметром 50 мм	шт.	-4	77,07									-308
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5-2 №3 ДУ-25ММ (МДС35 п.4, 60. Транспортировка расходы /73=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4, 64. Защитоштапочно-складские расходы, материалы /73=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(стравочно); 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52									2011
комплект термообразователей														
6	TERM12-10-001-11 П/о Министр труда и социальной политики №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4			1,31
7	101-1703	Прокладки резиновые (пластическая прессованная) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(стравочно); 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78						-2			
8	108-0081	Бобышки скосленные ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(стравочно); 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63						-35			
9	301-3240	Колпачки-заглушки 1"				4,74					-9			
10	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(стравочно); 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01						-20			
11	TERM11-02-001-01 П/о Министр труда и социальной политики №237-О	Прибор, устанавливаемый на разбивочных соединениях, масса 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(стравочно); 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	14,02	11,74		28	23	1,03			2,06
12	TCI-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(стравочно); 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82						-4			
13	Цена поставщика O	Термообразователь КТСП-Н Рт100 L60, кп. В С тип303 и бобышкой	комплект	1	1938,08						1938			
сбросные краны														

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	14	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под. краны шаровые Ду=15мм) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46			144	22	18	13	14	15
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластик техническая прессованная) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78						-2					
16	108-0081	Бобышки скользящие Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63						-53					
17	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37						37					
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1" Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74						-14					
19	507-2630	Пробки ГМ2/Г2 Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01						-30					
20	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77					115	26		0,84 2,52		
21	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28						-85					
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1 Б27П1, диаметром 15 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42						88					
23	ТЕР16-05-001-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // под приварку Ф25 Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4,37	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85				306	31	12	1,47 2,94		
24	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,004	2573,05						-10					
25	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ диаметром 12 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4,37	т	-0,0022	31849,77						-70					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные прямые из стали ВСтЗсп3, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм Индекс к Позиции(стравочно): 1 Общепротяжное спротяжество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,20; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	44,7									
27	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм Индекс к Позиции(стравочно): 1 Общепротяжное спротяжство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,20; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1									
Трубопроводы, запорная арматура														
28	TERP-16-05-001-02 №/Министр Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, клапанов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм Индекс к Позиции(стравочно): 1 Общепротяжное спротяжство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,20; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7	219	15	8		1,47	1,47	
29	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм Индекс к Позиции(стравочно): 1 Общепротяжное спротяжство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,20; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07							-154		
30	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм Индекс к Позиции(стравочно): 1 Общепротяжное спротяжство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,20; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
31	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм Индекс к Позиции(стравочно): 1 Общепротяжное спротяжство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,20; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94					942				
Трубопроводы														
32	TERP-16-02-004-02 №/Министр Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм Индекс к Позиции(стравочно): 1 Общепротяжное спротяжство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,20; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	трубопровода	100 м	0,0066	12233,21	809,12	35,3,36	3,42	81	5	2	72,05	0,23
33	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм Индекс к Позиции(стравочно): 1 Общепротяжное спротяжство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,20; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,66	107,5				-71					
34	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром утоленного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-38x3 мм // 76x3 5-32x3,0 Индекс к Позиции(стравочно): 1 Общепротяжное спротяжство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,20; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	30,21				121					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТСЦ-507-2279	[Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм] Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06									
36	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7									
37	TER16-02-004-01 [Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О]	Производства трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	трубопровода	100 м	0,00794	10937,16	683,12	289,92	2,82	87	5	2	60,83 0,48	0,19
38	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,794	97,65									
39	ТСЦ-507-2277	[Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм] Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12									
40	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57x3,5 Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,4									
41	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,35	136,2									
42	TER16-02-004-01 [Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О]	Производства трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	трубопровода	100 м	0,0058	10937,16	683,12	289,92	2,82	63	4	2	60,83 0,35	0,19
43	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,58	97,65									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, Толщина стенки 3 мм.	М	0,58	80,92				47					
45	ТЕР-p65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления б/з осмотра системы Индекс К ПОЭИДИИ(справочн): 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАГ=4,37												
46	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Индекс К ПОЭИДИИ(справочн): 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАГ=4,37	1000 м3 объема здания	7,2935	3,6	3,6			26	26		0,41	2,99	
47	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Индекс К ПОЭИДИИ(справочн): 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАГ=4,37	трубопровода	0,0066	329,84	67,08	44,91		2			5,01	0,03	
48	ТЕР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно к Красногор. пр. от 12.11.10 №237-О)	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	308	6,16	
49	ТСЦ-302-1175	Задвижки плавателные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 304БР диаметром 50 мм Индекс К ПОЭИДИИ(справочн): 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	-2	350,08							-700		
50	Цена постачика	Габаритный имитатор для МФ фланцевый, Ду=25мм (МД-35-4-60) Транспортные расходы Г3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАГ=6%); МД-35 п. 4.6-Заводоштатно-складские расходы. Материалы Г3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАГ=2%); расх. Г3=2%; Г3М=2%); Индекс К ПОЭИДИИ(справочн): 4 Текущие цены	шт	2	929,83					1860				
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
51	ТЕРМ11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, КП.Б.) Индекс К ПОЭИДИИ(справочн): 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАГ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		1,03	1,03	

Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3,4

Приборы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52 0	Цена поставщика	Прообразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300 Ом3Ч (МФ-5.2.1-Б-25, кт.Б) (МДС5 п.4.60 Транспортные расходы /3=6% (ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводоизделийско-складские расходы. Оборудование /Г=1-1,2% (ОЭГ=1-1,2%; ЭМ=1-1,2%; МАТ=1-1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для элементов строительства, КПД, инструмента Г3=1,015 (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Данная цена.	шт	1	15265,12									
53	ТЕР16-02-007-01 Гр. Министр Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм 1 Общепотребление строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	0,96 0,96	
54	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп2, ВС-Ст3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребление строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07								-154	
55	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ГУ-25ММ (МДС5 п.4.60 Транспортные расходы /Г=6% (ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводоизделийско-складские расходы. Капитальные Г3=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Такие же.	комплект	1	1005,52								1006	
преобразователи избыточного давления														
56	ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Министр Красногор. хр. от 12.11.10 №237-О	Бобсы, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребление строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	773,98	594,46			48	7	6	65,4 0,65	
57	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичина техническая прессованная) ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребление строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78								-1	
58	ТСЦ-108-0081	Бобышки скользящие ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребление строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63								-18	
59	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребление строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37								12	
60	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребление строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74								-5	
61	ТСЦ-507-2630	Пробки Т-М2/Х2 ИДЕНКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребление строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01								-10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	TERP24-01-033-01 (Гр. Министра Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О)	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	38,21	8,77		38	9			0,84	0,84
63	TСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг18п для водяного давления 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
64	TCCL-302-1831	Кран шаровой мицфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
65	TERM11-02-001-01 (Гр. Министра Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О)	Прибор, устанавливаемый на разбивочных соединениях. Масса до 1,5 кг Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74		14	12			1,03	1,03	
66	TCCL-509-2160	Проходки паронитовые Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82			-2						
67	Цена поставщика	Датчики избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, M20- 1,5 "Корн-Ди-001" ИДС25 п.4.60 Транспортировочные расходы ГР=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МАТС25 п.4.64 Закупоизделия-стапельные расходы. Материалы ГР=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; T3=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТС25 п.4.59 Стоимость тары и упаковки - доля закупоизделий/объемки, КППЛ, инструменты ГР=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) Индекс К Позиции(справочно): 4 (акции цены)	шт	1	3810,84			3811						
68	TERM12-10-001-01 (Гр. Министра Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О)	Бобсыки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46	144	22	18		65,4	1,96	
69	TCCL-101-1703	Прокладки резиновые (пластичина техническая прессованная) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78			-2						
70	TCCL-108-0081	Бобсыки скользящие Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63			-53						
71	TСЦЛ-302-1236	Стопы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37			25						
72	TСЦЛ-301-3240	Компакти-затяжки 1" Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74			-14						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	TСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротрасное спроиштельство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-3	10,01					-30				
74	ТЕР24-01-033-01 Гр Минстрог Красногор. хр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротрасное спроиштельство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт.	3	38,21	8,77				115	26			
75	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротрасное спроиштельство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-3	28,28				-85					
76	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Г1, диаметром 15 мм Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротрасное спроиштельство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	3	29,42				88					
77	ТЕР18-06-003-10 Гр Минстрог Красногор. хр от 12.11.10 №237-О	Установка воздуховодчиков Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротрасное спроиштельство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	1,66	0,02	
78	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3-3сп2, ВС3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротрасное спроиштельство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-1	32,88				-33					
		Краны шаровые под приварку												
79	ТЕР16-07-003-03 Гр Минстрог Красногор. хр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов Отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с Установкой хранов шаровых под приварку Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротрасное спроиштельство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87			282	102	18	4,46	8,92
80	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр установки хранов 25 мм, толщина стенки 3,2 мм Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротрасное спроиштельство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	м	-0,8	50,19					-40				
81	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротрасное спроиштельство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-2	57,69					-115				
82	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротрасное спроиштельство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	2	777,1					1554				
		Запорная арматура												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	TERP16-05-001-42 <i>(Пр. Министров Красногор. кр от 12. 11. 10 №237-О)</i>	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // с установкой кранов шаровых приварных Ду50мм <i>Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстальное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22.15, ЭМ=6.29, ЗМ=22.15, МАТ=4.37</i>	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
84	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм <i>Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстальное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22.15, ЭМ=6.29, ЗМ=22.15, МАТ=4.37</i>	Т	-0.00·1	31424,22								-35	
85	ТСЦ-509-0966	Производки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм <i>Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстальное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22.15, ЭМ=6.29, ЗМ=22.15, МАТ=4.37</i>	1000 шт.	-0.002	2573,05								-5	
86	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сг2, ВС-3сг3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстальное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22.15, ЭМ=6.29, ЗМ=22.15, МАТ=4.37</i>	шт.	-2	77,07								-154	
87	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм <i>Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстальное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22.15, ЭМ=6.29, ЗМ=22.15, МАТ=4.37</i>	шт.	-	1231,81								1232	
Трубопроводы														
88	TERP16-02-004-11 <i>(Пр. Министров Красногор. кр от 12. 11. 10 №237-О)</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм <i>Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстальное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22.15, ЭМ=6.29, ЗМ=22.15, МАТ=4.37</i>	100 м	0,007	10937,16	683,12	289,92	2,82	77	5	2		60,83	0,19
89	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстальное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22.15, ЭМ=6.29, ЗМ=22.15, МАТ=4.37</i>	м	-0,7	97,65								-68	
90	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячепрессированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстальное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22.15, ЭМ=6.29, ЗМ=22.15, МАТ=4.37</i>	м	0,7	136,2								95	
91	TERP16-02-004-11 <i>(Пр. Министров Красногор. кр от 12. 11. 10 №237-О)</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38,32ММ <i>Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстальное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГР=22.15, ЭМ=6.29, ЗМ=22.15, МАТ=4.37</i>	трубопровода	100 м	0,00768	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2	60,83	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,768	97,65									-75
93	ТСЦ-507-1971	Стводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5. Ду 1-э Fy до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм/32х3,0 Индекс К Позиции(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85									36
94	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со слитой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,65	80,92									53
95	ТЕРР65-23-3 [Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О]	Слив воды из системы Индекс К Позиции(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 съема здання	7,2955	1,84									0,21 1,53
96	ТЕР16-07-005-01 [Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О]	Гидравлическое испытание трубопроводов в системе отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	С.014Е8	171,78	67,08	44,91							5,01 0,07
Установка и демонтаж габаритного иммитатора														
97	ТЕРР65-5-8 [Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О]	Смена задвижек диаметром 50 мм (применим для демонтажа) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	"00 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5							308 3,08
98	ТСЦ-302-4175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижными* шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) зондбор диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08									-350
99	Цена посташника	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, ду-25*1м (МДС35 п.4.64. Задвижки транспортные расходы пз=6%; ОЗП=6%; МДС35 п.4.64. Задвижки транспортно-складские расходы. Материалы "-3-2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; расх.; ЗМ=2%; МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%); Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83									930
Раздел 3. Демонтажные работы														
100	ТЕРР65-3-13 [Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О]	Снятие задвижек диаметром до 100 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общеприменное строительство. на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. алматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9					95,3 0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ТЕРР65-14-3 /Пр. Министров Красногор. кр. от 12. 11. 10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м Трубопровода	0,02965	477,35	427,72	23,98	14	1	13	1	1	43,6 1,29	
103	Цена поставщика	Шкаф под вычищатель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 Р54 с монтажной платой Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25									
104	ТЕРМ08-02-397-01 /Пр. Министров Красногор. кр. от 12. 11. 10 №237-О	Профиль перфорированый монтажный длиной 2 м Индекс к позиции(справочно): 1 Очищетрастовое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09 0,03	
105	ТСЦЛ-509-0064	Профиль монтажный (ДН-рейка) Индекс к позиции(справочно): 1 Очищетрастовое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04								57	
106	ТЕРМ11-03-001-01 /Пр. Министров Красногор. кр. от 12. 11. 10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Масса до 5 кг (Блоки питания + Индекс к позиции(справочно): 1 Общестроительное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5	7,44	5,93							0,52 2,6	
107	Цена поставщика	Вычислитель компьютера ВКТ-9-01 485-БП ИДС-5-4,58 Стоимость пары упаковки - для электроподогревателей КИПиД, инструментов ГЗ=1,015 ОЗГ=1,015; ЭМ=1,015; ЗТМ=1,015 Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74								15984	
108	ТЕРМ08-02-411-04 /Пр. Министров Красногор. кр. от 12. 11. 10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металличурка до 27 Индекс к позиции(справочно): 1 Очищетрастовое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	
109	ТСЦЛ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 Индекс к позиции(справочно): 1 Очищетрастовое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24								-22	
110	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 Р54) Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	32,19								97	
111	ТЕРМ08-02-411-05 /Пр. Министров Красногор. кр. от 12. 11. 10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металличурка до 48 Индекс к позиции(справочно): 1 Очищетрастовое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	1	43,45	11,14			43	11			1,03 1,03	
112	ТЕРМ-09-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 Индекс к позиции(справочно): 1 Очищетрастовое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	7,24								-7	
113	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 Р54) Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34								59	

Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.

102	ТЕРМ11-06-001-01 /Пр. Министров Красногор. кр. от 12. 11. 10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг Индекс к позиции(справочно): 1 Очищетрастовое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15 0,04
103	Цена поставщика	Шкаф под вычищатель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 Р54 с монтажной платой Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25								
104	ТЕРМ08-02-397-01 /Пр. Министров Красногор. кр. от 12. 11. 10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Индекс к позиции(справочно): 1 Очищетрастовое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		3,61
105	ТСЦЛ-509-0064	Профиль монтажный (ДН-рейка) Индекс к позиции(справочно): 1 Очищетрастовое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04								
106	ТЕРМ11-03-001-01 /Пр. Министров Красногор. кр. от 12. 11. 10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Масса до 5 кг (Блоки питания + Индекс к позиции(справочно): 1 Общестроительное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5	7,44	5,93							
107	Цена поставщика	Вычислитель компьютера ВКТ-9-01 485-БП ИДС-5-4,58 Стоимость пары упаковки - для электроподогревателей КИПиД, инструментов ГЗ=1,015 ОЗГ=1,015; ЭМ=1,015; ЗТМ=1,015 Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74								
108	ТЕРМ08-02-411-04 /Пр. Министров Красногор. кр. от 12. 11. 10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металличурка до 27 Индекс к позиции(справочно): 1 Очищетрастовое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3	43,45	11,14							
109	ТСЦЛ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 Индекс к позиции(справочно): 1 Очищетрастовое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24								
110	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 Р54) Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	32,19								
111	ТЕРМ08-02-411-05 /Пр. Министров Красногор. кр. от 12. 11. 10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металличурка до 48 Индекс к позиции(справочно): 1 Очищетрастовое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	1	43,45	11,14			43	11			
112	ТЕРМ-09-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 Индекс к позиции(справочно): 1 Очищетрастовое строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	7,24								
113	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 Р54) Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34								

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	114	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт	2	13,49	12,77				27	26			1,12 2,24
115	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57						403				
116	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-хронштейн из угловой стали Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2	101	0,18	2,11	
117	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по Установленным конструкциям, ПО Стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28	
118	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применим для 48x3,0) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03	102,3					105					
119	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22ММ) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	327	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01	
120	цена поставщика	Рукав металлический диаметром 22 мм Р3-ЦХ Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	39,93					123					
121	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом А16) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,32	4104,85	257,52	769,47	236,42	1314	82	246	76	23,8 7,62	15,91 5,09	
122	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	м	32,96	6,63					219					
123	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общем оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,32	1098,2	60,7	4,54	0,15	351	19	1	5,61 1,8	0,01		
124	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общем оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий ВВ) от ша до подполья + от подполья до ВРУ) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74 0,4	0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	ТЕРМО8-02-405-01 Профильный металлический рукав сечением до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) М237-О	Провод по установленным стальными конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) Индекс К Позиции(справочно): 1 Оценка стоимости строительного. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	38,3	0,25	
126	ТЕРМО8-02-412-09 Пр. Министров Красногор. пр. от 12.11.10 М237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм2 Индекс К Позиции(справочно): 1 Оценка стоимости строительного. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,46	381,34	24,7€	4,54	0,15	175	11	2	2,29	0,01	
127	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красногор. пр. от 12.11.10 М237-О	Электрические проводки в щитах и пультах матагабаритных Индекс К Позиции(справочно): 1 Оценка стоимости строительного. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,183	170,84	158,-			31	29		12,4	2,27	
128	Цена постачика	Провод силовой ПВХ 0,75 Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	м		1,236	5,39			7					
129	Цена постачика	Кабель силовой ВВГНг 3x1,5 Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	м		11,22	34,29			385					
130	Цена постачика	Кабель Витая пара экранированная FTR 2PR 24AWG cat 5E Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	м		62,22	16,56			1030					
131	Цена постачика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	м		36,006	8,58			309					
132	ТЕРМО8-03-545-01 Пр. Министров Красногор. пр. от 12.11.10 М237-О	Коробка (шник) с заклами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стены или потолки, количество закламов до 10 Индекс К Позиции(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		3	250,6	35,8-	3,44	752	107	10	3,31	9,93	
133	Цена постачика	Коробка распаячная одн. 85x85x40 IP54 Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт		3	40,31			121					
134	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красногор. пр. от 12.11.10 М237-О	При соединение к приборам электрических проводок под винт без изоготовления колец с обтукиванием Индекс К Позиции(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,71	183,66	120,92			130	86		10,3	7,31	
135	ТЕРМО8-03-574-01 Пр. Министров Красногор. пр. от 12.11.10 М237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 Индекс К Позиции(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,2	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1	16,8	0,01	
136	ТЕРМО8-02-411-01 Пр. Министров Красногор. пр. от 12.11.10 М237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д122ММ) Индекс К Позиции(справочно): 1 Оценка стоимости строительного. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,12	6823,93	375,4€	303,56	3,27	819	45	37	34,7	0,22	
137	Цена поставщика	Рукав металлические диаметром 22 мм Р3-ЦХ Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	м		12,36	39,93						4,16	0,03	

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	TERм08-02-412-02 Пр.Министров Красногор. хр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в пропожленные трубы и металлические рукава первого однокильного или многохильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм ² . (Пигтэшний) Индекс к позиции спротивленно:	100 м	0,12	1116,17	72,93	9,07	0,3	134	9	1	6,74 0,81	0,02	
139	Цена поставщика 4 Текущие цены	Кабель силовой ВВГ Нг 3х1,5 Индекс к позиции спротивленно:	м	12,24	34,29				420					
Раздел 7. Узлы учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
140	TER13-03-002-04 Пр.Министров Красногор. хр от 12.11.10 №237-О	Отрутовка металлических поверхностей за один раз труутовкой ГФ-02/21 (Применительно преобразовать рукавчины П-11) (1.13.7.07 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; T3=1,1) Индекс к позиции спротивленно: 1 Общеупотребительное спротивленно. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0005313	345,66	71,56	16,55	0,11	2			5,84 0,03	0,01	
141	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-02/1 красно-коричневая Индекс к позиции спротивленно: 1 Общеупотребительное спротивленно. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05				-2					
142	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" Индекс к позиции спротивленно: 1 Общеупотребительное спротивленно. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1	24,87				2					
143	TER13-03-002-04 Пр.Министров Красногор. хр от 12.11.10 №237-О	Отрутовка металлических поверхностей за один раз труутовкой ГФ-02/21 (за 2 раза) (1.13.7.07 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; T3=1; 2 слоя ГЛ=2 (ОЗП=2 к раск.; ЗМ=2 к раск.; T3=2; ЗМ=2)) Индекс к позиции спротивленно:	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0005313	691,32	143,12	33,1	0,22	4	1		11,68 0,06	0,02	
Раздел 8. Узлы учета. Пусконаладочные работы.														
144	TERп01-11-013-01 Пр.Министров Красногор. хр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фраза-нуль» Индекс к позиции спротивленно: 2 Индекс изменения сечений стыковки пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 то/приемник	1	22,1	22,1			22	22		1,5 1,5	1,5	
145	TERп01-11-028-01 Пр.Министров Красногор. хр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегомметром изолируемых и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям Индекс к позиции спротивленно:	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		0,4 0,4	0,4	
146	TERп01-11-011-01 Пр.Министров Красногор. хр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Индекс к позиции спротивленно: 2 Индекс изменения сечений стыковки пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		16 0,32	16 0,32	
147	TERп02-01-002-01 Пр.Министров Красногор. хр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобца) Индекс к позиции спротивленно: 2 Индекс изменения сечений стыковки пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	299,64	299,64			300	300		17,6 17,6	17,6 17,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	ТЕРп02-01-002-02 По Министру Красногор. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (каналы) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ИДЕКС К ПЗИЧИ Исправлено: 2 Индекса изменения ставки стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012-г. ОЗП=22.15	1 канал	7	144,2	144,2			1009	1009			8,47 59,29	
		Итого прямые затраты по акту в базисных ценах												
		Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам												
		В том числе, справочно:												
		МДС35 пр.1 т.3 п 3. – Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства действующего технического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или затяжом дающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутривозовым путям (с учетом АП-3230/06 при п.2.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,35; ЗМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 23-44, 46-47, 20-22, 53-54, 77-94, 96, 62-64, 74-76)												
		МДС35 пр.1 т.2 п 2. – Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или затяжом дающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутривозовым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 51, 56-61, 65-66, 68-73 102, 106, 127, 134, 104, 105, 108-109, 111-112, 114, 116-119, 121, 123-126, 132, 135-136, 138)												
		МДС40 т.2 п.3. – На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) остановленных для производства работ расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне громо-воздействия, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортотехники, мэзели и т.п.) (с учетом письма Госстроя эт 14.02.2006 № СК-431/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 144-148)												
		МДС35 пр.1 т.2 п 5. – Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей помехами предметов (станков, установок, кранов и т.п.) или затяжом дающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или помещениями приборов, установленных в зоне громо-воздействия (ортотехники, мэзели и т.п.) (с учетом письма Госстроя эт 14.02.2006 № СК-431/02) ОЗП=1,15; ТЗМ=1,12 (Поз. 136, 138)												
		МДС35-IV п.4.7. – При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные техническим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ= ,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 23-44, 46-47, 20-22, 53-54, 77-94, 96, 62-64, 74-76)												
		Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах												
		Накладные расходы												
		В том числе, справочно:												
		61% = 72%*0,85 ФОТ (от 34177) (Поз. 144-148)												
		69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1551) (Поз. 45, 95, 100-101)												
		75% = 88%*0,85 ФОТ (от 9834) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 51, 56-61, 65-66, 68-73, 102, 106, 127, 134)												
		76% = 99%*(0,9-1,85) ФОТ (от 22) (Поз. 140-143)												
		89% = 105%*0,85 ФОТ (от 1552) (Поз. 103-105, 108-126, 128-133, 135-139)												
		96% = 113%*0,85 ФОТ (от 2459) (Поз. 48-50, 97-99)												
		108% = 141%*(0,9-1,85) ФОТ (от 8262) (Поз. 3-5, 23-44, 46-47, 53-55, 77-94, 96)												
		122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2082) (Поз. 20-22, 62-64, 74-76)												
		Сметная прибыль												
		В том числе, справочно:												
		32% = 40%*0,8 ФОТ (от 34177) (Поз. 144-148)												
		40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1551) (Поз. 45, 95, 100-101)												
		48% = 60%*0,8 ФОТ (от 12293) (Поз. 48-50, 1, 6-12, 14-19, 97-99, 51, 56-61, 65-66, 68-73, 102, 106, 127, 134)												
		52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1552) (Поз. 103-105, 108-126, 128-133, 135-139)												
		48% = 70%*(0,8-1,85) ФОТ (от 22) (Поз. 140-143)												
		56% = 83%*(0,8-1,85) ФОТ (от 8262) (Поз. 3-5, 23-44, 46-47, 53-55, 77-94, 96)												
		61% = 89%*(0,8-1,85) ФОТ (от 2082) (Поз. 20-22, 62-64, 74-76)												


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №3,4										72900				36,43
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3,4										60199				38,52
Итого по разделу 3 Демонтажные работы										1164				0,04
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.										87362				2,58
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.										7989				7,38
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезд №3,4										1715				0,05
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.										72				1,31
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.										65962				0,14
Итого										297363				90,98
В том числе:														246,84
Материалы														7,47
Машины и механизмы														65218
ФОТ														4723
Оборудование														73914
Накладные расходы														67528
Сметная прибыль														56953
НДС 18%														31441
ВСЕГО по акту														53525,34
														35088,34
														246,84
														7,47

Принял:


Директор МУП "КОС"



Главный инженер МУП "КОС"




Зам. главного инженера МУП "КОС"




Главный бухгалтер МУП "КОС"




Зам. директора по экономике МУП "КОС"




Главный энергетик МУП "КОС"




Начальник цеха автоматизированных систем




П.М. Полевик




Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"




Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"




Н.И. Сергеева




И.И. Белов



А.В. Белов



Г.П. Ковалева



РАСЦЕНКА ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП "КОС"

КОВАЛЕВА Г.Г.

